

EURODIDACTICA



**Table/monitoare interactive
Echipamente pentru E-learning și
SmartLab**



în conformitate cu cerințele ME


EURODIDACTICA – SOLUȚII TEHNOLOGICE PENTRU INSTRUIRE ȘI EDUCAȚIE

- Cum îmbunătățim instruirea și educația elevilor cu ajutorul tehnologiilor inovatoare?
- Cum asigurăm interactivitatea procesului didactic?
- Cum aducem școala acasă, dacă condițiile o impun?


De la table interactive, videoproiectoare, multifuncționale, camere video de conferințe, device-uri personale la laboratoare digitale și sisteme de management a clasei, oferta Eurodidactica vine cu soluții tehnologice personalizate pentru fiecare unitate de învățământ, la cel mai bun raport calitate-preț.

Produsele corespund normelor metodologice elaborate de Ministerul Educației privind standardele de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice.



- Utilizarea tablei în regim on-line/teleșcoală, cu sau fără echipamente suplimentare;
- Tabla este compatibilă cu platformele de învățare on-line de pe Google (Classroom), Zoom, Gmail (Hangouts), Mozaik etc.



Varianta 1



Varianta 2



Toate tablele interactive sunt prevăzute cu soft educațional în limba română, cu bibliotecă de resurse didactice la toate materiile de studiu.

CUPRINS


Table școlare triptice cu monitor multitouch incorporat.....	pag. 2
Table interactive tip monitor/display.....	pag. 6
Table Interactive.....	pag. 16
Device-uri personale (laptop-uri, tablete).....	pag. 18
Stație mobilă de depozitare și încărcare a device-urilor personale.....	pag. 22
Computere pentru sala de clasă.....	pag. 23
Echipamente multifuncționale.....	pag. 25
Camere video pentru conferințe.....	pag. 26
Sistem de videoconferință.....	pag. 28
Sistem de automatizare și control pentru sălile de clasă.....	pag. 29
Videoproiectoare.....	pag. 30
Laborator virtual.....	pag. 34
Robotica	pag. 35
Soft-uri educaționale Mozaik	pag. 36
Aplicații digitale pentru studiul anatomiei.....	pag. 38
Aplicații digitale pentru studiul geografiei.....	pag. 39
Aplicații digitale pentru studiul istoriei.....	pag. 40



Tablă interactivă triptică, cu display multitouch 75" și două laterale IR verzi/albe

Cod: MIEURBLR75-2IRV / MIEURBLR75-2IRA / MIEURBLR86-2IRV / MIEURBLR86-2IRA

Produsul îmbină display-ul multitouch central de 75" / 86" cu 2 suprafețe laterale de lucru, de culoare verde/albă. Ecranul cu tehnologie touchscreen permite utilizarea concomitentă a produsului de către 20 de utilizatori. Scrierea cu cretă sau marker pe suprafețele laterale este preluată pe display-ul central, în format digital. Toate informațiile preluate în digital pot fi partajate utilizând aplicația integrată Cititor QR. Cu un sistem de operare Android 11 preinstalat, tabla interactivă asigură beneficiarului posibilitatea utilizării programelor de lucru pentru conferințe, multimedia, precum și gestionarea fișierelor. Opțional, poate fi instalat OPS i3, i5, i7, cu Windows 11/10. Soft educațional în limba română, cu bibliotecă de resurse didactice pentru toate materiile de studiu.



Teleshcoală/ Școală on-line


- Utilizarea tablei în regim on-line/teleshcoală, cu sau fără echipamente suplimentare;
- Tabla este compatibilă cu platformele de învățare on-line de pe Google(Classroom), Zoom, Gmail (Hangouts), Mozaik etc.



Varianta 1



Varianta 2



Specificații tehnice



COD	MIEURBLR75-2IRV/MIEURBLR75-2IRA	MIEURBLR86-2IRV/MIEURBLR86-2IRA
Dimenisuni totale	3,435 x 1040 x 90 mm	3,929 x 1181 x 90 mm
Dimensiunea ecranului LED principal	1718 x 1040 x90 mm	1965 x 1180 x 90 mm
Dimensiunea tablei secundare	900 x 1028 x 30 mm (fiecare)	1022 x 1167 x 30 mm (fiecare)
Material secundar pentru tabla	Suprafata alba pentru marker pe baza de apa sau suprafata verde și neagra pentru cretă	
Parametri Display principal		
Dimensiunea afisajului LED activ	1653 x 929 mm	1896 x 1069 mm
Rezolutie	3840*2160	
Tip iluminare panou	DLED	
Luminozitate	450 cd/m2	450 cd/m2
Contrast	5000:1	5000:1
Frecventa de reimprospare	60 Hz	
Adancimea culorilor	1,07B (10 biți)	
Gama de culori	72% NTSC(Tip.)	
Unghiul de vedere	178°	
Durata de viata	≥50000h	
Difuzoare	(8Ω 15W)*2 Stereo	
Retele	WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4GHz/5GHz, LAN	
Specificatii display principal		
Tehnologie tactila	Infrarosu	
Puncte de atingere	20 de atingeri	
Accesorii folosite atingere	Deget, stilou si alte obiecte netransparente	
Rezolutie touch	32768*32768	
Precizie atingere	±0,1 mm (≥90% zona de atingere)	
Timp de raspuns	8ms	
Suport sistem	"Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/ Android/Linux/Mac OS X/Chrome"	
Sticla panou tactil	Sticla AG temperata de 4 mm (7 Mohs)	
Specificatii Android		
Versiune Android	Android 8/9/11	
CPU	dual-core A73 și dual-core A53, procesor quad-core de 1,5 GHz	
GPU	Quad-core MaliG51	
RAM	3 GB DDR4	
ROM	32 GB EMMC	
Wifi	802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz & 5GHz	
Porturi		
Panoul din fata	2x USB (3.0); 1x HDMI; Touch OUT (Type-B)	
Panoul din spate	2x HDMI IN; 2x USB (3.0); 1x Touch OUT (Type-B); x1 Card TF; 1x RJ45 IN; 1x PC audio IN; 1x VGA IN; 1x RF; 1x RX232; 3.5mm Jack	
Specificații pentru tablă secundară		
Tehnologie touch	Tehnologie infrarosu 20 de atingeri	
Rezolutie touch	32768 * 32768	
Timp de raspuns	8 ms	
Inregistrare inteligenta	Inregistrarea inteligenta a scrisurilor de mana pe tabla secundara	
Partajarea ecranului	Scanati codul QR pentru partajarea ecranului	
Accesorii		
Cablul de alimentare x1, cablu prelungitor US B x1, stylus x1, marker pe baza de apa x3, radiera x1		
Suporturi de montare VESA (monitor principal)	x1(600*400mm)	x1(800*400mm)
Suporturi de montare (pentru tabla secundara)	x1	
Suruburi fixe	x1 (M8*25mm)	
Altele		
Dimensiunea ambalajului	"Monitor principal: 191 x 22 x 121cm Tabla secundara: 110 x 98 x 10cm"	"Monitor principal: 215 x 25 x 135 cm Tabla secundara: 118 x 108 x 11 cm"
Greutate	90Kg	109
Consum energie	≤280W	
Consum in modul de asteptare	≤1W	
Alimentare	100~240V AC 50/60Hz	
Garantie 12 luni (optional 24/36/48 luni)		

Display interactiv (tablă interactivă), cu monitor multitouch 75"/86" și laterale fixe verzi/albe

Cod: MISB75YL6-2IRV / MISB75YL6-2IRA / MISB86YL6-2IRV / MISB86YL6-2IRA

Combinăția ideală între tehnologia de ultimă generație și tabla școlară clasică, cu display central interactiv 86" de înaltă rezoluție 4K și 2 suprafețe laterale albe/verzi, pentru scrierea cu cretă cerată/lichidă/marker.

Sistem de operare Android 8/9/11 incorporat.

Opțional, monitorul poate fi dotat cu OPS (i3, i5, i7) și program de operare Windows 11/10. Sistemul permite interactivitatea în regim on-line cu device-urile din clasă, precum și cu cele din afara clasei. Display-ul incorporat recunoaște până la 20 de atingeri simultane (cu degetele sau cu ajutorul creionului electronic). Soft educațional în limba română, cu bibliotecă de resurse didactice pentru toate materiile de studiu.



Recunoașterea gesturilor la atingerea suprafeței interactive.



Scrierea cu creta/marker și salvarea textului în Word, PPT, JPG etc.



Partajarea conținuturilor între tablă interactivă și device-uri personale.




Conectare wireless de pe orice dispozitiv mobil.



Soft multidisciplinar incorporat, cu resurse didactice



Dispozitiv cu 2 sisteme de operare.



Specificații tehnice



COD	MISB75YL6-2IRV / MISB75YL6-2IRA	MISB86YL6-2IRV / MISB86YL6-2IRA
Specificatii display		
Dimensiuni display	75"	86"
Suprafata activa	1650 x 929 mm	1896 x 1066 mm
Sticla	Sticla temperata 3.2mm	
Unghi de vizualizare	178°	
Aspect	16:9	
Luminozitate	350 cd/m2	
Contrast	4000:1	1200:1
Culori	10 Bit + FRC (1.07 Miliarde)	
Timp de raspuns	6-8 ms	8-12 ms
Specificatii android		
Sistem	Android 9.0	
Placa grafica (GPU)	Mali G52, 4 nuclee	
Procesor (CPU)	ARM Cortex-A55, 4 nuclee	
Memorie RAM	3G	
Memorie ROM	32G	
Bluetooth	5.0	
Specificatii touch		
Temperatura de functionare	0°C – 40°C	
Puncte de atingere	pana la 20 de puncte	
Mod de scriere	Deget, stilou	
Tehnologie touch	Infrarosu	
Acuratete	<3mm	
Timp de raspuns	<8ms	
Specificatii camera		
Bit de culoare	24 bit	
Rezolutie 4K	3840x2160 / Opt. 20fps	
Format imagine	YUV2, MJPG	
Unghi de vizualizare	Focusare fixata 94°	
Specificatii pentru tablă secundară		
Dimensiuni tabla	1055 x 990 mm	1194 x 1120 mm
Dimensiuni tabla (suprafata activa)	941 x 942 mm	1080 x 1070 mm
Tehnologie touch	Tehnologie infrarosu 20 de atingeri	
Rezolutie touch	32768 * 32768	
Timp de raspuns	8 ms	
Alimentare touchscreen	USB (4,6~5V, DC)	
Specificatii OPS		
Procesor i3 CPU, 4/8Gb RAM, 128Gb SSD, WiFi, 4K, Standard mini PC international, Windows 11/10 preinstalat		
Procesor i5 CPU, 4/8Gb RAM, 128Gb SSD, WiFi, 4K, Standard mini PC international, Windows 11/10 preinstalat		
Procesor i7 CPU, 4/8Gb RAM, 256Gb SSD, WiFi, 4K, Standard mini PC international, Windows 11/10 preinstalat		
Porturi		
Porturi spate (intrari)	1x RJ45, 1x Port touch, 2x HDMI2.0, 1x VGA, 1x Audio, 1x RS232, 1x SD Card, 1x YPbPr, 1x DP, 1x AV, 1x USB2.0 1x Touch USB, 1x USB 3.0, OPS	
Porturi fata	Intrari	Iesiri
	2x USB 3.0, 1x USB Type C	1x 3.5mm jack, 1x Coaxial
Alimentare		
Modul de asteptare	<1W	
Consum	250W	350W
Tensiune de functionare	AC (100-240) V-50/ 60Hz	
Specificatii Generale		
Greutate neta	52 Kg	67 Kg
Greutate bruta	64 Kg	82 Kg
Garantie 12 luni (optional 24/36/48 luni)		

Display interactiv (tablă interactivă) 65" /75"/86"/100"

Cod: MIEUR65 / MIEUR75 / MIEUR86 / MIEUR100



Monitorul interactiv de 65", 75", 86", 100" cu tehnologie IR /capacitivă reprezintă cea mai nouă invenție tehnologică dedicată mediului educațional. Prin asigurarea unei funcționalități tactile sporite a ecranului, acesta oferă multiple posibilități de predare interactivă, fiind larg folosit nu doar în mediul educațional, ci și în cel de afaceri, pentru organizarea de training-uri, întâlniri lucrative, workshop-uri. Ecranul cu rezoluția 4K, anti-reflexie, oferă un nivel sporit de vizibilitate, inclusiv în mediile foarte luminoase.

Funcționalități cheie:

- Monitorul interactiv oferă posibilitatea partajării simultane a conținuturilor de pe mai multe dispozitive mobile (până la 9 unități).
- La pornire, ecranul poate fi personalizat cu sigla instituției.
- Dispozitivul are preinstalat serviciul GooglePlay.
- Soft educațional în limba română, cu bibliotecă de resurse didactice pentru toate materiile de studiu.




Teleșcoală/ Școală on-line



- Utilizarea tablei în regim on-line/teleșcoală, cu sau fără echipamente suplimentare;
- Tabla este compatibilă cu platformele de învățare on-line de pe Google (Classroom), Zoom, Gmail (Hangouts), Mozaik etc.



Varianta 1



Varianta 2



Specificații tehnice



COD	MIEUR65	MIEUR75	MIEUR86	MIEUR100
Specificatii display				
Diagonala	65	75	86	100
Dimensiune monitor (mm)	1485 x 910	1757 x 1055	2015 x 1202	2224 x 1330
Dimensiune zona activa (mm)	1428 x 803	1649 x 927	1912 x 1082	2158 x 1214
Aspect Imagine	16:9			
Luminozitate	450cd/m2	450cd/m2	450cd/m2	400cd/m2
Contrast	5000:1	5000:1	5000:1	1200:1
Tehnologie display	LED			
Durata de exploatare (minim)	50 000 ORE			
Unghi de vizibilitate	178°			
Rezolutie	3840x2160 (rezolutie 4K)			
Tehnologie proiectie display	Ecran securizat			
Audio	2x 15W			
Caracteristici touch				
Tehnologie touch	Infrarosu			
Tip touch	20 puncte de scriere			
Touch	Scriere cu degetul sau cu pen-ul			
Timp de raspuns	8m/s			
Viteza de marcare	Un singur punct: până la 130 puncte/s, multipoint, click mouse: 125 puncte/s			
Acuratete	Diametru ≥ 2,5 mm, Recomandat ≥ 2,5 mm			
Sistem de operare suportate	Windows / Android 11			
Modul Android				
Sistem de operare	Android V11.0			
Procesor (CPU)	Quad-core ARM Cortex-A55 1.9GHz			
Memorie (RAM)	4GB			
Spatiu de stocare (Flash)	32GB			
WIFI	Integrat			
Specificatii tehnice				
Greutatea neta	39kg	56kg	64kg	98kg
Accesorii	1x Telecomanda TV; 1x cablu de alimentare 1.5m; 1x Cablu USB Type-B pentru touch; 1x Cablu HDMI 1.5m; x2 Pen-uri; 1x suport perete			
*optional OPS (PC incorporat)				
Procesor i3 CPU, 4/8Gb RAM, 128Gb SSD, WiFi, 4K, Standard mini PC international, Windows 11/10 preinstalat				
Procesor i5 CPU, 4/8Gb RAM, 128Gb SSD, WiFi, 4K, Standard mini PC international, Windows 11/10 preinstalat				
Procesor i7 CPU, 4/8Gb RAM, 256Gb SSD, WiFi, 4K, Standard mini PC international, Windows 11/10 preinstalat				
Porturi				
Porturi de intrare și ieșire	"Fata: USB touchx1, HDMI inx1, USB3.0x3 Spate: USB2.0x1, USB 3.0x1, RS232x1, HDMI inx2, SPDIF OUTx1, Touch USBx1 RJ45 Lan in x1, AV inx1, AV outx1, Earphonex1"			"Fata: USB for touchx1, HDMI inx1, USB3.0x3 Spate: VGA inx1, Audio inx1, AV INx1,HDMI inx2, YPbPrx1, MIC inx1, Earphonex1, SPDIFx1, HDMI outx1, RJ45 Lan in x1, RJ45 Lan out x1,Touch USBx3, Type Cx1, RS232x1, USB2.0x1, USB 3.0x1"
Garantie 12 luni (optional 24/36/48 luni)				

Display interactiv 65"/75"/86" (NFC integrat)

Cod: MIVSIFX65-3 / MIVSIFX75-3 / MIVSIFX86-3



Funcționalități-cheie:

- Conectarea la tabla interactivă prin orice dispozitiv (Windows, Android, MacOS, iOS, Chrome.
- Adnotarea wireless pe ecran, folosind un cod QR.
- Scrierea cu stiloul magnetic (cu două dimensiuni diferite ale vârfului), identificat automat de către soft.

Tablă interactivă de ultimă generație, gândită și elaborată pentru mediul educațional. Produs disponibil în 3 variante, cu ecranul de 65", 75", 86". Prevăzut cu sistem de acces NFC integrat.

- Sisteme de operare: Android 9/10/11 preinstalat.
- Opțional: OPS cu Windows 10/11.
- Performanță impresionantă 4K, ecran anti-reflexie, sticlă robustă, pentru a evita deteriorarea accidentală a monitorului.
- Soft educațional în limba română, cu bibliotecă de resurse didactice pentru toate materiile de studiu.



PC-uri incorporate *optional (OPS)
Windows 11/10 Pro, SSD 128 GB / 256 GB, 4/8 GB RAM, WiFi & Bluetooth integrat
Procesoarele variaza de la i3 la i7
Memoria RAM si SSD variaza in functie de necesitati
Porturi
"6 x USB3.0 Type-A, 1 x RJ45 10/100/1000M 1 x HDMI 1.4 out, Max.4K/30Hz, 1 x DP1.2 out, Max.4K/60Hz 1 x 3.5mm Line out, 1 x 3.5mm Mic in, 2 x WIFI/BT ANT, 1 x Power button, 1 x Recover button, JAE 80-pin"
Garantie 12 luni (optional 24/36/48 luni)

Specificații tehnice




COD	MIVSIFX65-3	MIVSIFX75-3	MIVSIFX86-3
Specificatii display			
Diagonala	65"	75"	86"
Dimensiune monitor (mm)	1497 x 930 x 113	1721 x 1056 x 113 mm	1962 x 1184 x 97 mm
Aspect Imagine	16:9		
Luminozitate	350 cd/m ²	400 cd/m ²	400 cd/m ²
Contrast	1200:1	1200:1	1200:1
Tehnologie display	Direct-Type LED		
Unghi de vizibilitate	178° Verticala, 178° Orizontala		
Rezolutie	UHD: 3840 x 2160		
Tehnologie HDR	HDR10		
Tehnologie protectie display	4 mm Sticla temperata, Anti-reflexie, Duritate 8 Mohs		
Audio	2x20 W		
Caracteristici touch			
Tehnologie touch	Infrarosu (IR)		
Multi-touch	Max. 20 puncte de atingere (limitat de unele aplicatii)*		
Timp de raspuns	< 5 ms		
Acuratete	+/- 1 mm		
Sistem de operare suportate	Windows®7,Windows®8, Windows®10, Vista, XP, Mac® OS, Linux, Android		
Modul Android			
Sistem de operare	Android Pie 9.0		
Procesor (CPU)	CA55 Quad core		
Memorie (RAM)	2GB DDR3		
Spatiu de stocare (Flash)	8GB EMMC		
WIFI	WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)		
Specificatii tehnice			
Dimensiuni produs	1497 x 930 x 113 mm	1721 x 1056 x 113 mm	1962 x 1184 x 97 mm
Accesorii			
*optional OPS (PC incorporat)			
Procesor i3 CPU, 4Gb RAM, 128Gb SSD, WiFi, 4K, Standard mini PC international, Windows 11/10 preinstalat			
Procesor i5 CPU, 4Gb RAM, 128Gb SSD, WiFi, 4K, Standard mini PC international, Windows 11/10 preinstalat			
Procesor i7 CPU, 4Gb RAM, 256Gb SSD, WiFi, 4K, Standard mini PC international, Windows 11/10 preinstalat			
Porturi			
Porturi fata	2 x USB2.0 Type-A, 1 x USB2.0, Type-B pentru touch, 1 x HDMI2.0 Input		
Porturi spate	"4 x HDMI2.0 intrare, 2 x USB2.0 type-A, 1x HDMI2.0 iesire, 1 x USB2.0 type-C, 1 x MicroSD (pana la 1TB), 1 x Secure Slot (USB2.0), 1 x Slot OPS (15W), Headphone (Iesire), Optic SPDIF, RS232(3.5mm jack), Ethernet(RJ45)"		
Garantie 12 luni (optional 24/36/48 luni)			

Monitor interactiv 65"/75"/86", cu ajustarea automata a nivelului de luminozitate

Cod: MIOPT3-65-1RK / MIOPT3-75-1RK / MIOPT3-86-1RK


Display disponibil în 3 dimensiuni 65"/75"/86", prevăzut cu sistem de operare Android 8/9/11 preinstalat. Ideal pentru sălile de clasă. Sticlă anti-reflexie, ecran 4K, HAZE 2-6 %. Tehnologie tactilă avansată.




Avantaje:

- Posibilitatea de a utiliza simultan 2 aplicații (de ex: Office și soft-ul interactiv Witeboard);
- Sistem de management centralizat a tuturor display-urilor interactive dintr-o instituție;
- Posibilitatea de înregistrare video a mesajului/lucrului la tablă, pentru o vizualizare ulterioară;
- Display prevăzut cu senzor de lumină încorporat, care reglează luminozitatea ecranului în dependență de lumina ambientală.

Certificări:



Sistem de management centralizat a tuturor display-urilor interactive dintr-o instituție, pentru monitorizarea în timp real a funcționalității lor.



Specificații tehnice



COD	MIOPT3-65-1RK	MIOPT3-75-1RK	MIOPT3-86-1RK
Specificatii display			
Dimensiuni monitor	65"	75"	86"
Rezolutie	3840 x 2160		
Specificatii sticla	Anti-reflexie / amprenta		
Aspect	16:9		
Luminozitate	370 cd/m2		
Contrast	1200:1		
Timp de raspuns	8 ms		
Caracteristici touch			
Tehnologie touch	Infrarosu		
Puncte de atingere	Pana la 20 de puncte		
Mod de scriere	Deget sau pen		
Modul Android			
Sistem de operare	Android 8 / 9 / 11		
Procesor (CPU)	2 nuclee A73 si 2 nuclee A53		
Memorie (RAM)	3GB		
Spatiu de stocare (Flash)	16 GB		
Putere consum			
Mod de asteptare	< 0.5 W		
Consum	220W	220W	450W
Tensiune	100-240V~ 50/60Hz 3.5A		
Specificatii tehnice			
Dimensiuni produs	1545 x 942 x 96 mm	1771 x 1072 x 110 mm	2020 x 1210 x 115 mm
Greutatea bruta	57 kg	71 kg	90 kg
Greutatea neta	45 kg	57 kg	73 kg
Standard VESA	600 x 400 mm	800x400 mm	800x400
*optional OPS (PC incorporat)			
Procesor i3 CPU, 4/8Gb RAM, 128Gb SSD, WiFi, 4K, Standard mini PC international, Windows 11/10 preinstalat			
Procesor i5 CPU, 4/8Gb RAM, 128Gb SSD, WiFi, 4K, Standard mini PC international, Windows 11/10 preinstalat			
Procesor i7 CPU, 4/8Gb RAM, 256Gb SSD, WiFi, 4K, Standard mini PC international, Windows 11/10 preinstalat			
Porturi			
Intrari	"3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x Audio 3.5mm, 4 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x RJ45"	"3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x Audio 3.5mm, 4 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x RJ45"	"3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x Audio 3.5mm, 4 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x RJ45"
Iesiri	1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45, 5 x USB-A (Interactive), 1 x RS232	1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45, 5 x USB-A (Interactive), 1 x RS232	1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45, 5 x USB-A (Interactive), 1 x RS232
Garantie 12 luni (optional 24/36/48 luni)			

Tablă interactivă tip display 65"/75"/86"

Cod: MISB65-QS1 / MISB75-QS1 / MISB86-QS1

Tabla interactivă tip monitor/display reprezintă soluția excelentă pentru desfășurarea procesului didactic. Rezoluție 4K, imagine de înaltă calitate, suprafață multitouch, ce permite utilizarea simultană a dispozitivului de către 20 de beneficiari. Sistem Android 9/10/11 incorporat. Opțional: OPS cu Windows 10/11. Sistem de management a dispozitivelor digitale dintr-o sală de clasă. Prin wireless se poate asigura conexiunea mai multor device-uri personale (telefon, laptop, tabletă). Soft educațional în limba română, cu bibliotecă de resurse didactice pentru toate materiile de studiu.



Compatibil cu Windows, Mac OS, Linux, Android



Design ultra-subțire




Difuzoare încorporate




Aplicație DrawView Multi-touch - brevet de recunoaștere a gesturilor

Teleșcoală/ Școală on-line



- Utilizarea tablei în regim on-line/teleșcoală, cu sau fără echipamente suplimentare;
- Tabla este compatibilă cu platformele de învățare on-line de pe Google (Classroom), Zoom, Gmail (Hangouts), Mozaik etc.



Varianta 1



Varianta 2



Specificații tehnice



COD	MISB65-QS1	MISB75-QS1	MISB86-QS1
Specificatii display			
Dimensiuni monitor	65	75	86
Rezolutie	3840 x 2160		
Specificatii sticla	Sticla temperata 4mm		
Aspect	16:9		
Luminozitate	350 cd/m2		
Contrast	5000:1		
Timp de raspuns	5-8 ms	6-8 ms	8-12 ms
Caracteristici touch			
Tehnologie touch	Infrarosu		
Puncte de atingere	Pana la 20 de puncte		
Mod de scriere	Deget sau pen		
Timp de raspuns	<8 ms		
Viteza de marcare	>180 dot/Sec		
Acuratete	<2 mm		
Modul Android			
Sistem de operare	Android 11.0		
Procesor (CPU)	A53 4 nuclee / A55 nuclee		
Memorie (RAM)	2G DDR3 / 4G DDR3		
Spatiu de stocare (Flash)	16G EMMC / 32G EMMC		
Putere consum			
Mod de asteptare	< 0.5 W		
Consum	200W	250W	350W
Tensiune	AC (100-240) V-50/ 60Hz		
Specificatii tehnice			
Dimensiuni produs	1508x915x90 mm	1708x1031x94 mm	1976x1180x90 mm
Greutatea bruta	55 Kg	71 Kg	94 Kg
Greutatea neta	42 Kg	55 Kg	71 Kg
Durata de viata	50 000 ore		
*optional OPS (PC incorporat)			
Procesor i3 CPU, 4/8Gb RAM, 128Gb SSD, WiFi, 4K, Standard mini PC international, Windows 11/10 preinstalat			
Procesor i5 CPU, 4/8Gb RAM, 128Gb SSD, WiFi, 4K, Standard mini PC international, Windows 11/10 preinstalat			
Procesor i7 CPU, 4/8Gb RAM, 256Gb SSD, WiFi, 4K, Standard mini PC international, Windows 11/10 preinstalat			
Porturi			
Porturi fata	x3 USB 2.0, x1 Touch-USB, 1x HDMI		
Porturi spate	"2x HDMI2.0, 1x VGA+AUDIO, 1x IPBPR, 1x AV, 1x MIC, 2x USB2.0, 1x TOUCH USB, 1x RS232, 1x TF, 1x LAN, 1x WIFI, 1x BT, 1x PORT OPS"		
Garantie 12 luni (optional 24/36/48 luni)			


Monitor interactiv 65"/75"/86", cu tehnologie UFT

Cod: MIVIEWIFP65-32 / MIVIEWIFP75-32 / MIVIEWIFP86-32

Un dispozitiv de ultima generatie, care le ofera utilizatorilor un cadru dinamic de invatare. Ecran 4K UHD, interfata touchscreen pentru 20 de atingeti simultan. Tehnologia UFT asigura posibilitatea de scriere simultana cu 2 culori deosebite.

Software-ul imбина securitatea accesului cu portabilitatea și instrumentele de adnotare bazate pe cloud, inclusiv capacitatea de difuzare simplă, wireless, cu conectare unică securizată, instrumente inovatoare de colaborare, conversie ușoară a fișierelor comune etc. În plus, myViewBoard Manager oferă un sistem de management pentru monitorizarea simultana a mai multor afisaje.

Soft educațional în limba română, cu bibliotecă de resurse didactice pentru toate materiile de studiu.






Partajează
dispozitivele mobile fără a
avea nevoie de cablu.



Crează,
partajează și salvează
conținuturile multimedia.



Administrează
setările tablei interactive de
la distanță, direct din cloud.



Specificații tehnice



COD	MIVIEWIFP65-32	MIVIEWIFP75-32	MIVIEWIFP86-32
Specificatii display			
Dimensiuni monitor	65"	75"	86"
Rezolutie	3840 x 2160		
Specificatii sticla	9H, anti-reflexie/amprenta		
Aspect	16:9		
Luminozitate	350 cd/m2	350 cd/m2	350 cd/m2
Contrast	4000:1		
Timp de raspuns	6.5 ms	6.5 ms	6.5 ms
Unghi de vedere	H = 178, V = 178 typ	H = 178, V = 178 typ	H = 178, V = 178 typ
Caracteristici touch			
Tehnologie touch	Infrarosu		
Puncte de atingere	Pana la 20 de puncte		
Mod de scriere	Deget sau pen		
Modul Android			
Sistem de operare	Android 8/9/11		
Procesor (CPU)	4 nuclee A55		
Memorie (RAM)	2GB DDR4		
Spatiu de stocare (Flash)	16 GB		
Putere consum			
Mod de asteptare	< 0.5 W		
Consum	175W	238W	314W
Tensiune	162 - 240VAC +/- 10%		
Specificatii tehnice			
Dimensiuni display	1490x898x87mm	1711x1021x88 mm	1958x1161x88 mm
Greutate neta	38 kg	52 kg	67 kg
Greutate bruta	46 kg	66 kg	84 kg
Standard VESA	600x400	800x400	800x600
*optional OPS (PC incorporat)			
Procesor i3 CPU, 4/8Gb RAM, 128Gb SSD, WiFi, 4K, Standard mini PC international, Windows 11/10 preinstalat			
Procesor i5 CPU, 4/8Gb RAM, 128Gb SSD, WiFi, 4K, Standard mini PC international, Windows 11/10 preinstalat			
Procesor i7 CPU, 4/8Gb RAM, 256Gb SSD, WiFi, 4K, Standard mini PC international, Windows 11/10 preinstalat			
Porturi			
Intrari	"HDMI: 2.0 x2 (3840x2160 @60Hz) (suporta functia ARC); RGB / VGA: x1; Audio: x1 (PC audio in) RS232: x1; WiFi: Wifi slot: x1 (Optional VB-WiFi-002)"		
Iesiri	Iesire audio: x1; RJ45: x1; Type A: USB2.0 Fata x2 (SmartPort™ USB); Spate x2		
Garantie 5 ani			

Tablă interactivă multitouch 94", cu 5 penuri interactive, soft multidisciplinar limba română

Cod: TIEUR94PEN

Sistemul include:

- Tabla interactiva
- Kit de montare
- Cablu conexiune USB
- Set stilouri / pen-uri interactive
- Soft interactiv în limba română multidisciplinar: artă și design, biologie, chimie, fizică, geografie (hărți în limba română), istorie și educație civică, limba engleză, limba română pentru clasele primare, liniaturi, literatura română – nivel gimnazial liceal, matematică, matematica – clasele primare, științe ale naturii (nivel primar).



Echipamente suplimentare Laptop/OPS



Videoproiector



Caracteristici display	
Diagonala display	94"
Rama	Aluminiu (culoare gri)
Suprafata de lucru (mm)	1950 x 1130
Rezolutie	32768 x 32768
Aspect imagine	16:9, 16:10
Caracteristici touch	
Tehnologie	Infrarosu IR
Multi-atingere	10 atingeri simultan
Instrumente pentru scris	Cu degetul, pen-ul sau orice obiect care poate exercita presiune
Timp de raspuns	8ms
Suprafata	Metalo-ceramica
Precizie	1mm
Accesorii	
Kit de montare, Cablu conexiune USB, Set stilouri / pen interactiv	
Caracteristici tehnice	
Greutate neta (kg)	19,85
Dimensiuni (mm)	2070 x 1250
Garantie 12 luni (optional 24/36/48 luni)	

Tablă interactivă multitouch 101"/110", cu 5 penuri interactive, soft multidisciplinar limba română

Cod: TIEUR101PEN / TIEUR110PEN

Tabla interactivă de 101", cu tehnologie IR, reprezintă soluția optimă pentru mediul educațional. Prin asigurarea unei funcționalități tactile sporite, aceasta oferă multiple posibilități de predare interactivă. Sisteme de operare compatibile; Windows 11/10/8/7.

Avantaje:

- Tablă cu tăviță inteligentă, cu 5 pen-uri (4 culori+radieră).
- Conectare prin wireless USB (opțional).
- Soft multidisciplinar în limba română.

Echipamente suplimentare Laptop/OPS



Videoproiector



Caracteristici display		
Diagonala display	101	110
Rama	Aluminiu (culoare gri)	
Suprafata de lucru (mm)	2222 x 1195	2385 x 1298
Rezolutie	32768 x 32768	
Aspect imagine	16:9	
Caracteristici touch		
Tehnologie	Infrarosu IR	
Multi-atingere	10 atingeri simultan	
Instrumente pentru scris	Cu degetul, pen-ul sau orice obiect care poate exercita presiune	
Timp de raspuns	8ms	
Suprafata	Metallo-ceramica	
Precizie	1mm	
Accesorii		
Kit de montare, Cablu conexiune USB, Set stilouri / pen interactiv		
Caracteristici tehnice		
Greutate neta (kg)	18	21
Dimensiuni (mm)	2253 x 1250	2439 x 1352
Garantie 12 luni (optional 24/36/48 luni)		

Laptop Dynabook Satellite

Cod: LAPDYNJ112 / LAPDYNJ113

Laptop ful HD, cu rezoluția 1920x1080, procesor puternic, design atractiv, la un excelent raport calitate-preț.

Asigură o autonomie pentru o zi de muncă.



Specificatii tehnice	LAPDYNJ112	LAPDYNJ113
Diagonala display	15.6"	
Display anti-reflextie	Nereflectorizant Luminozitate inalta eDP™	
Rezolutie	Full-HD 1920 x 1080	
Aspect	0,672916667	
Sistem de operare	Windows 11 / 10 Pro	
Procesor	Intel® Core™ i5-1135G7	Intel® Core™ i3-1115G4
Memorie RAM	8GB DDR4 3200 Ghz (32GB Max)	
Spatiu de stocare	NVMe™ SSD M.2 PCIe 256 GB	
Bluetooth	5.0	
WiFi	802.11ac, agn (Dual Band)	
Tastatura	102 taste	
Porturi	"1 × Mufa combo pentru casti (stereo) / microfon extern 1 × RJ-45 1 × Slot pentru card micro SD™ 1 × Port USB 3.1 Type-C Gen 1 care accepta transferul de date, transfer de energie si portul de afisare 1 × Iesire HDMI (inclusiv suport 4K) 2 × USB 3.1"	
Dimensiuni	362.5 x 240.5 x 19.7 mm	
Greutate	sub 1.9 kg	
Garantie 12 luni (optional 24/36/48 luni)		

Laptop Dell Vostro

Cod: LAPDELL3501-4G

Model performant, cu procesor Intel, ce asigură o viteză mare de procesare, memorie cu capacitatea de 4GB/8 GB. Ecran antireflexie, imagine clară și luminoasă. Design minimalist, ușor de transportat, cu autonomie de funcționare de până la 8 ore.



Caracteristici tehnice	Laptop Dell Vostro 3501
Diagonala display	15.6"
Display anti-reflexie	Da
Rezoluție	1366 x 768
Luminozitate	220 niti
Aspect	16:9
Sistem de operare	Windows 10
Procesor	Intel core i3 generatia 10
Memorie (RAM)	4GB DDR4 (posibilitate upgrade la 8GB)
Spatiu de stocare	256 GB SSD
Wireless	802.11 ac, LAN 10/100/1000, bluetooth 4.2
Porturi	HDMI, USB 3.0, USB 2.0, RJ45, Audio jack combo
Greutate	1.9 Kg
Garantie 12 luni (optional 24/36/48 luni)	

Tableta Ipad 4G / Tableta Ipad WiFi

Cod: TABIPAD9-4G / TABIPAD9-WF

Tableta reprezintă un minicomputer transportabil integrat într-un display touchscreen, care asigură o conectare rapidă cu orice tablă interactivă prin sistemul wifi, pentru o comunicare eficientă între profesor și elevi. Utilizarea dispozitivului se bazează pe atingerea ecranului și pe utilizarea unei tastaturi virtuale. Autonomie de funcționare de până la 10 ore.

Funcțiile Speak Screen, VoiceOver, Safari Reader, Guided Access oferă un șir de soluții practice de optimizare a activității pe tabletă, cu multe beneficii și pentru persoanele cu deficiente de vedere.

iCloud stochează în siguranță toate documentele și proiectele elevilor, menținându-le actualizate, sigure și accesibile de pe orice dispozitiv. Este ușor să lucrezi, concomitent cu un alt coleg, la un proiect, sa faci rapid schimb de informatii etc. Printr-un link privat, îi poți permite accesul la folderele și fișierele pe care ai ales să le partajezi.



iPad - un dispozitiv facil și ușor de manevrat, cu un design minimalist, dimensiuni mici și funcții complexe. Aplicațiile sale uimitoare și tehnologiile avansate incluse fac din iPad un instrument de lucru extrem de eficient, la un excelent raport calitate-pret.

Specificatii		
Model	Wi-Fi	Wi-Fi + 4G
Ecran	10.2 Retina IPS LCD	
Rezolutie	1620 x 2160 pixeli	
Luminozitate	500 cd/m2	
Chipset	Apple A13 Bionic (7 nm+)	
Chipset grafic	Apple GPU (4-nuclee)	
Procesor	Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder)	
Memorie	3GB RAM	
Memorie interna/externa	64GB	
Conectivitate Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot	
Conectivitate mobila (SIM)	Nano-SIM, eSIM	
Camera frontala/spate	8 MP / 12MP	
OS	iPadOS 15 se planifica upgrade la iPad OS 16	
Dimensiuni	250.6 x 174.1 x 7.5 mm	
Greutate	487 g	498 g
Baterie	Li-Ion, 8557 mAh	
Porturi		
USB	Lightning	
Jack	3,5mm	
Accelerometru	Da	
Blitul camerei foto	Nu	
GPS	Da	
Bluetooth 5.0	4.2, A2DP, EDR, LE	
Garantie 12 luni (optional 24/36/48 luni)		

Tableta reprezintă un minicomputer transportabil, cu conectare rapidă la orice tablă inteligentă prin sistemul wifi. Ecran FullHD, tastatură completă cu trackpad, pentru o experiență deosebită. Rezoluție maximă și tehnologie multitouch.

Autonomie de funcționare de până la 10 ore (baterie puternică de 8000 mAh).



Tableta ORBYS TAB F21 dispune de o tehnologie funcțională axată pe nevoile de studiu ale utilizatorilor, cu aplicații complexe ce permit stocarea și analiza datelor, reprezentări grafice, sisteme de redactare a textelor, editarea materialelor media etc.

Tableta ORBYS TAB F21 este unul din produsele de top pe piața tehnologiilor educaționale.



Specificatii	
Tableta 10.1	Caracteristici display
Ecran	10.1 IPS
Rezoluție	FullHD 1920x1200
Luminozitate	280 cd/m2
Chipset	Mediatek 6765 64 bits
Chipset grafic	PowerVR GE8300
Procesor	Octa-Core 2.3 Ghz
Memorie	3 GB
Memorie interna/externa	32 GB/128 GB SD Card
Sistem tactil	10 puncte G+G Capacitive
Audio	2x 0.8W
Conectivitate Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
Conectivitate mobila (SIM)	4G (CA), 4GFDD/TDD, HSPA+
Camera frontala/spate	2Mpx / 5Mpx
OS	Android 10
Putere si incarcare	AC 100V-240V USB-C
Baterie	8000 mAh 3.7V
Tastatura	Tastatura cu trackpad
Porturi	
USB 2.0 OTG	Da
Casti	3,5mm
Senzor G	Da
Accelerometru	Da
Blitul camerei foto	Nu
GPS	Da
Bluetooth 5.0	Da
Radio	Da
Tastatura USB	Da
Notificare condusa	Nu
Microfon	Da
Garantie 12 luni (optional 24/36/48 luni)	


Stație mobilă de depozitare și încărcare a device-urilor personale (laptop/ tabletă, 36 exemplare, de maxim 15.6")

Cod: StMob-Y636-USBC

Stația de încărcare mobilă reprezintă soluția ideală pentru toate unitățile de învățământ, în care activitatea de instruire este susținută de folosirea device-urilor personale (tablete, laptop-uri).

Dispozitivul simplifică încărcarea concomitentă, gestionarea și stocarea a până la 36 de device-uri (laptop-uri sau tablete), iar indicatorul LED permite profesorului/administratorului să urmărească dacă toate dispozitivele se încarcă în mod adecvat.

Recomandat pentru device-urile cu diagonala de maxim 15.6" (Chromebook / Laptop / Macbook / Surface Pro / Ipad).



Avantaje:

- Dispozitiv securizat mobil, prevăzut cu roți;
- Spațiu compact, bine compartimentat;
- Reîncărcarea simultană prin USB/AC a mai multor device-uri (până la 36 de unități);
- Sistem de gestiune a capacității de încărcare

Caracteristici tehnice	
Dimensiuni (mm)	645*612*940mm
Dispozitiv	• Carcasă din oțel și aluminiu, cu îmbinări ABS din plastic rezistent; • Prevăzută cu 4 role și mecanism de blocare; • Ușă securizată (închidere centralizată), cu deschiderea de până la 270 de grade; • Sistem de încărcare; • Sistem de ventilare; • Sistem de răcire controlată cu termostat.
Capacitatea de reîncărcare	36 nișe pentru 36 device-uri;
Compartimentare	2 compartimente distincte: a) Compartiment de încărcare securizat (rafturi cu priză de alimentare USB, cu ieșiri tip C: 5V-3A/ 9V-3A/12 V-3A/20V-3A (max.60W) b) Compartiment pentru depozitarea/gestionarea echipamentelor.
Surse de alimentare externă	Sursă de alimentare externă (2 prize) Priză (110-250V/15A)
Caracteristicile sistemului de gestiune a puterii inteligente	Setare temporizată de încărcare
Ventilator	Ventilator de răcire pe toate laturile, pentru a permite circulația aerului
Garantie 12 luni (optional 24/36/48 luni)	

Computer all-in-one LENOVO V50-A

Cod: ALLINLENV50

Un echipament all-in-one performant, cu procesor Intel® Core™ de a 10-a generație, cu memorie și stocare de până la 8 GB. Lenovo V50-A este soluția perfectă pentru un computer office, care cuprinde toate componentele hardware ale PC-ului într-o formulă compactă.



Asistență tehnică avansată



Operativitate în relația cu clienții



Suport complet hardware și software OEM



Prioritatea serviciilor de livrare și reparație



Punct unic de contact pentru eficientizarea comunicării



Portalul Lenovo Service Connect pentru raportare personalizată și asistență



Avantaje:

- Ecran FHD fără margini;
- Tehnologie antireflexie;
- Echipament prevăzut cu Smart USB Protection, pentru a preveni accesul neautorizat;
- Dezactivarea camerei din setările BIOS;
- Blocarea Kensington.

Certificări ecologice, pentru un consum redus de energie.

Caracteristici tehnice	
Display	23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare, Touch
Touchscreen	10-puncte atingere
Procesor	Intel® Core™ i5-10400T (6C / 12T, 2.0 / 3.6GHz, 12MB)
Grafică	Integrated Intel UHD Graphics 630
Chipset	Intel B460
Memorie RAM	1x 8GB SO-DIMM DDR4-2666
Stocare	256GB SSD M.2 2242 PCIe® NVMe®
Cititor de carduri	3-in-1
Unitate optica	9.0mm DVD±RW
Difuzoare	3W x2
Camera	FHD 1080p
Dimensiuni	541 x 220 x 383.9-484.9 mm (21.3 x 8.7 x 15.11-19.1 inches)
Greutate	6.8 kg
Sistem de operare	Windows® 10 Pro 64, Romanian / English
Garantie 12 luni (optional 24/36/48 luni)	

Desktop PC cu monitor, tastatura si mouse

Cod: DESKI5-IPS27



Ansamblu cuprinde toate componentele unui calculator.
Cu ajutorul procesorului Intel Core i5 de generatia a 10-a si a SSD-ului de 512GB cu viteza inalta de citire si scriere obtinem un dispozitiv de inalta performanta pentru orice tip de activitate.



Computerele Desktop reprezinta solutia pentru pentru invatamantul hibrid (in care utilizatorii lucreaza atat in online, cat si in offline).

Desktop PC	
Procesor	Intel® Core™ i5/i7/i9
Placa grafica	Integrata
Memorie RAM	16GB DDR4
Memorie RAM suportata	64GB
SSD	512 GB
Porturi	VGA, HDMI, USB 2.0, USB 3.0, RJ-45, audio pentru sistem 5.1, HDMI
Priferice	Tastatura si mouse wireless
Sistem de operare	Windows 11/10 Pro
Display	
Tip panou	IPS
Ecran (Iluminare)	LED
Diagonala	27 inch
Timp de raspuns	5 ms
Reproducere culori	16.7 mil
Luminozitate	250 cd/mp
Contrast	1000:1
Rezolutie	1920 x 1080
Aspect imagine	16:9
Unghi vizibilitate	178º (O) / 178º (V)
Rata refresh	60Hz
Frecventa orizontala	30-83 KHz
Frecventa verticala	56-76 Hz
Greutate	4.5 kg
Montare pe perete	VESA (100 x 100 mm)
Alte caracteristici ecran	FlickerFree; 82 PPI; Mod LowBlue
Garantie 12 luni (optional 24/36/48 luni)	

Multifunctionala Epson

Cod: PRINT-L6550 / PRINT-L6570



Dispozitivul multifuncțional EcoTank este soluția perfectă pentru activitatea de birou, executând comenzile în timpi ultra-scurți și asigurând, astfel, un cost redus al intervenției per pagină.

Avantaje:

- Afișaj digital al comenzilor (panou LCD tactil, de 10,9 cm);
- Viteza mare de copiere;
- Conexiune Ethernet și wireless (pentru comenzi de pe alte device-uri);
- 4 compartimente de alimentare cu hârtie (2 tăvi frontale pentru 250 coli; 1 compartiment de alimentare pentru 50 de coli (alimentare spate), 1 compartiment de alimentare automată (ADF) pentru 50 de coli);
- Imprimare • Scanare • Copiere • Transmitere prin fax

Mai multe operatiuni, o singura solutie!

Specificatii	PRINT-L6550	PRINT-L6570
Viteza de imprimare ISO/IEC 24734	25 pagini/min Monocrom, 12 pagini/min Color	
Viteza maximă de imprimare	32 pagini/min Monocrom (hârtie simplă 75 g/m ²), 22 pagini/min Color (hârtie simplă 75 g/m ²)	32 pagini/min Monocrom (hârtie simplă 75 g/m ²), 32 pagini/min Color (hârtie simplă 75 g/m ²)
Culori	Negru [pigment], cyan [pigment], galben [pigment], magenta [pigment]	
Scanare		
Rezolutie scanare	1.200 DPI x 2.400 DPI (orizontal x vertical)	
Tip scanner	Senzor imagine de contact (CIS)	
Fax		
Apelări rapide ale faxului (max.)	200 de nume si numere	
Memoria paginii	Până la 550 de pagini/ 6MB	
Functii Fax	"Fax PC, Fax către e-mail, Recepție memorie, Reapelare automată, Agenda cu adrese, Fax difuzat, Fax Previzualizare, Recepție sondaj"	
Manipulare hartie		
Numarul tavi de hartie	3	
Format hartie	"A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 cm), B5 (17,6x25,7 cm), Nr. 10 (plic), DL (plic), C6 (plic), C4 (plic), scrisoare, juridic"	
Duplex	Da (A4, hartie simpla)	
Alimentare automata a documentelor	50 pagini	
Capacitatea tavii de hartie	550 coli standard	
Manipulare media	Copie ADF pe 2 fețe (A4, hârtie simplă), Fax ADF pe 2 fețe (A4, hârtie simplă), Scanare ADF pe 2 fețe (A4, hârtie simplă), Duplex automat (A4, hârtie simplă)	
Caracteristici generale		
Consum energie	"19 wați (copiere independentă, model ISO/IEC 24712), 0,8 wați (mod inactiv), 8,3 wați (gata), 0,2 Watt (Oprire), TEC 0,13 kWh/săptămână"	
Dimensiuni produs	425 x 500 x 350 mm	
Greutate	17,5 kg	
Imprimare mobila și cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint	
Garantie 12 luni (optional 24/36/48 luni)		

Camera video MINRRAY pentru conferinte

Cod: CAM-UV100T-12 / CAM-UV100T-20



MINRRAY este o cameră web inteligentă robotică, cu procesor de mare viteză, fapt ce permite urmărirea vorbitorului și transmiterea instantanee a imaginii. Precizie și rapiditate sporită pentru comunicare Live!


Caracteristici	CAM-UV100T-12	CAM-UV100T-20
Camera tracking si parametri lentile		
Senzor	HD CMOS de 1/2,8 inchi de înaltă calitate	
Pixeli efectivi	2.07 megapixel; 16:9	
Zoom optic	Zoom optic 12x f=3.9~46.8mm	Zoom optic 20x f=5.5~110mm
Unghi de vizibilitate	6.3°(tele)~72.5°(wide)	3.3°(tele)~54.7°(wide)
Apertura	F1.8~F2.4	F1.6~F3.5
Zoom digital	X10	
Focusare	Auto/Manual/O singura apasare	
Balansul de alb	Manual/Auto/O singura apasare/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K	
Ajustare video	Luminozitate, culoare, saturatie, contrast, claritate, curba gamma	
Camera panoramica		
Sensor	Senzor HD CMOS de 1/2,8 inchi de inalta calitate	
Pixeli efectivi	2.07 megapixel	
Obiectiv	Focalizare manuala	
Interfata video	"Interfata SDI: SDI, LAN; Interfata HDMI: HDMI, U3, LAN"	
Unghi de vizualizare a obiectivului de 4 mm	89.6°\71°\52.2°	
Unghi de vizualizare a obiectivului de 6 mm	67.0°\59°\32.5°	
Interfata de intrare/iesire		
Interfata video	"Interfata SDI: SDI, LAN, canal audio dual, intrare liniara de 3,5 mm, RS232(IN) Interfata HDMI U3: HDMI, U3, LAN, canal audio dual, intrare liniara de 3,5 mm, RS232(IN)"	
Interfata retea	Interfata de retea 100M (10/100BASE-TX) WiFi 5G (optional)	
Protocol retea	RTSP, RTMP, ONVIF, GB/T28181, protocol de control VISCA de rețea, suportă upgrade de la distanță, repornire și resetare.	
Format de compresie video	H.264, H.265	
Interfata de intrare audio	Canal audio dublu de intrare liniara de 3,5 mm	
Interfata de alimentare	Priza HEC3800(DC12V)	
Parametri rotire / inclinare		
Rotire stanga / dreapta	-170°~+170°	
Inclinare	"	
Alti parametri		
Adaptor de alimentare	Intrare AC110V-AC220V la DC12V/2,5A	
Tensiune de intrare	Iesire DC12V±10% sursa de alimentare POE optionala	
Curentul de intrare	1.5A (Max.)	
Consum	18W (Max.)	
Accesorii	Alimentare, cablu de control RS232, cablu de conectare USB3.0, telecomanda, manual de utilizare	
Greutate	1.54kg	
Garantie 12 luni (optional 24/36/48 luni)		

Camera video pentru conferinte

Cod: CAM-BCC950 / CAM-ORBYS-T22



Echipele mici își pot organiza propriile videoconferințe oricând și oriunde. Sistemul de videoconferință all-in-one BCC950 cu camera web și difuzor de înaltă calitate este ideal pentru a fi utilizat în săli mici, de către echipe formate din 1-4 persoane.



Camera web Logitech BCC950	
Rezoluție	Full HD 1080p apel video (pana la 1920 x 1080 pixeli)
Unghi de vizualizare	Diagonala: 78° Orizontala: 70.42° Verticala: 43.3°
Zoom	1.2x
Rightlight™ 2	Reglaj automat a claritatii imaginii
Difuzor	Difuzor full duplex integrat cu anulare a ecoului și a zgomotului
Microfoane	Microfon omnidirecțional cu un distanta preluare de 2,4 m
Telecomanda	IR 3 m distanta
Accesorii incluse	"BCC950 ConferenceCam, Tija de extindere a camerei, Capul camerei web, Cablu de alimentare Ghid de inițiere rapida, Telecomanda, Adaptor Cablu de alimentare (2,4 m), Cablu USB (2,4 m)"
Dimensiuni	"Inaltime: 154 mm, Latime: 150 mm Adâncime: 104 mm, Inaltime cu prelungitor: 345 mm"
Greutate	568 g
Garantie 12 luni (optional 24/36/48 luni)	



Personal



Compozitie



Mod panoramic



Separare orizontala



Mod grila

Orbys T22	
Pixels	12MP
Apertura	2,2
Microfoane	2
Dimensiuni	116 x 54.3 x 48mm
Porturi	"USB Tip A USB Tip C (Device)"
Unghi de vizibilitate	180°
Dimensiuni	146 x 32.1 x 74.2mm
Garantie 12 luni (optional 24/36/48 luni)	

Camera web ORBYS:


Cu ajutorul inteligenței artificiale, camera web Orbys asigură recunoașterea facială a vorbitorului, focalizarea automata a acestuia și urmărirea pe durata întregii intervenții. Descărcând aplicatia dedicată PanoCAM Studio, utilizatorii au posibilitatea de a alege între mai multe moduri de afișare pe ecran a persoanelor participante la videoconferință.

Sistem de videoconferință pentru școala on-line

Cod: SVideo-C520IQ

Sistem complex de captare si transmisie on-line a activităților de predare/învățare, cu o largă aplicare în cadrul activităților didactice sau a celor de bussines (training-uri, ședințe informative etc).

Componență: camera video cu funcții integrate, video-server, microfon, amplificator de sunet și monitor. Sistemul poate fi accesat (și) de la distanță.




Cu un design all-in-one și o tehnologie video si audio de performanta, sistemul de videoconferință satisface cele mai exigente cerințe privind comunicarea și colaborarea de la distanță.

Senzor de imagine	1/3" CMOS (Progressive scan)
Pixeli efectivi	2Mp
Modul Ziua/Noaptea	Filtru-Automat
Zoom digital	16 ori
Modul de focusare	Automat / Semi-automat / Manual
Intrare video (Camera)	HD-SDI, interfata BNC
Semnale suportate (Cam)	HDSDI:1080P25/ 1080P30/ 1080I50/ 1080I60/ 720P25/ 720P30/ 720P50/ 720P60 CVBS: NTSC/PAL
Intrare video (PC)	VGA + HDMI Multiplex
Semnale suportate (PC)	VGA/HDMI (1024x768 - 1920x1080)
Intrare audio	Internal mixing, RCA, Dual track
Standard video	H.264
HDD	2 x SATA, max 4TB per interfata
Interfete	Voce, RJ45 (Gb), USB 2.0, 485 Serial
Raza	Receptor incorporat pentru distante lungi, 3-5m
Cantitate	maximum 10 setari
Auto claritate	Controleaza automat nivelul zgomotului
Instalare	Pe tavan sau perete
Garantie	3 ani

Sistem de automatizare și control pentru sălile de clasă

Cod: SControl-V430IQ

Sistemul reprezintă soluția ideală pentru conectarea/deconectarea și coordonarea centralizată a dispozitivelor inteligente dintr-o sală de clasă. Aplicația Manage Software asigură stocarea de date folosind bazele de date auto-dezvoltate și personalizate. Serverul convergent cu tehnologia de codare audio și tehnologia de rețea încrucișată face operarea mai eficientă și mai stabilă.



Sistemul permite controlul centralizat al următoarelor dispozitive:

- Sistem internet
- TV /tabla interactiva
- Videoproiector
- Ecran de proiecție
- Supraveghere video
- Sunet
- Lumini
- Climatizor
- Rolete

Componente



Panou de comandă



Terminal de control



Soft Manage Software



Server convergent School



Stație radio



Microfon Wireless

Parametri	Descriere	V430
Standart 1U design dulap (rack)	Compatibil pentru toate tipurile de dulap (rack)	✓
Calculator incorporat	8Gb DDR3 120Gb MSATA SSD i5, 1,8 GHz CPU	✓
Ethernet port	10/100/1000M RJ45 x6	✓
Video Intrare/Ieșire	3*3 HDMI Matrix	✓
Audio Intrare/Iertare	Input*3 & Output *2 (sincronizat)	✓
Cablu MIC IN	6,5mm MIC	✓
Porturi	RS232*1 USB Port*2 Magnetic Lock Output*1	✓
Amplificator audio	100W*2	✓
Alimentare IN/ON	220 V Input *2 220 V Output *3	✓
Modul IOT WIRELESS	Suport 2.4GHz recepție	✓

Videoproiector ultra-scurt BENQ MW855UST+

Cod: VBMW855USTP




Adaptat pentru o experiență optimă de învățare cu o tehnologie profesională de gradare a culorilor, videoproiectorul ultra-scurt BENQ MW855 UST+ este adaptat pentru diverse activități didactice. Modulul Infografic este excelent pentru a prezenta textul și grafica în detalii, asigurând performanțe de intensitate coloristică, iar cu tehnologia Vivid vă bucurați de cea mai clară imagine.



Avantaje:



- Pentru performanțe ridicate de proiecție, modelul MW855UST+ produce 3.500 de lumeni ANSI.
- Rezoluție înaltă WXGA 1280x800 pixeli asigură imagini de foarte bună calitate (grafică și text), inclusiv în sălile de clasă mari și luminoase.
- Eliminarea umbrelor.



Asigurând un ecran mare pe distanțe scurte, cu un raport ultra-scurt, MW855UST+ elimină umbrele care distrag atenția, precum și stralucirea ecranului. Astfel, elevii și profesorii se pot angaja în activități la tablă, fără a le obtura celorlalți colegi vizibilitatea.

Disponând de o dimensiune a imaginii proiectate de până la 100 inchi, proiectoarele BENQ se caracterizează printr-o versalitate sporită de funcționare.

Tipuri de proiecție



Caracteristici tehnice	
Tehnologie	DLP
Raport de aspect	16:9
Lumeni	3500
Rezoluție nativă	WXGA (1280x800)
Raport de contrast	10 000:1
Reproducerea culorilor	30-bit (1.07 miliarde de culori)
Apertură lentila	F = 2.5, f = 5.1 mm
Durata de viața lampa	"Normal 5000 ore, ECO 8000 ore, SmartEco 10000 hrs, LampSave 12000 hrs"
Putere lampa	240 W
Difuzoare	(x2) 10W
Compatibilitate HDTV	1080i,1080p,480i,480p,576i,576p,720p
Raport zoom	fixat
Ajustare keystone	2D, Vertical ± 15 grade; Orizontal ± 15 grade
Compatibilitate video	NTSC,PAL,SECAM
Consum maxim	320 W
Porturi	"HDMI-1 X 1, HDMI-2 X 1, PC (D-sub 15pin) X 1, Monitor out (D-sub 15pin,Female) X 1, Composite Video in (RCA) X 1, Audio in(mini jack) X 1, Audio L/R in (RCA) X 1, Audio out (mini jack) X 1, LAN Port(RJ45 for Network) X 1, RS232 In (D-sub 9pin, male) X 1, USB Type A (5V,1.5A) X 1, USB Type B X 1, USB Type mini B X 1, IR Receiver(Front) X 1"
Dimensiune produs	287x 207 x 373 mm
Greutate produs	5 Kg
Garantie 12 luni (optional 24/36/48 luni)	

O soluție inovatoare interactivă de predare HD-ready, ecran de până la 100”.

Videoproiectorul EB-695WI oferă un nivel superior de interactivitate prin combinarea interferenței laser tactile cu 2 pen-uri interactive, combinate cu tehnologia ultrasunet. Cu o luminozitate de 3500 lumeni și rezoluție WXGA, modelul asigură proiecția imaginilor de dimensiuni mari de la o distanță ultra-scurtă, cu umbre și străluciri minime. Raportul de contrast 14.000:1 și intrarea HDMI asigură imagini clare și bine definite chiar și în încăperile cu lumină ambientală intensă.



Preluati controlul asupra întregii flote de proiectoare prin intermediul funcției monitorizării și a controlului centralizat.



Caracteristici display	
Sistem de proiecție	Tehnologie 3LCD
Panou LCD	0,59 inchii cu D9
Luminozitate	3.500 Lumen- 2.900 Lumen (economic)
Rezoluție	WXGA
Raport de aspect	16:10
Raport contrast	14.000 : 1
Durata de viață (lampa)	10 000 ore
Reproducerea culorilor	până la 1,07 miliarde culori
Raport proiecție	0,28 - 0,37:1
Dimensiuni proiecție	60 inci - 100 inci
Conexiuni	"USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Interfață Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (opțional), Intrare VGA (2x), Ieșire VGA, Intrare HDMI (3x), Intrare semnal compus, Intrare RGB (2x), Ieșire RGB, MHL, Jack plug out, Jack plug in (3x), intrare pentru microfon, Intrare sincronizare, Ieșire sincronizare"
Consum de energie	354 Wați, 309 Wați (economic), 0,37 Wați (în modul de așteptare)
Greutate	5.8 Kg
Garantie 12 luni (optional 24/36/48 luni)	

Videoproiector ACER (WXGA, 4000 lumeni), model X138WHP

Cod: VAX138WHP

Modelul vă oferă o experiență unică, cu imagini luminoase și clare proiectate în camere bine iluminate, de dimensiuni medii spre mari. Caracteristicile tehnice îl recomandă pentru susținerea activităților în sălile de curs și cele de conferințe.



Avantaje:

- Culori realiste și imagini luminoase cu tehnologia Acer ColorBoost3D™;
- Imagini consistente cu tehnologia ColorSafe II;
- Luminozitate ajustabilă automat cu Acer LumiSense™, în funcție de conținutul pe care îl vizualizați;
- Protecția ochilor cu tehnologia Acer BlueLightShield™;
- Sunet performant (difuzoare de înaltă capacitate încorporate).


Vizualizarea clară a imaginilor de la distanță, în încăperi mari, cu luminozitate de până la 4.000 de lumeni.



Caracteristici	Caracteristici tehnice
Tehnologie	DLP
Lumeni	4000 lm
Rezoluție nativă	1280 x 800
Rezoluție maximă suportată	1920 x 1200
Contrast	20 000:1
Apertură lentilă	f/21.85 - f/24.00
Distanța focală	21.85 mm - 24 mm
Numar culori	1.07 miliarde de culori (30-bit)
Putere lampa	220 W
Durata de viață (mod normal)	6000 ore
Durata de viață (mod economic)	10 000 ore
Putere consumată (maxim)	275 W
Dimensiuni	113.7mm x 313mm x 240 mm
Greutate	2.80 kg
Boxe integrate	1x 3 W (Mono)
Marime imagine minim	685.80 mm
Marime imagine maxim	7.62 m (300")
Conectori	"Analog RGB/Component Video (D-sub) x 1 HDMI (Video, Audio, HDCP) x 1 PC Audio (Stereo mini jack) x 1 Composite Video (RCA) x 1 PC Audio (Stereo mini jack) x 1 DC Out (5V/1A, USB Type A) x 1 Analog RGB (D-sub) x 1"
Garantie 12 luni (optional 24/36/48 luni)	

PRIMUL PAS PENTRU ECHIPAREA UNUI SMART LAB EDUCATIONAL

LABORATOR VIRTUAL




Laboratorul virtual reprezintă replica digitală a laboratorului clasic cu tot ce implică acesta (mobiliere specializată, echipamente, surse de electricitate, gaz, apă etc). Cu ajutorul unui soft sau a unui portal web, toate procesele sunt simulate pe calculator, într-un spațiu virtual, iar utilizatorii au acces la echipamentele digitale necesare desfășurării unui sau altui experiment, exact ca în într-un laborator clasic.

Oferta cuprinde aplicații pentru orele practice la biologie, chimie, fizică, reprezentând o soluție perfectă de învățare în condițiile școlii on-line.

Avantajele laboratorului virtual:

- Mediu securizat;
- Acces tactil, cu elemente ușor de folosit;
- Posibilitatea instalării softului pe diverse device-uri;
- Activitate atractivă;
- Condiții optime de învățare / înțelegere și consolidare a cunoștințelor, asigurate de posibilitatea reluării / repetării experimentului ori de câte ori este necesar.





ROBOTICA: inventivitate, creativitate și distracție!

Pot fi roboții un mijloc de educație? Răspunsul este categoric, DA, în condițiile în care realizările tehnologice le sunt familiare copiilor de la vârste fragede.

Folosind diferite elemente de îmbinare și componente electronice în deplină siguranță, elevii își pot însuși înțelegerea unor concepte fizice. Pe măsură ce ansamblează diverse mecanisme, acestea sunt testate, stabilindu-se, astfel, relația de tip cauză-efect.

Un mod interactiv și captivant de a învăța, dezvoltându-și creativitatea și ingeniozitatea!



Kit-uri robotice pentru începători

Senzori de temperatură, umiditate, lumina, sunet, mișcare.

Fotodiode

Leduri de diferite culori

Module cu releu



SOFT-urile Mozaik



Să facem învățarea captivantă!

Sistem digital integral de învățare, mozaLearn, accesibil pe baza abonamentelor anuale

Sistemul digital integral mozaLearn oferă cea mai complexă soluție de învățare pentru elevi, fiind utilizat cu succes în școli din întreaga lume. Conținuturile elaborate pot fi folosite la clasă (instalarea soft-ului pe tabla interactivă) sau pe device-uri personale (tabletă, laptop), oferindu-le profesorilor și elevilor un cadru complex de predare/învățare/recapitulare/testare folosind cele mai inovatoare metode. Reconstituirile 3D, experimentele de laborator, testele de verificare/autoverificare pot fi accesate pe baza unor abonamente anuale comune (pentru o clasă de elevi) sau individuale.

Sistemul de învățare mozaLearn poate fi instalat pe toate tablele interactive din oferta Eurodidactica.



Ce conține mozaLearn ?

- manuale digitale îmbogățite cu animații 3D interactive (peste 1200)
- video-uri educaționale
- teste
- jocuri educaționale

Telescoală - la un click distanță!




Învățare interactivă, la clasă și acasă

- Utilizarea manualelor digitale pe tabla interactivă/ calculatorul de acasă/ tabletă.
- Accesul la conținutul interactiv (animații 3D, video-uri educaționale).
- Utilizarea aplicațiilor de dezvoltare a competențelor, de ilustrare și exersare.
- Interfață web și cont pentru partajarea și sincronizarea propriului conținut.
- Acces la testele/temele pentru acasă.
- Participarea la activitățile din clasă prin sistemul on-line.

Oriunde te-ai afla, la școală sau înafara ei, ești prezent la toate activitățile de învățare, prin intermediul noilor tehnologii educaționale: table interactive și soft-uri complexe!



Cum intri în posesia soft-urilor educaționale de la Mozaik? Achiziționând un abonament (fie că ești elev, profesor sau unitate de învățământ) pentru 1 an de zile.



Aplicații digitale pentru studiul anatomiei 3B Scientific




Modele anatomiche de înaltă acuratețe marca **3B Scientific**, dezmembrabile, pentru studiul funcțiilor și afecțiunilor organelor umane, ale sistemelor osos, neurologic, muscular, circular.

Prin scanarea codului QR de pe modele 3D, utilizatorul deschide un filmuleț animat de prezentare (90 sec) a funcțiilor organului vizat.

Un excelent material didactic pentru orele de laborator la anatomie.



- Modele anatomiche cu aplicații digitale;
- Lecții didactice digitale, cu reproducerea a peste 80 de sunete (cardiace, pulmonare, intestinale)



Glob geografic în relief (DUO) cu interactivitate VR (25/32 cm)

Cod: GG-INT-25RU / GG-INT-32RU

Glob geografic în relief, cu sistem de iluminare încorporat (tip veioză), fără fir. Cu ajutorul unei aplicații speciale, disponibile pe internet, prin tastarea de pe orice device (smartphone, tabletă) a codului de acces inscripționat pe cutia produsului, fiecare utilizator beneficiază de avantajele unui program interactiv realizat în tehnologia VR (VirtualReality).

Astfel, poziționând ecranul telefonului/tabletei pe o anumită zonă a globului și selectând un domeniu de interes (Flora, Fauna, Statele lumii, Capitalele lumii, Sistemul Solar etc.), copiii pot explora lumea geografică printr-un singur click! După caz, pe ecranul telefonului/ tabletei prind viață animalele din Africa sau din Australia (reconstituire 3D), iar un prieten virtual îți aduce sonor informații interesante despre mediul lor de trai și elementele care le identifică! În alt caz, intri în scafandrul unui cosmonaut și explorezi spațiul cosmic, observând cometele, asteroizii, planetele și aflând lucruri uimitoare despre sistemul nostru solar.

În momentul actual, aplicația VR este disponibilă în limbile engleză și rusă.

Cartografia este realizată în limba română.



Caracteristici tehnice

- Diametrul: 250 mm/ 320 mm
- Glob în relief
- Sistem de iluminare fără fir (alimentarea se face cu 2 baterii AA, care nu sunt cuprinse în set)
- Sistem DUO (glob geografic și politic)
- Tehnologie VR



Explorează globul cu telefonul sau tableta, accesand aplicatia IQ GLOBE

România - țara mea de dor (hartă interactivă cu recunoaștere vizuală)

Cod: GHDOR100-L


Harta interactivă cu recunoaștere vizuală **România - țara mea de dor** cuprinde cele mai reprezentative monumente culturale din România, văzute din perspectivă 3D. Acestea includ obiectivele din patrimoniul UNESCO, precum și un șir de alte obiective culturale, ce reflectă evenimentele-cheie din istoria culturii și civilizației românești: monumentul triumfal de la Adamclisi, mauzoleul de la Mărășești, complexul monumental de la Tg. Jiu, Arcul de Triumf din București etc. Totodată, harta cuprinde și obiective culturale reprezentative pentru spațiul românesc din afara granițelor țării, precum cetatea Soroca, biserica-monument de la Căușeni (Rep. Moldova), propusă pentru a fi inclusă în patrimoniul UNESCO, Universitatea din Cernăuți (fostul Palat Mitropolitan), Cetatea Albă etc.

Interactivitatea hărții este asigurată de programul MapScanner by Eurodidactica de pe GooglePlay sau AppStore, ce permite fiecărui utilizator - prin scanarea imaginii cu telefonul mobil - accesul la o scurtă descriere a obiectivului vizat.



Caracteristici tehnice

- Silk dublu laminat cu folie 25 microni, hartă fără șipci.
- Dimensiune: 1000x700mm.



Cronica interactivă a Marii Uniri (5 panouri)

Cod: IPL19-R / Cod IPL20-R/ Cod IPL21-R/ Cod IPL22-R/ Cod IPL23-R

Seria de panouri interactive România Întregită – Primul Centenar reprezintă o cronică a Marii Uniri, de la votul revenirii Basarabiei la Țara-mamă (27 martie 1918) până la Conferința de pace de la Paris (1919-1920), unde a fost consfințit dreptul românilor de a fi uniți în cadrul aceluiași stat, Statul Unitar Român.

Toate materialele prezentate (hărți, documente, fotografii) sunt însoțite de coduri QR, care prin scanare cu telefonul mobil/tabletă (cu ajutorul aplicației Cititor QR) asigură accesul la un volum de informație extins.

Cea mai importantă lecție a istoriei noastre, *Lecția Marii Uniri* – la un click distanță!



**Proiectul a fost realizat de
Eurodidactica în parteneriat cu
Arhivele Naționale ale României.**





www.eurodidactica.ro

Sediul social, Showroom și Depozit

Str. Drumul Gării Balotești, Nr. 20

Otopeni, Jud. Ilfov, România

Cod Unic de Înregistrare: R021693430

Registrul Comerțului: J23/3110/29.11.2010

Telefon: +40 21 242 50 82/83/84

Mobil: +40 748 88 60 02

Fax: +40 21 367 31 86

E-mail: comenzi@eurodidactica.ro

office@eurodidactica.ro