



MOBILIER METALIC

MOBILIER METALIC

Seria de **MOBILIER METALIC** al companiei EURODIDACTICA vine să completeze oferta noastră destinată amenajării, echipării și mobilării spațiilor publice, pentru a asigura buna funcționare a acestora.

Mobilier metalic pentru spații de studiu/cercetare/depozitare cărți/documente

- Laboratoare școlare
- Laboratoare de cercetare
- Arhive
- Biblioteci.

Mobilier metalic pentru spații de depozitare a lucrurilor personale

- Vestiare
- Spații de depozitare individuală pentru școli, grădinițe.


Mobilier pentru spații de producție

- Ateliere de producție
- Spații de depozitare.

SERVICII COMPLEXE:

EXPERTIZARE ȘI CONSULTANȚĂ

- Expertiză tehnică
- Expertiză iluminare
- Elaborare de rapoarte
- Elaborare de grafice de execuție.



PROIECTARE ȘI DESIGN SPECIALIZAT

- Proiectare 3D
- Proiectare PAC
- Proiectare PE
- Proiectare DDE
- Elaborarea devizelor investiționale
- Întocmirea graficelor de execuție.





CUPRINS

1. MOBILIER METALIC PENTRU VESTIARE

Dulapuri metalice cu uși înalte	pag. 4
Dulapuri metalice cu uși tip Z	pag. 5
Dulapuri metalice multicelulare	pag. 6
Dulapuri metalice pentru școli și grădinițe	pag. 7
Modele de execuție	pag. 7
Accesorii pentru dulapuri VESTIAR	pag. 8
Bănci VESTIAR	pag. 9

2. MOBILIER METALIC PENTRU ATELIERE

Dulapuri metalice pentru depozitare scule	pag. 10
Dulapuri feronerie	pag. 11
Accesorii	pag. 11
Bancuri de lucru	pag. 12-14
Accesorii bancuri de lucru	pag. 14-15
Corpuri mobile	pag. 16-18

3. MOBILIER METALIC PENTRU LABORATOARE

Nișe chimice	pag. 19
Dulapuri LABORATOR	pag. 20
Mese LABORATOR	pag. 21-24
Dulapuri mobile LABORATOR	pag. 24

4. MOBILIER METALIC PENTRU SERVERE

Dulapuri SERVER	pag. 25
Dulapuri CALCULATOR	pag. 26
Accesorii SERVER	pag. 26

5. MOBILIER METALIC PENTRU BIROURI


Dulapuri ignifuge	pag. 27
Seifuri	pag. 27-28
Dulapuri tip fișet	pag. 29
Dulapuri mixte BIROU	pag. 30
Clasificatoare	pag. 30
Mese BIROU	pag. 31

6. MOBILIER METALIC PENTRU ARHIVE ȘI BIBLIOTECI

Rafturi culisante	pag. 32
Rafturi metalice	pag. 32

7. MOBILIER METALIC PSI

Panouri de incendiu (pichet PSI)	pag. 33
Hidranți	pag. 33
Cutie pentru hidranți de interior	pag. 34
Ladă de nisip	pag. 34



1. MOBILIER METALIC PENTRU VESTIARE

Dulapurile metalice individuale sunt destinate depozitării/păstrării hainelor și lucrurilor personale, reprezentând soluția ideală pentru dotarea instituțiilor publice de învățământ, medicale, sportive etc, a clădirilor de birouri și unităților de producție, unde se înregistrează un trafic intens de persoane.

Dimensiuni standard: 300x500x1800 mm; 600x500x1800mm; 800x500x1800mm.

Caracteristici tehnice:

- Structură din tablă de oțel, profilată, cu grosimea de 0,6mm;
- Vopsire în câmp electrostatic, culoarea standard gri RAL7035.

Dotări standard:

- Poliță în partea superioară, cu bară pentru umerase și agățătoare;
- Fante de aerisire în partea superioară și inferioară a dulapului;
- Sistem de închidere individual;
- Nervuri longitudinale pe pereții laterali și pe ușă.

Dotări opționale:

- Vopsire în câmp electrostatic, în una din culorile standard: RAL 1018, RAL 2009, RAL 3000, RAL 3003, RAL 9016, RAL 5017, RAL 6000, RAL 7039 (pentru o comandă de minim 50 de bucăți, cu un cost suplimentar între 10-20%)

- Închidere cu cifru mecanic;
- Pereți despărțitori;
- Rafturi.

Avantaje:

- Grad sporit de rezistență la uzură și șocuri mecanice/termice;
- Securizarea păstrării lucrurilor depozitate;
- Aspect plăcut, ușor de întreținut;
- Optimizarea compartimentării spațiilor de depozitare.

Dulapuri metalice cu uși înalte

Standard




Vestiar 1 ușă
(300x500x1800mm)

MBSH0300/1



Vestiar 2 uși
(600x500x1800mm)

MBSH0300/2



Vestiar atașabil
(300x500x1800mm)

MBSH0300/1pr

Vestiar 1 ușă
(400x500x1800mm)

MBSH0400/1

Vestiar 2 uși
(800x500x1800mm)

MBSH0400/2

Vestiar atașabil
(400x500x1800mm)

MBSH0400/1pr

Superior (cu nervuri de rigidizare a ușii)



Vestiar superior 1 ușă
(300x500x1800mm)

MBSH0M300/1



Vestiar superior 2 uși
(600x500x1800mm)


MBSH0M300/2

Vestiar superior 1 ușă
(400x500x1800mm)

MBSH0M400/1

Vestiar superior 2 uși
(800x500x1800mm)

MBSH0M400/2



perforări la comandă

Consolidat



Vestiar consolidat 1 ușă
(300x500x1800mm)

MBSHOP300/1

Vestiar consolidat 1 ușă
(400x500x1800mm)

MBSHOP400/1



Vestiar consolidat 2 uși
(600x500x1800mm)

MBSHOP300/2

Vestiar consolidat 2 uși
(800x500x1800mm)

MBSHOP400/2

Inox



Vestiar inox 1 ușă
(300x500x1800mm)

MBSHOMNj300/1

Vestiar inox 1 ușă
(400x500x1800mm)

MBSHOMNj400/1



Vestiar inox 2 uși
(600x500x1800mm)

MBSHOMNj300/2

Vestiar inox 2 uși
(800x500x1800mm)

MBSHOMNj400/2

Dulapuri metalice cu uși tip Z

Dulapurile metalice cu uși tip Z aduc un plus de originalitate încăperilor destinate depozitării lucrurilor personale, completat și de opțiunea cromatică ce oferă interiorului un aer vesel, degajat. Modelul este recomandat în special pentru instituțiile de învățământ școlare și preșcolare.



Vestiar cu uși „Z”
1x2 compartimente
(400x500x1800mm)

MBSHOMG400/1x2



Vestiar cu uși „Z”
2x4 compartimente
(800x500x1800mm)

MBSHOMG400/1x2

Dulapuri metalice multicelulare

Dulapurile metalice multicelulare oferă spații mai reduse de depozitare, fiind adaptate necesităților funcționale ale instituțiilor cu specific aparte privind traficul de persoane (clădiri de birouri, magazine, instituții de învățământ etc).

Simplu (1 coloană)



Dulap cu 1x2 casete
(300x500x1800mm)
MBSH0300/1x2

Dulap cu 1x2 casete
(400x500x1800mm)
MBSH0400/1x2



Dulap cu 1x3 casete
(300x500x1800mm)
MBSH0300/1x3

Dulap cu 1x3 casete
(400x500x1800mm)
MBSH0400/1x3



Dulap cu 1x4 casete
(300x500x1800mm)
MBSH0300/1x4

Dulap cu 1x4 casete
(400x500x1800mm)
MBSH0400/1x4



Dulap cu 1x6 casete
(300x500x1800mm)
MBSH0300/1x6

Dulap cu 1x6 casete
(400x500x1800mm)
MBSH0400/1x6



Dulap cu 1x8 casete
(300x500x1800mm)
MBSH0300/1x8

Dulap cu 1x8 casete
(400x500x1800mm)
MBSH0400/1x8

Dublu (2 coloane)



Dulap dublu 2x2 casete
(600x500x1800mm)
MBSH0300/2x2

Dulap dublu 2x2 casete
(800x500x1800mm)
MBSH0400/2x2



Dulap dublu 2x3 casete
(600x500x1800mm)
MBSH0300/2x3

Dulap dublu 2x3 casete
(800x500x1800mm)
MBSH0400/2x3



Dulap dublu 2x4 casete
(600x500x1800mm)
MBSH0300/2x4

Dulap dublu 2x4 casete
(800x500x1800mm)
MBSH0400/2x4




Dulap dublu 2x6 casete
(600x500x1800mm)
MBSH0300/2x6

Dulap dublu 2x6 casete
(800x500x1800mm)
MBSH0400/2x6




Dulap dublu 2x8 casete
(600x500x1800mm)
MBSH0300/2x8

Dulap dublu 2x8 casete
(800x500x1800mm)
MBSH0400/2x8



Dulap atașabil cu 1x4 casete
(300x500x1800mm)
MBSH0300/1x4pr

Dulap atașabil cu 1x4 casete
(400x500x1800mm)
MBSH0400/1x4pr



Dulap atașabil cu 1x6 casete
(300x500x1800mm)
MBSH0300/1x6pr

Dulap atașabil cu 1x6 casete
(400x500x1800mm)
MBSH0400/1x6pr

Dulapuri metalice pentru școli și grădinițe

Dulapurile metalice pentru grădinițe au fost create după un design special, fiind disponibile într-o paletă largă de culori. Fiecare compartiment al dulapului este prevăzut cu 2 rafturi, bară pentru cuiere, 4 agățători și sistem de închidere pe magneți.



Vestiar copii 1 ușă
(300x500x1800)
MBSH0D300/1


Vestiar copii 1 ușă
(400x500x1800)
MBSH0D400/1



Vestiar copii 2 uși
(600x500x1800)
MBSH0D300/2

Vestiar copii 2 uși
(800x500x1800)
MBSH0D400/2

Modele de execuție



Orice model de dulap poate fi dotat cu elemente adiționale și vopsit într-o gamă variată de culori (cost suplimentar 10-20%).

Accesorii pentru dulapuri VESTIAR

Capac înclinat 22°



Capac înclinat
dulap Vestiar
(800x500x200mm)

Capac înclinat
dulap Vestiar
(600x500x200mm)

Raft (Distanța standard între rafturi 250 mm)



Raft Vestiar
(300x500mm)

Raft Vestiar
(400x500mm)

Sistem de închidere (Toate dulapurile sunt dotate cu sistem de închidere cu lacăt încorporat / lacăt agățător)



Mâner cu gaură
pentru lacăt
suspendat



Lacăt electronic



Lacăt cu cod
și cheie



Lacăt cu cod



Lacăt electronic
„GUUB”



Lacăt
„Euro-Locks”

Suporturi



Suport pentru prosop Vestiar



Picioare Vestiar 4 bucăți (set)



Plintă Vestiar

Alte accesorii: ○ Sistem de închidere pe 3 direcții ○ Oglindă vestiar ○ Covoarăș vestiar



Bănci VESTIAR

Băncile reprezintă un produs indispensabil mobilierului din vestiare, alături de dulapurile de depozitare / păstrare a lucrurilor personale, optimizând funcționalitatea acestora. Produsele sunt prevăzute cu o structură metalică sudată, având șezutul și, după caz, spătarul, din șipci de chereștea lăcuite.

Structură: cadru metalic, din țevă rectangulară, sudat, vopsit în câmp electrostatic în culoarea gri RAL 7035 (culoarea standard).

Accesorii incluse: suportți reglabili din oțel, cu protecție antiderapantă; cuiere.

Avantaje: aspect plăcut, rezistență la un grad sporit de uzură.

Bancă cu spătar și cuier, bilaterală



Bancă-cuier Vestiatar dublă
(1000x775x1650mm)

MB2SV1000

Bancă-cuier Vestiatar dublă
(1500x775x1650mm)

MB2SV1500

Bancă-cuier Vestiatar dublă
(2000x775x1650mm)

MB2SV2000

Bancă cu spătar și cuier, unilaterală



Bancă-cuier Vestiatar
(1000x375x1650mm)

MBSV1000

Bancă-cuier Vestiatar
(1500x375x1650mm)

MBSV1500

Bancă-cuier Vestiatar
(2000x375x1650mm)

MBSV2000

Bancă simplă



Bancă Vestiatar
(1000x375x445mm)

MBS1000

Bancă Vestiatar
(1500x375x445mm)

MBS1500

Bancă Vestiatar
(2000x375x445mm)

MBS2000

Bancă fixă



Bancă dulap Vestiatar fixă
(800x800mm)

MBSG4

Bancă dulap Vestiatar fixă
(600x800mm)

MBSG5

Bancă pliabilă



Bancă dulap Vestiatar pliabilă
(400x800mm)

MBSG7

Bancă dulap Vestiatar pliabilă
(300x800mm)

MBSG8

Bancă retractabilă



Bancă dulap Vestiatar retractabilă
(600x800mm)

MBSG10

Bancă dulap Vestiatar retractabilă
(800x800mm)

MBSG11

2. MOBILIER METALIC PENTRU ATELIERE

Dulapuri metalice pentru depozitare scule

Tipul respectiv de dulap reprezintă soluția optimă pentru păstrarea / depozitarea ordonată a echipamentelor și sculelor.

- Caracteristici tehnice:**
- Structură din tablă de oțel, 1 mm grosime, vopsită în câmp electrostatic;
 - Rafturi reglabile pe înălțime / sertare retractabile (cu excepția modelului MBSHL15), vopsite electrostatic în culoarea GRI (RAL 7015);
 - Sistem de închidere cu lacăt, dublat de acționarea barei transversale;
 - Ușile și peretele din spate ale dulapului sunt perforate, pentru aerisire;
 - Uși rulante sau batante.

Dotări opționale: rafturi adiționale, cârlige, cutii de plastic.

Uși batante



Carcasă Dulap Scule
(800x500x1800mm)
MBSH15

Dulap Scule
(800x500x1800mm)
MBSH15/4P

Dulap Scule (2 rafturi + 2 sertare)
(1000x500x1000mm)
MBSH120/2P/2V

Carcasă Dulap Scule
(1000x500x1000mm)
MBSH120

Dulap Scule (2 rafturi)
(1000x500x1000mm)
MBSH120/2P

Dulap Scule (3 rafturi + 3 sertare)
(1000x500x1970mm)
MBSH110/3P/3V

Carcasă Dulap Scule
(1000x500x1970mm)
MBSH110

Dulap Scule (4 rafturi)
(1000x500x1970mm)
MBSH110/4P

Dulap Scule (2 rafturi + 5 sertare)
(1000x500x1970mm)
MBSH110/2P/5V


Uși rulante



Carcasă Dulap Scule
(1045x500x2100mm)
MBSH110R

Dulap Scule (4 rafturi)
(1045x500x2100mm)
MBSH110/4P/R

Dulap Scule (3 rafturi + 3 sertare)
(1045x500x2100mm)
MBSH110/3P/3V/R



Dulap Scule (2 rafturi + 5 sertare)
(1045x500x2100mm)
MBSH110/2P/5V/R

Dulap de perete compartimentat



Dulap de perete (1 compartiment) **MBBI1C**

Dulap de perete (2 compartimente) **MBBI2C**

Dulap de perete (4 compartimente) **MBBI4C**



Dulapul de perete este recomandat pentru utilizarea în spații industriale, ateliere și garaje.

Caracteristici tehnice:

- Oțel de 0,8 mm grosime, vopsit în câmp electrostatic;
- Perete din spate perforat;
- Compartimente prevăzute cu închidere individuală (lacăt Eurolocks);
- Numărul de compartimente - opțional, până la 10.

Dotări opționale: cutii de plastic, cârlige.

Dulapuri Feronerie

Dulapul feronerie este destinat pentru depozitarea obiectelor mici.

Caracteristici tehnice:

- Structură din tablă de oțel, 1 mm grosime, vopsită în câmp electrostatic;
- Sistem de închidere cu lacăt, dublat de o bară transversală;
- Dulapurile sunt în culoarea de bază gri (RAL 7015).

Dotări opționale: Cutii din plastic de diferite dimensiuni.

Carcasă Dulap Feronerie
(800x300x1800mm)

MBJaShM14

Carcasă Dulap Feronerie
(900x390x1800mm)

MBJaShM18

Dulap Feronerie cu 50 cutii 701
(800x300x1800mm)

MBJaShM14-1

Dulap Feronerie cu 30 cutii 701 și
48 cutii 702 (800x300x1800mm)

MBJaShM14-2

Dulap Feronerie cu 28 cutii 700
(900x390x1800mm)

MBJaShM18-1

Dulap Feronerie cu 16 cutii 700 și
30 cutii 701 (900x390x1800mm)

MBJaShM18-2

Dulap Feronerie cu 12 cutii 700
(900x390x1800mm)

MBJaShM18-3



Accesorii

Raft / sertar




Raft metalic fix (1000x500mm)



Sertar metalic (1000x500mm)

Suport cutii plastic



Cutie de plastic



Cutie de plastic 700 (210x350x200mm)

Cutie de plastic 701 (145x240x125mm)

Cutie de plastic 702 (100x90x50mm)

Cutie de plastic 703 (100x160x75mm)

Cârlig




Cârlig
(L=100 mm)


Cârlig dublu
(L= 60 mm)

Cârlig
(L=60 mm)

Suport



Suport
șurubelnițe




Suport
burghie



Suport
orizontal chei



Suport
vertical chei




Suport
prosop

Alte accesorii



Cutie
montabilă



Coș
montabil

Container pentru lămpi fluorescente (RAL 7035)



Container Lămpi fluorescente 1
(750x300x250mm)

MBKLL1

Container Lămpi fluorescente 2
(1350x300x250mm)

MBKLL2

Container Lămpi fluorescente 3
(1350x300x500mm)

MBKLL3

Container Lămpi fluorescente 4
(1650x300x500mm)

MBKLL4

Bancuri de lucru

Banc de mecanică și mecanică auto - Standard (elemente de structură)

Bancul de mecanică însumează funcționalitățile unui atelier, fiind indispensabil în unitățile de producție mari și mici, atelierele mecanice și cele auto, garaje etc.

Caracteristici tehnice: • Structură de oțel demontabilă, cu grosimea de 1-1,5 mm, vopsită în câmp electrostatic în culoare gri (RAL 7035);

- Blat din lemn stratificat, cu grosimea de 30 mm;
- Dulap și sertare prevăzute individual cu sistem de închidere;
- Sertarele și ușile - vopsite în câmp electrostatic, în culoare albastră (RAL 5002);
- Suporturi reglabili pe înălțime.

Dotări opționale: Blat: acoperite din oțel / inox / cauciuc (cu cant de oțel); Panouri perforate; sertare / suporturi pentru instrumente; prize electrice; lampă.

	Suport	Sertar	Dulap banc
	Suport de banc MB0	Sertar de banc 450 mm MBP450	Dulap cu ușă MBD
	Blat lemn stratificat	Sertar de banc 636 mm MBP636	Dulap cu ușă și sertar mic MBMD
	Blat lemn stratificat 1200 mm MB12F	Sertar de banc 895 mm MBP895	Dulap (1 sertar mediu + 2 sertare mari) MBS2B
	Blat lemn stratificat 1500 mm MB15F	Sertar de banc 1080 mm MBP1080	Dulap (2 sertare mici + 2 sertare mari) MB2M2B
	Blat lemn stratificat 1800 mm MB18F	Sertar de banc 1525 mm MBP1525	Dulap (3 sertare mici, 1 sertar mediu + 1 sertar mare) MB3MSB
			Dulap (8 sertare mici) MB8M

Banc de mecanică și mecanică auto - Structură rigidizată

Bancul de lucru cu structură rigidizată a fost creat pentru a rezista la greutatea mari.

Caracteristici tehnice: • Structură de oțel, rigidizată, cu grosimea de minim 1,5mm, vopsită în câmp electrostatic în culoarea gri (RAL 7035), pentru bancuri și albastru (RAL 5002), pentru uși și sertare;

- Blat din lemn stratificat, acoperit cu oțel de 5 mm grosime;
- Capacitatea portantă, distribuită uniform, 600 kg (pentru blatul de 1500mm) și 900 kg (pentru blatul de 1800mm);
- Greutatea maximă pe raft / sertar: 35 kg;
- Ușă / sertare securizate cu lacăt.

	Banc	Dulap banc
	Banc de lucru rigid (1500x620x850mm) MBVT31	Dulap de banc rigid (2 sertare mici + 2 medii) MB2M2S
	Banc de lucru rigid (1800x620x850mm) MBVT41	Dulap de banc rigid (1 sertar mediu + 1 sertar mare) MBSB
		Dulap scurt de banc rigid (1 raft) MBPU
		Dulap de banc rigid, cu ușă MBD/2
		

Banc de Lăcătușerie

Bancul de lăcătușerie este proiectat pentru a fi utilizat în spații industriale, ateliere și service auto, având avantajul de a fi reglat pe înălțime.

Caracteristici tehnice:

- Structură din oțel cu grosimea de minim 1 mm, vopsită în câmp electrostatic;
- Blat de lemn stratificat;
- Uși / sertare securizate cu lacăt.

Dotări opționale: rafturi; panou frontal perforat.

Suport

Suport Banc Lăcătușerie, reglabil pe înălțime

Bară de legătură

Blat

Blat lemn stratificat
1200 mm

Blat lemn stratificat
1500 mm

Blat lemn stratificat
1800 mm

Dulap banc

Dulap Banc Lăcătușerie
(1 ușă + 1 raft)

MBMD/2

Dulap Banc Lăcătușerie (3 sertare mici + 1 sertar mediu)

MB3MS

Dulap Banc Lăcătușerie
(5 sertare mici)

MB5M



500x600x600mm

Banc de Tâmplărie

Caracteristici tehnice:

- Structură de oțel, cu grosimea de minim 0,7 mm, vopsită în câmp electrostatic;
- Blat din fag, cu grosimea de 40 mm;
- Ușă / sertare securizate cu lacăt.

Dotări opționale: rafturi, sertare, menghine.

Menghine

Menghine
150 mm

Menghine
175 mm

Menghine
175 mm,
cu eliberare
instantă

Banc

Banc de Tâmplărie
1200 mm
MBVS21

Banc de Tâmplărie
1500 mm
MBVS31

Banc de Tâmplărie
1800 mm
MBVS41

Dulap Banc Tâmplărie

Dulap Banc Tâmplărie (1 sertar mic + 1 sertar mediu)

MBMS

Dulap Banc Tâmplărie
(3 sertare mici)

MB3M

Sertar

Sertar banc Tâmplărie



Banc de Electricitate

Bancul asigură executarea celor mai frecvente activități de reparații ale echipamentelor mici electrice, radio-electrice, facilitând realizarea unor măsurători / determinări etc.

Caracteristici tehnice:

- Structură de oțel din profile cu dimensiunile 40x25 mm;
- Blat din PAL acoperit cu un strat de textolit / postformat de 3 mm grosime;
- Panou cu rafturi;
- Raft sub blat.

Dotări opționale: rafturi, sertare, sistem de ventilare, sistem de împământare, covoraș antistatic, prize.

Blat textolit, cu cant aluminiu

1200x500x855mm

MBSMP31T

1500x500x855mm

MBSMP31T

1800x500x855mm

MBSMP41T

Blat postformat

1200x500x855mm

MBSMP21A

1500x500x855mm

MBSMP31A

1800x500x855mm

MBSMP41A



Banc de Sudură

Bancul de sudură este un produs multifuncțional, echipat cu toate elementele necesare activității de sudură. În timpul lucrului, ventilarea poate fi asigurată de sistemul de ventilare cu braț și/ sau prin grilajul încadrat în banc. Inițial, aerul toxic trece printr-un filtru, care asigură și curățarea acestuia de particulele mari și scântei. Cartușul de filtrare fină reține particule de până la 0,05 microni. Jetul de aer filtrat este evacuat prin partea laterală a bancului. Regimul de lucru al sistemului de ventilare, precum și autocurățarea se efectuează cu ajutorul unei telecomenzi.



Banc

Banc de Sudură, cu sistem autonom de curățare

MBSSF1600

Banc de Sudură, cu flanșă de racordare la sistemul de ventilare

MBSSV1600

Banc de Sudură, cu grilaj detașabil din aluminiu

MBSSA1200

Banc de Sudură, cu grilaj din oțel

MBSSK1200

Accesorii



Filtru preliminar de intrare

Sistem de ventilare cu braț

Cartuș de filtrare fină

Masă rotativă


Grilaj din aluminiu

Grilaj de oțel

Accesorii bancuri de lucru

Blaturi

OSB+ metal zincat




Blat OSB 25mm, cu acoperire din metal zincat (1200x620mm) **MB120**

Blat OSB 25mm, cu acoperire din metal zincat (1500x620mm) **MB150**

Blat OSB 25mm, cu acoperire din metal zincat (1800x620mm) **MB180**

OSB+ cauciuc și aluminiu




Blat OSB 25mm, cu acoperire din cauciuc, canturi din aluminiu (1200x620mm) **MB12R**

Blat OSB 25mm, cu acoperire din cauciuc, canturi din aluminiu (1500x620mm) **MB15R**

Blat OSB 25mm, cu acoperire din cauciuc, canturi din aluminiu (1800x620mm) **MB18R**

OSB+ metal 4mm și cant




Blat OSB 25mm, cu acoperire din metal 4mm (1200x620mm) **MB12C**

Blat OSB 25mm, cu acoperire din metal 4mm (1500x620mm) **MB15C**

Blat OSB 25mm, cu acoperire din metal 4mm (1800x620mm) **MB18C**

OSB+ inox



Blat OSB 25mm, cu acoperire din inox (1200x620mm) **MB12N**

Blat OSB 25mm, cu acoperire din inox (1500x620mm) **MB15N**

Blat OSB 25mm, cu acoperire din inox (1800x620mm) **MB18N**

OSB+ metal 2mm



Blat OSB 25mm, cu acoperire din metal 2mm (1200x620mm) **MB12M**

Blat OSB 25mm, cu acoperire din metal 2mm (1500x620mm) **MB15M**

Blat OSB 25mm, cu acoperire din metal 2mm (1800x620mm) **MB18M**

Lemn stratificat




Blat din fag 40mm (1200x620mm) **MB12K**

Blat din fag 40mm (1500x620mm) **MB15K**

Blat din fag 40mm (1800x620mm) **MB18K**

Panou perforat

H 400mm (pentru stâlpi)




Panou perforat
(930x400mm) **MB12P**

Panou perforat
(1120x400mm) **MB15P**

Panou perforat
(1560x400mm) **MB18P**

H 500mm (consolă)



Panou perforat consolă
(1200x500mm) **MBPN1200**

Panou perforat consolă
(1500x500mm) **MBPN1500**

Panou perforat consolă
(1800x500mm) **MBPN1800**

Lampă



Lampă pe suport
1200mm **MB12L**

Lampă pe suport
1500mm **MB15L**

Lampă pe suport
1800mm **MB18L**

Raft



Raft orizontal
1200mm **MB12G**

Raft orizontal
1500mm **MB15G**

Raft orizontal
1800mm **MB18G**

Cutie de plastic



Cutie de plastic 700 (210x350x200mm)

Cutie de plastic 701 (145x240x125mm)

Cutie de plastic 702 (100x90x50mm)

Cutie de plastic 703 (100x160x75mm)

Cârlig




Cârlig lungime
100 mm

Cârlig dublu
lungime 60 mm

Cârlig lungime
60 mm




Sertar de banc (500x600mm)
Sertar de banc (700x440mm)




Suport prosop



Stâlp perforat
pentru panou
MBS




Suport vertical
pentru chei




Suport cutii de plastic




Raft pentru cutii de plastic



Suport pentru șurubelnițe



Suport orizontal pentru chei




Suport pentru burghie




Set de prize **MBR**




Despărțitori pentru sertar



Cutie atașabilă



Coș atașabil



Menghină



Polizor fix

Corpuri mobile

Corpul mobil este o piesă indispensabilă pentru dotarea atelierelor mecanice, auto și mobile. Produsul poate fi dotat cu sertare de 3 dimensiuni standard și/sau ușă, fiind adaptat tipului de activitate prestată.

Caracteristici tehnice:

- Structură de oțel cu grosimea de minim 1 mm, vopsită în câmp electrostatic;
- Sertare rezistente, cu capacitatea de extracție 100% și capacitatea portantă 30kg;
- Sistem de închidere centralizat, cu lacăt;
- Roți pentru asigurarea mobilității, dintre care 2 prevăzute cu sistem de blocare;
- Tavă din plastic suprapusă, cu strat de protecție de cauciuc, rezistentă la ulei și benzină.

Corp mobil Instrumente - 740x440x900mm



Corp mobil


Cărucior Instrumente (2 sertare mici + 2 sertare mari) (740x440x900mm)

MBTU2M2B

Cărucior Instrumente (3 sertare mici, 1 mediu + 1 mare) (740x440x900mm)

MBTU3MSB

Accesorii



Cărucior Instrumente (4 sertare mici + 2 sertare medii) (740x440x900mm)

MBTU4M2S

Cărucior Instrumente (6 sertare mici + 1 sertar mediu) (740x440x900mm)

MBTU6MS

Corp mobil Instrumente - 500x600x900mm



Corp mobil

Cărucior Instrumente, cu ușă și raft (500x600x900mm)

MBTI2

Cărucior Instrumente, cu ușă și sertar mic (500x600x900mm)

MBTI2MSB

Cărucior Instrumente (1 sertar mic + 2 sertare mari) (500x600x900mm)

MBTI2S2B

Accesorii

Set depozitare poansoane

Set depozitare matrici

Set depozitare cutii poansoane

Cărucior Instrumente (2 sertare mici + 2 sertare mari) (500x600x900mm)

MBTI2M2B

Cărucior Instrumente (3 sertare mici, 1 sertar mediu și 1 sertar mare) (500x600x900mm)

MBTI3MSB

Cărucior Instrumente (8 sertare mici) (500x600x900mm)

MBTI8M

Cărucioare cu rafturi



Cărucior structură sudată, 3 rafturi

MBVPS1/3P

Cărucior, 3 rafturi

MBVPR1/3P

Cărucior, 1 sertar

MBVPR1/V

Cărucior, 2 sertare

MBVPR1/2V

Căruciorul cu rafturi este un element util pentru organizarea spațiului de lucru în atelier, asigurând mobilitatea zonei de lucru al profesioniștilor.

Baie pentru verificarea roților



Platforme

Pentru transportarea greutăților de diferite tipuri și dimensiuni, Eurodidactica vă propune o gamă largă de platforme.

Caracteristici tehnice:

- Structură din oțel;
- Roți cauciucate, dintre care 2 prevăzute cu sistem de blocare.

Platforme simple

1 mâner



900x600mm
MBTPP/1R9
1200x700mm
MBTPP/1R12
1500x800mm
MBTPP/1R15

2 mânere



900x600mm
MBTPP/2R9
1200x700mm
MBTPP/2R12
1500x800mm
MBTPP/2R15

2 mânere și 1 raft



900x600mm
MBTPP/2P9
1200x700mm
MBTPP/2P12
1500x800mm
MBTPP/2P15

2 mânere și 2 rafturi



900x600mm
MBTPP/3P9
1200x700mm
MBTPP/3P12
1500x800mm
MBTPP/3P15

Platforme cu plasă

Platformă 1 mâner + plasă



900x600mm
MBTPS/1S9
1200x700mm
MBTPS/1S12
1500x800mm
MBTPS/1S15

Platformă 2 mânere + 2 plase



900x600mm
MBTPS/2S9
1200x700mm
MBTPS/2S12
1500x800mm
MBTPS/2S15

Platformă 2 mânere + 3 plase



900x600mm
MBTPS/3S9
1200x700mm
MBTPS/3S12
1500x800mm
MBTPS/3S15

Platformă 2 mânere + 4 plase



900x600mm
MBTPS/4S9
1200x700mm
MBTPS/4S12
1500x800mm
MBTPS/4S15

Platformă 2 mânere + 4 plase



900x600mm
MBTPS/409
1200x700mm
MBTPS/4012
1500x800mm
MBTPS/4015

Platformă 2 mânere + 5 plase cu ușă



900x600mm
MBTPS/509
1200x700mm
MBTPS/5012
1500x800mm
MBTPS/5015

Platforme-cărucioare

3 rafturi inox



1300x600x1500mm

MBTPJA/3N1

1300x600x1800mm

MBTPJA/3N2

1700x600x1500mm

MBTPJA/3N3

1700x600x1800mm

MBTPJA/3N4

4 rafturi inox



1300x600x1500mm

MBTPJA/4N1

1300x600x1800mm

MBTPJA/4N2

1700x600x1500mm

MBTPJA/4N3

1700x600x1800mm

MBTPJA/4N4

3 rafturi



1300x600x1500mm

MBTPJA/3P1

1300x600x1800mm

MBTPJA/3P2

1700x600x1500mm

MBTPJA/3P3

1700x600x1800mm

MBTPJA/3P4

4 rafturi



1300x600x1500mm

MBTPJA/4P1

1300x600x1800mm

MBTPJA/4P2

1700x600x1500mm

MBTPJA/4P3

1700x600x1800mm

MBTPJA/4P4


Stelaj pentru butoaie

Sistemul de rafturi permite ordonarea compactă și, totodată, depozitarea butoaielor în spații special amenajate, în corespundere cu regimul de păstrare al substanțelor chimice etc.

Caracteristici tehnice:

- Structură din oțel, prevăzută cu spații pentru stivuire;
- Posibilitatea organizării spațiului, prin suprapunerea a 2 sau 3 rafturi, pentru depozitarea a 2 butoaie de 200 de litri sau a 3 butoaie de 60 litri.

Dotări opționale: bazin colector ulei, pentru utilizarea lichidelor în condiții de siguranță.



Stelaj pentru
2 butoaie 200l

MBSB200/2




Stelaj pentru
6 butoaie 60l

MBSB60/3



Bazin colector
ulei

MBSBPM200/60



Bazin colector
ulei cu grilaj

MBSBPMR200/60


Container metalic

Containerul metalic basculant reprezintă soluția optimă pentru colectarea, depozitarea și transportarea materialelor vrac și lichide. Golirea containerului se face prin acționarea mânerului pentru basculare. La revenire se folosește capacitatea de înclinare a stivitorului.



Container basculant,
fără capac

MBSKM600SK



Container basculant,
cu capac

MBSKM600BK

3. MOBILIER METALIC PENTRU LABORATOARE

Nișe chimice

Model de nișă cu design specializat, adaptat complexității activităților de cercetare/producție ale laboratorului, care asigură cel mai înalt nivel de performanță și siguranță la ora actuală.

Caracteristici tehnice: Structură metalică din oțel.

Dotare standard: • Nișă de lucru cu ușa din sticlă, culisantă pe verticală;

- Blat ceramic;
- Dulap metalic în partea inferioară, sub blat;
- Panou de comandă prevăzut cu 3 prize 220V, bec, sistem de ventilare (120m³/h);
- Robinet pentru apă, robinet pentru gaz.

Dotări opționale: Blat laminat sau postformat, uși automate, indicator digital, sistem de ventilare - 1350 m³, sistem de ventilare pentru dulap, toate tipurile de conexiuni și garnituri.

Specificații indicator digital: Întrerupător lumină, întrerupător sistem de aerisire, controlul poziției ușii/ vitezei de ventilare; sistem de avertizare la scăderea vitezei motorului / vizibilității geamului; închiderea automată a ușii în condițiile de avertizare privind disfuncționalitatea unui sau altui sistem.



Nișă chimică 120cm model 1

MBNCTR120P1

Nișă chimică 150cm model 1

MBNCTR150P1

Nișă chimică 180cm model 1

MBNCTR180P1

Nișă chimică 120cm model 2

MBNCTR120P2

Nișă chimică 150cm model 2

MBNCTR150P2

Nișă chimică 180cm model 2

MBNCTR180P2



Dulapuri Laborator

Dulap tip vitrină

Dulapurile metalice tip vitrină sunt recomandate pentru utilizarea în laboratoare și instituții medicale. Pereții din sticlă permit depozitarea curentă și identificarea rapidă a preparatelor de laborator/ medicale etc. În funcție de model, dulapul poate avea 4 rafturi din sticlă sau 2 rafturi de sticlă în partea superioară și secție metalică, în partea inferioară pentru depozitarea substanțelor periculoase.

Caracteristici tehnice:

- Structură din oțel, vopsită în câmp electrostatic;
- Suprafața din sticlă de 4 mm, ce permite curățirea și dezinfectarea cu orice soluție;
- Capacitatea portantă a rafturilor: 2 kg/raft.

Modele standard: 1. cu 4 rafturi de sticlă (capacitate portantă 2 kg);

2. cu 2 rafturi de sticlă în partea superioară și secție metalică în partea inferioară, prevăzută cu raft din sticlă, securizată cu lacăt.



Dulap tip vitrină
(500x400x1610mm)

MBSHM1



Dulap tip vitrină
(980x400x1610mm)

MBSHM2



Dulap tip vitrină cu
partea inferioară metalică
(500x400x1610mm)

MBSHM1S



Dulap tip vitrină cu
partea inferioară metalică
(980x400x1610mm)

MBSHM2S

Dulap depozitare substanțe chimice

Dulapurile pentru depozitarea substanțelor chimice fac parte din echipamentul standard al oricărui laborator, asigurând condițiile de securizare necesare privind păstrarea substanțelor cu grad sporit de pericolozitate.

Caracteristici tehnice:

- Structură din oțel, acoperită cu vopsea polimerică, după tratarea prealabilă a suprafeței cu fosfați, pentru rezistență sporită la reactivi;
- Uși batante din metal sau/și sticlă, cu încuietoare.

Dotări opționale: rafturi metalice / sticlă.



Dulap depozitare
substanțe chimice,
cu uși din sticlă

MBSHM17




Dulap depozitare
substanțe chimice, cu 2 uși
din sticlă și 2 uși metalice

MBSHM27S



Dulap depozitare
substanțe chimice,
cu uși metalice

MBSHM27



Dulap depozitare
substanțe chimice, cu
uși metalice și flanșă

MBSHHR1

Dulap depozitare butelii

Dulapul pentru depozitarea buteliilor cu gaz asigură condițiile optime pentru păstrarea acestora în cadrul laboratoarelor, unităților industriale etc.

Caracteristici tehnice:

- Structură din oțel, vopsită cu polimeri, pentru o rezistență sporită la agenți chimici;
- Fund rigidizat, prevăzut cu perforații, pentru aerisire;
- Securizarea fiecărui compartiment cu ușa și lacat;
- Dotarea cu sisteme de prindere pentru butelii și găuri pentru furtun.



Dulap depozitare butelii
(1 compartiment)

MBSHDB4



Dulap depozitare butelii
(2 compartimente)

MBSHDB8

Mese Laborator

Mesele tehnice reprezintă piesa de bază a oricărui tip de laborator (școlar, de cercetare etc), fiind cele mai expuse uzurii, motiv pentru care acestea trebuie să corespundă unor exigente sporite privind condițiile de exploatare. În acest sens, pornind de la structura metalică de bază, vă oferim posibilitatea de a opta pentru amenajarea spațiului vizat conform necesităților, inclusiv cu dulapuri sau/și sertare.

Produsele (sisteme monobloc sau modulare) se execută la comandă.

Caracteristici tehnice:

- Structură din oțel, cu profil H sau C (imagine laterală);
- Dimensiunile barei de oțel: 25x25x1 și, respectiv, 40x25x2 mm;
- Înălțimea structurii de bază: 700mm și 900 mm;
- Suporturi din oțel reglabili, cu protecție pentru pardoseală;
- Blat: PAL postformat cu cant PVC, lemn stratificat cu cant PVC, inox, ceramică, granit;
- Sertare/dulapuri metalice.

Dotări opționale:

- Compartimente pentru mascarea cablurilor;
- Pentru modelele SP/SF (profil tip C): ecrane frontale și laterale.

Avantaje: Gamă largă de culori, ce permit personalizarea spațiului de lucru.

Masă Laborator seria SP/SF (profil 40x25x2mm) - Structură H=700 mm



1200x600 mm
MBKSP1

1500x600 mm
MBKSP2

1800x600 mm
MBKSP3

1200x700 mm
MBKSP4

1500x700 mm
MBKSP5

1800x700 mm
MBKSP6

1200x800 mm
MBKSP7

1500x800 mm
MBKSP8

1800x800 mm
MBKSP9



Masă Laborator seria SP/SF (profil 40x25x2mm) - Structură H=900 mm



1200x600 mm

MBKSP10

1500x600 mm

MBKSP11

1800x600 mm

MBKSP12

1200x900 mm

MBKSP13

1500x900 mm

MBKSP14

1800x900 mm

MBKSL15

1200x800 mm

MBKSL16

1500x800 mm

MBKSL17

1800x800 mm

MBKSL18



Masă Laborator seria SP/SF (profil 40x25x2mm) - Ecrane laterale și frontale



Ecran masă Laborator, L= 1200 mm

MBESP12

Ecran masă Laborator, L= 1500 mm


MBESP15

Ecran masă Laborator, L= 1800 mm

MBESP18



Masă Laborator seria SL (profil 25x25x1mm) - Structură H=700 mm



1200x600 mm

MBKSL1

1500x600 mm

MBKSL2

1800x600 mm

MBKSL3

1200x700 mm

MBKSL4

1500x700 mm

MBKSL5

1800x700 mm

MBKSL6

1200x800 mm

MBKSL7

1500x800 mm

MBKSL8

1800x800 mm

MBKSL9

Masă Laborator seria SL (profil 25x25x1mm) - Structură H=900 mm



1200x600 mm

MBKSL10

1500x600 mm

MBKSL11

1800x600 mm

MBKSL12

1200x900 mm

MBKSL13

1500x900 mm

MBKSL14

1800x900 mm

MBKSL15

1200x800 mm

MBKSL16

1500x800 mm

MBKSL17

1800x800 mm

MBKSL18

Blat Masă Laborator, postformat cu cant PVC

1200x600 mm	MBSSLP1	1200x700 mm	MBSSLP4	1200x800 mm	MBSSLP7
1500x600 mm	MBSSLP2	1500x700 mm	MBSSLP5	1500x800 mm	MBSSLP8
1800x600 mm	MBSSLP3	1800x700 mm	MBSSLP6	1800x800 mm	MBSSLP9

Blat Masă Laborator, din lemn stratificat acoperit cu plastic și cant PVC

1200x600 mm	MBSSLF1	1200x700 mm	MBSSLF4	1200x800 mm	MBSSLF7
1500x600 mm	MBSSLF2	1500x700 mm	MBSSLF5	1500x800 mm	MBSSLF8
1800x600 mm	MBSSLF3	1800x700 mm	MBSSLF6	1800x800 mm	MBSSLF9

Blat Masă Laborator, inox

1200x600 mm	MBSSLN1	1200x700 mm	MBSSLN4	1200x800 mm	MBSSLN7
1500x600 mm	MBSSLN2	1500x700 mm	MBSSLN5	1500x800 mm	MBSSLN8
1800x600 mm	MBSSLN3	1800x700 mm	MBSSLN6	1800x800 mm	MBSSLN9

Blat Masă Laborator, ceramică

1200x600 mm	MBSSLK1	1200x700 mm	MBSSLK4	1200x800 mm	MBSSLK7
1500x600 mm	MBSSLK2	1500x700 mm	MBSSLK5	1500x800 mm	MBSSLK8
1800x600 mm	MBSSLK3	1800x700 mm	MBSSLK6	1800x800 mm	MBSSLK9

Blat Masă Laborator, granit

1200x600 mm	MBSSLG1	1200x700 mm	MBSSLG4	1200x800 mm	MBSSLG7
1500x600 mm	MBSSLG2	1500x700 mm	MBSSLG5	1500x800 mm	MBSSLG8
1800x600 mm	MBSSLG3	1800x700 mm	MBSSLG6	1800x800 mm	MBSSLG9

Masă Antivibrație

Masa antivibrație este concepută pentru a limita vibrațiile înconjurătoare, asigurând, astfel, condiții optime pentru realizarea măsurătorilor precise.

Caracteristici tehnice: • Cadru din oțel;

- Picioare reglabile pe înălțime;
- Suprafața de lucru din PAL postformat / inox / granit, rezistentă la acizi și coroziune;
- Placă din ceramică.

Blat postformat (600x600x760 mm)

MSSA7P

Blat postformat (400x400x760 mm)

MSSA7PM

Blat postformat (600x600x900 mm)

MSSA9P

Blat postformat (400x400x900 mm)

MSSA9PM

Blat inox (600x600x760 mm)

MSSA7N

Blat inox (400x400x760 mm)

MSSA7NM

Blat inox (600x600x900 mm)

MSSA9N

Blat inox (400x400x900 mm)

MSSA9NM

Blat granit (600x600x760 mm)

MSSA7G

Blat granit (400x400x760 mm)

MSSA7GM

Blat granit (600x600x900 mm)

MSSA9G

Blat granit (400x400x900 mm)

MSSA9GM



Masă Laborator Insulară



Masă insulară de laborator (1200x1400x900 mm)

MSOS12

Masă insulară de laborator (1500x1400x900 mm)

MSOS15

Mesele de laborator insulare reprezintă o soluție ingenioasă pentru optimizarea spațiului de lucru într-un laborator. Complexitatea produsului asigură multifuncționalitate acestuia: suprafață de lucru cu toate dotările necesare (blat rezistent la agenții chimici, chiuvetă, robinete, uscătoare), spații de depozitare a echipamentelor (dulapuri, rafturi, sertare) etc.

Dotări opționale: • Compartimentarea personalizată a spațiului, în funcție de cerințele utilizatorului.

Avantaje: Gamă largă de culori.

Masă Laborator cu chiuvetă



Masă Laborator, 1 chiuvetă
(700x900x600 mm)

MSML67

Masă Laborator, 2 chiuvete
(1200x700x900 mm)

MSML127

Masă Laborator, 2 chiuvete
(1400x700x900 mm)

MSML147

Masa de laborator cu chiuvetă este o formulă standard pentru dotarea spațiilor de cercetare.

Caracteristici tehnice:

- Structură metalică;
- Chiuvete și blaturi rezistente la reactivi.

Avantaje: Mesele cu chiuvetă se pot încadra perfect și în sistemele modulare.


Dotări suplimentare masă Laborator




Panou titrare
Masă Laborator



Extensie
Masă Laborator



Raft metalic atașabil
Masă Laborator



Uscător
Masă Laborator

Dulapuri mobile Laborator

Dulapurile mobile cu sertare reprezintă soluția excelentă pentru transportarea substanțelor / instrumentelor de laborator sau a celor medicale. Mobilitatea produsului este asigurată de 4 roțile, dintre care 2 sunt prevăzute cu sisteme de blocare.

Caracteristici tehnice:

- tablă metalică, vopsită în câmp electrostatic;
- sertare metalice cu capacitatea de extracție 100%, capacitatea portantă 30 kg;
- 1 tavă de inox, în partea superioară, rezistentă la reactivii chimici;
- sistem de închidere centralizat.

Dotări opționale: sertare de 3 dimensiuni standard, ușă.



Dulap metalic mobil sub masă
(500x550x630 mm)

MBSTP36

Dulap metalic mobil sub masă
(500x550x810 mm)

MBSTP48



Dulap metalic mobil utilitar
(680x435x900 mm)

MBTM

4. MOBILIER METALIC PENTRU SERVERE

Dulapuri Server

Dulapurile metalice pentru servere, cu montare pe perete, răspund necesității de organizare a rețelei de calculatoare și comunicații standard 19" (482,6mm), în vederea asigurării funcționalității acestora la parametrii normali. Astfel, se asigură eficientizarea spațiului utilizat, facilitatea accesului, securitatea dispozitivelor, asigurarea temperaturii de lucru și aranjarea cablurilor în mod eficient. Un avantaj al produsului îl reprezintă posibilitatea configurării spațiului interior prin re poziționarea sistemului de rafturi, în corespundere cu cerințele fiecărui utilizator.

Caracteristici tehnice:

- Structură sudată din oțel;
- Capac-fund;
- Placbande.

Dulap metalic Server, 2 uși pline



600x1000x2040mm
MBSH42U/6.10M
600x800x2040mm
MBSH42U/6.8M
600x600x2040mm
MBSH42U/6.6M
600x800x1600mm
MBSH32U/6.8M
600x600x1600mm
MBSH32U/6.6M
600x800x1000mm
MBSH18U/6.8M

Dulap metalic Server, 1 ușă plină + 1 ușă perforată



600x1000x2040mm
MBSH42U/6.10P
600x800x2040mm
MBSH42U/6.8P
600x600x2040mm
MBSH42U/6.6P
600x800x1600mm
MBSH32U/6.8P
600x600x1600mm
MBSH32U/6.6P
600x800x1000mm
MBSH18U/6.8P

Dulap metalic Server, 1 ușă plină + 1 ușă din sticlă



600x1000x2040mm
MBSH42U/6.10S
600x800x2040mm
MBSH42U/6.8S
600x600x2040mm
MBSH42U/6.6S
600x800x1600mm
MBSH32U/6.8S
600x600x1600mm
MBSH32U/6.6S
600x800x1000mm
MBSH18U/6.8S

Dulap metalic Server, 2 uși pline, montare în perete



600x600x775mm
MBSH15U/6.6M
600x600x540mm
MBSH9U/6.6M
600x600x415mm
MBSH7U/6.6M

Dulap metalic Server, 1 ușă plină + 1 ușă perforată, montare în perete



600x600x775mm
MBSH15U/6.6P
600x600x540mm
MBSH9U/6.6P
600x600x415mm
MBSH7U/6.6P

Dulap metalic Server, 1 ușă plină + 1 ușă din sticlă, montare în perete



600x600x775mm
MBSH15U/6.6S
600x600x540mm
MBSH9U/6.6S
600x600x415mm
MBSH7U/6.6S



Carcasă metalică Server

540x800x1950mm
MBSM42U/8
540x600x1950mm
MBSM42U/6
530x600x1260mm
MBSM27U/8

Dulapuri Calculator

Dulapul metalic pentru calculatoare reprezintă soluția optimă pentru dotarea sălilor de server. Acestea sunt prevăzute cu 3 compartimente independente, ce asigură protecția fiecărui component: 1) sistemul de bază, 2) sistemul periferic, 3) monitor. Fiecare compartiment este securizat (ușă cu lăcat), iar partea inferioară a dulapului este dotată cu ușă plină metalică. Acest lucru permite accesul la unitate pe nivele de autorizații: tastatură și mouse, pentru operatori; dispozitive de înregistrare, pentru șeful de tură și accesul nelimitat la toate componentele a inginerului IT. Astfel concepute, dulapurile asigură un mod profesionist de organizare a sistemului IT. Geamul este din sticlă securizată.



Dulap metalic Calculator 1 (640x630x1760 mm)
MBSH KU1



Dulap metalic Calculator 2 (640x630x1760 mm)
MBSH KU2




Dulap metalic Calculator 3 (640x630x1860 mm)
MBSH KU3



Boxă metalică pentru protecție rețelistică
(520x400x320 mm)
MBSH SA

Accesorii Server



Raft fix pentru dulap Server (600x1000mm)
MBSHSPS6.10

Raft fix pentru dulap Server (600x800mm)
MBSHSPS6.8

Raft fix pentru dulap Server (600x600mm)
MBSHSPS6.6



Raft retractabil dulap Server (600x800mm)
MBSHSPV6.8


Raft retractabil dulap Server (600x600mm)
MBSHSPV6.6



Modul cu 2 ventilatoare
și termostat



Modul cu 4 ventilatoare
și termostat



Panou distribuție electrică 19"

5. MOBILIER METALIC PENTRU BIROURI

Dulapuri ignifuge

Dulapurile ignifuge au fost concepute special pentru a asigura un grad sporit de protecție documentelor importante și lucrurilor prețioase depozitate.

Caracteristici tehnice:

- Structură dublă din oțel, cu grosimea 1,2 mm, vopsită în câmp electrostatic, în culoarea gri (RAL 7035). Spațiul dintre cele 2 este umplut cu spumă termoizolatoare. Grosimea totală a structurii - 60 mm;
- Ușă cu lacăt MAUER (Germania);
- Ușă cu deschidere până la 180 de grade;
- Rafturi reglabile pe înălțime.

Dulap ignifug
(680x520x1300mm)

MBSH7/13

Dulap ignifug, lacăt electronic
(680x520x1300mm)

MBSH7/13EL

Dulap ignifug
(600x520x1970mm)

MBSH6/20

Dulap ignifug, lacăt electronic
(600x520x1970mm)

MBSH6/20EL

Dulap ignifug
(1000x520x1970mm)

MBSH10/20

Dulap ignifug, lacăt electronic
(1000x520x1970mm)

MBSH10/20EL



Seifuri

Securizarea bunurilor personale / ale companiei (acte, bani, bijuterii, obiecte mici de artă) în condiții domestice / la birou nu poate fi asigurată decât prin depozitarea acestora în dulapuri metalice, prevăzute cu lacăt cu chei / electronic / mixt.

Caracteristici tehnice:

- Structură complexă din aliaje superioare, compozite, cu umplutură de beton de calitate superioară, rezistentă la foc;
- Securizare antiefracție și antifoc.

Seif de birou - 1 compartiment

Seif Birou, 1 raft
(410x370x550mm)

MBSN55.1

Seif Birou, 1 raft + casetă cu cheie
(410x370x550mm)

MBSN55

Seif Birou, 2 rafturi
(450x370x650mm)

MBSN65.1

Seif Birou, 1 raft + casetă cu cheie
(450x370x650mm)

MBSN65

Seif Birou, 2 rafturi
(450x370x820mm)

MBSN80.1

Seif Birou, 2 rafturi + casetă cu cheie
(450x370x820mm)

MBSN80

Seif Birou, 3 rafturi
(450x370x1030mm)

MBSN100

Seif Birou, 2 rafturi + casetă cu cheie
(450x370x1200mm)

MBSN120

Seif Birou, 3 rafturi + casetă cu cheie
(550x370x1610mm)

MBSN160



Seif de birou - 2/3/4 compartimente



Seif Birou, 2 compartimente + 2 rafturi
(450x370x1030mm)

MBSN100.2

Seif Birou, 2 compartimente + 1 raft + 1 casetă
cu cheie (450x370x1200mm)

MBSN120.2

Seif Birou, 2 compartimente + 2 rafturi + 1
casetă cu cheie (550x370x1610mm)

MBSN160.2

Seif Birou, 3 compartimente + 1 casetă cu cheie
(550x370x1610mm)

MBSN160.3

Seif Birou, 4 compartimente + 1 casetă cu cheie
(550x370x1610mm)

MBSN160.4

Seif încorporabil



Seif Încorporabil
(310x260x170mm)

MBSM17

Seif Încorporabil
(340x280x250mm)

MBSM25

Seif Încorporabil
(380x300x300mm)

MBSM30

Seif Încorporabil
(400x360x400mm)

MBSM40



Seif Încorporabil, lacăt Securemme
(340x280x250mm)

MBSMK25

Seif Încorporabil, lacăt Securemme
(380x300x300mm)

MBSMK30

Seif Încorporabil, lacăt Securemme
(400x360x400mm)

MBSMK40

Seif Încorporabil, lacăt Diplomat
(340x280x250mm)

MBSMK25E

Seif Încorporabil, lacăt Diplomat
(380x300x300mm)

MBSMK30E

Panou de depozitare a cheilor

Panoul pentru depozitarea cheilor reprezintă un dulap metalic de perete, compact, cu un număr variat de cârlige metalice. Recomandat pentru instituțiile publice și cele private, cu multe birouri, oferind un cadru de organizare a cheilor și, în consecință, a accesului.

Caracteristici tehnice:

- Structură din oțel;
- Cantitatea de chei depozitate: 30 – 180 exemplare.



Panou depozitare chei, 30 chei (350x100x335mm)

MBK30

Panou depozitare chei, 60 chei (350x100x335mm)

MBK60

Panou depozitare chei, 102 chei (600x100x600mm)

MBK102

Panou depozitare chei, 176 chei (600x100x600mm)

MBK176

Seif pentru armament (prevăzute cu un compartiment interior „Treyzer”)



Seif Armament pentru 2 arme
(350x250x1000mm)

MBS0100

Seif Armament pentru 2 arme
(350x250x1200mm)

MBS0120

Seif Armament pentru 4 arme
(400x300x1510mm)

MBS0150

Seif Armament pentru 3 arme
(550x400x1610mm)

MBS0160

Seif Armament pentru 9 arme
(550x400x1610mm)

MBS0160/9

Dulapuri tip fișet

Dulapurile tip fișet asigură organizarea eficientă a spațiului de depozitare a documentelor (dosare, fișe de lucru etc) și bunurilor materiale. Pot fi folosite suprapuse, montate pe perete sau ordonate liniar.

Caracteristici tehnice:

- Structură metalică;
- Rafturi reglabile pe înălțime;
- Uși batante, metalice sau din sticlă, uși rulante și culisante, toate dotate cu sistem de închidere individual.

Dotări opționale: Casete interioare prevăzute cu cheie.



Dulap Fișet (600x455x1970mm)

MBSHG6

Dulap Fișet (800x455x1970mm)

MBSHG8

Dulap Fișet (900x455x1970mm)

MBSHG9

Dulap Fișet (1000x455x1970mm)

MBSHG10

Dulap Fișet (1200x455x1970mm)

MBSHG12

Dulap Fișet (900x655x1970mm)

MBSHG9.6

Dulap Fișet (1000x655x1970mm)

MBSHG10.6



Dulap Fișet, uși pliabile (1000x455x1970mm)

MBSHG10R

Dulap Fișet, uși pliabile (1200x455x1970mm)

MBSHG12R

Dulap Fișet, uși culisante (1000x455x1970mm)

MBSHG10K

Dulap Fișet, uși culisante (1200x455x1970mm)

MBSHG12K



Dulap Modular 1 (600x455x440mm)

MBSHKA6

Dulap Modular 1 (800x455x440mm)

MBSHKA8

Dulap Modular 1 (900x455x440mm)

MBSHKA9

Dulap Modular 1 (1000x455x440mm)

MBSHKA10

Dulap Modular 1 (1200x455x440mm)

MBSHKA12

Dulap Modular 2 (600x455x985mm)

MBSHKB6

Dulap Modular 2 (800x455x985mm)

MBSHKB8

Dulap Modular 2 (900x455x985mm)

MBSHKB9

Dulap Modular 2 (1000x455x985mm)

MBSHKB10

Dulap Modular 2 (1200x455x985mm)

MBSHKA12



Dulap Modular 3 (800x500x1800mm)

MBSHMR20

Dulap Modular 3 (800x380x1800mm)

MBSHMR21

Dulap Modular 3 (900x390x1800mm)

MBSHMR18

Dulap Modular 3 (450x390x1800mm)

MBSHMR18/1

Dulap Modular 3 (800x500x900mm)

MBSHMR10

Dulap Modular 3 (800x380x900mm)

MBSHMR11

Dulap Modular 3 (900x390x900mm)

MBSHMR9

Dulapuri mixte Birou

Dulapurile mixte sunt proiectate după modelul dulapurilor tip fișet, fiind prevăzute pentru depozitarea / păstrarea hainelor și altor lucruri personale. Totodată, datorită posibilității de reglare a înălțimii rafturilor, acestea pot servi și ca spațiu de depozitare a documentelor.
Caracteristici tehnice: Structură metalică, vopsită în câmp electrostatic.



Dulap Mixt, 4 rafturi (1000x455x1970mm)

MBSHG10og

Dulap Mixt, 4 rafturi (1200x455x1970mm)

MBSHG12og

Dulap Mixt, 4 rafturi (800x500x1800mm)

MBSHG20og



Clasificatoare

Clasificătoarele sunt destinate depozitării documentației de diferite dimensiuni, oferind o soluție sigură și comodă de păstrare ordonată a acesteia. În funcție de dimensiuni, clasificatoarele sunt dotate cu 2 sau mai multe sertare (până la 6), pentru fișierele de tip A4 și până la 8 sertare, pentru fișierele tip A6. Deschiderea sertarelor este completă.

Caracteristici tehnice:

- Structură metalică vopsită în câmp electrostatic sau cu polimeri, culoare gri RAL7035;
- Sistem centralizat de închidere.

Opțional: Clasificatoarele pot fi vopsite în culoarea lemnului (vezi variantele disponibile pe site).



Clasificator A4, 2 sertare (495x602x710mm)

MBSHF2A

Clasificator A4, 3 sertare (495x602x1020mm)

MBSHF3A

Clasificator A4, 4 sertare (495x602x1335mm)

MBSHF4A

Clasificator A4, 5 sertare (495x602x1635mm)

MBSHF5A

Clasificator A4, 2 sertare (900x602x710mm)

MBSHF2S

Clasificator A4, 3 sertare (900x602x1020mm)

MBSHF3S

Clasificator A4, 4 sertare (900x602x1335mm)

MBSHF4S

Clasificator A4, 5 sertare (900x602x1635mm)

MBSHF5S



Clasificator A5-A6,
3 sertare
(570x602x710mm)

MBKS3

Clasificator A5-A6,
6 sertare
(570x602x1335mm)

MBKS6



Clasificator A1, 10 sertare
(1015x725x800mm)

MBMap



Dulap Mobil Birou, 2 sertare

MBT045/2

Dulap Mobil Birou, 3 sertare

MBT045/3

Masa reprezintă elementul central al oricărui birou. Funcționalitatea acestei piese de mobilier este asigurată atât de suprafața de lucru, cât și de spațiile de depozitare atașate, care facilitează utilizatorului accesul la documentația și birotica necesară.

Caracteristici tehnice:

- Structură metalică, vopsită în câmp electrostatic, în culoare gri (RAL 7035);
- Blat din PAL melaminat 18-25 mm, cant PVC 2 mm;
- Pat cablu cu mască încorporată.

Dotări opționale: Ecrane frontale.

Birou de colț

Masă Birou de colț (1400x1200x755mm)

MBUS14/12

Masă Birou de colț (1400x1400x755mm)

MBUS14/14

Masă Birou de colț (1600x1400x755mm)

MBUS16/14

Masă Birou de colț (1600x1600x755mm)

MBUS16/16



Birou seria VS

Masă Birou VS
(1000x685x755mm)

MBVS10

Masă Birou VS
(1200x685x755mm)

MBVS12

Masă Birou VS
(1400x685x755mm)

MBVS14

Masă Birou VS
(1600x685x755mm)

MBVS16

Masă Birou VS
(1800x685x755mm)

MBVS18



Birou seria PS

Masă Birou PS
(1000x685x755mm)

MBPS10

Masă Birou PS
(1200x685x755mm)

MBPS12

Masă Birou PS
(1400x685x755mm)

MBPS14

Masă Birou PS
(1600x685x755mm)

MBPS16

Masă Birou PS
(1800x685x755mm)

MBPS18

Ecran masă Birou

Ecran Masă Birou (820x15x345mm)

MBE10

Ecran Masă Birou (920x15x345mm)

MBE12

Ecran Masă Birou (1120x15x345mm)


MBE14

Ecran Masă Birou (1320x15x345mm)

MBE16

Ecran Masă Birou (1520x15x345mm)

MBE18



Masă mobilă Birou, cu suport pentru dosare

MBE10

Biroul mobil reprezintă o piesă complexă de mobilier, cu posibilitatea arhivării unei cantități impresionante de documentație, de până la 100 de dosare format A4. Datorită sertarului cu suport pentru dosare, biroul se transformă într-o miniarhivă la îndemâna utilizatorului.

Caracteristici tehnice:

- Structură metalică vopsită în câmp electrostatic;
- Suport și sertar cu extracție completă;
- Roți cauciucate, dintre care 2 cu posibilitatea de blocare.



6. MOBILIER METALIC PENTRU ARHIVE ȘI BIBLIOTECI

Rafturi culisante

Rafturile metalice culisante sunt recomandate pentru organizarea arhivelor instituțiilor, prin optimizarea spațiului de expunere, securizarea accesului.

Avantaje: perioadă nelimitată de exploatare, manevrabilitate facilă, simple în utilizare.

Opțional, rafturile pot fi dotate și cu uși, pentru a spori securitatea bunurilor depozitate.



Rafturi culisante model 1
(800x275x2150mm)

MBSA1

Rafturi culisante model 2
(1000x310x2500mm)

MBSA2

Rafturi culisante model 3
(1200x400x2600mm)

MBSA3

Rafturi metalice

Rafturile metalice reprezintă elementul de bază în amenajarea oricărui depozit, având, totodată, o largă utilizare în ordonarea și păstrarea materialelor în arhive, biblioteci, spații comerciale etc. Dat fiind caracterul modular al produsului, acesta poate fi ușor asamblat/desasamblat, cu posibilitatea de a fi montat liniar sau individual, în funcție de spațiul de depozitare. Vă stăm la dispoziție cu o gamă largă de rafturi metalice, clasificate după câțiva parametrii: material de execuție și tipul de tratare a suprafeței (vopsea, polimeri, inox sau galvanizare); dimensiuni; număr de rafturi; capacitatea portantă a fiecărui raft/metru liniar.

Se pot monta picioare reglabile sau picioare protecție pardoseală.


Caracteristici tehnice (pentru un modul):

- Dimensiuni: lungime: 750-1180mm; adâncime: 300-600mm; înălțime: 760-2500mm;
- Număr rafturi pe modul: 3-7;
- Capacitate portantă: 40-200 kg (în cazul montării modulare, capacitatea de suținere scade cu 30%);
- Grosime metal utilizat: 0,7- 2mm;
- Culoare: gri RAL 7035 sau oricare alta, la comandă (cost suplimentar - până la 20%);
- Material structură: oțel vopsit în câmp electrostatic; oțel vopsit cu polimeri; oțel galvanizat; inox;
- Material raft: metal, inox, OSB, PAL.

Dotări suplimentare: uși pentru rafturi, delimitatoare pe lungime/ lățime, rafturi cu prag (pentru a evita căderea produselor).



econom



standard



metal galvanizat



inox



PAL



OSB

7. MOBILIER METALIC PSI

Panouri de incendiu (pichet PSI)

Panourile de incendiu asigură depozitarea echipamentelor necesare de intervenție în situații de urgență. Acestea sunt dotate atât pentru uzul general, fiind amplasate în clădiri de locuințe/birouri/instituții publice etc, cât și pentru cel industrial, cum ar fi spațiile de producție etc. Echipamentele se achiziționează separat de panoul de incendiu.

Caracteristici tehnice:

- Structură din tablă OL 37, laminată la rece, decapată, îmbinată prin sudură, în mediu protejat. Panou vopsit în culoare roșie RAL 3000, în câmp electrostatic;
- Suporți pentru 2 stingătoare, suporți pentru lopeți, rangă, topor și cange.

Dotări opționale:

- Vopsire într-o altă culoare, conform paletelor RAL;
- Rolă furtun tip C, rangă, găleată, stingător P6 sau SM6, cange, lopată, cheie ABC, cheie hidrant, topor-târâncop, ladă de nisip.



Pichet PSI Metalic echipat
MBDPSI/E



Pichet PSI Metalic neechipat
MBDPSI

Hidranți

Hidrant subteran

Hidrantul se montează în subteran, pe conducta magistrală, facilitând conectarea la hidrantul portabil al echipei de pompieri.

Caracteristici tehnice:

- Material de execuție: fontă cenușie (corp ventil, corp hidrant, baionetă de legătură, capac, placă de susținere, capac închidere), alamă (piuliță fluture, tijă filetată), material plastic (bucșă cu umăr, bucșă), oțel (șuruburi, lanț, element de fixare, cheie), cauciuc (garnituri).
- Piese din fontă și oțel vopsite cu vopsea anticorozivă.

Termen de garanție: 12 luni de la data punerii în funcțiune a hidrantului.



Hidrant Subteran, DN100 și adâncime 1500 mm	MBHS10.15
Hidrant Subteran, DN100 și adâncime 1250 mm	MBHS10.12
Hidrant Subteran, DN100 și adâncime 1000 mm	MBHS10.10
Hidrant Subteran, DN65 și adâncime 1500 mm	MBHS6.15
Hidrant Subteran, DN80 și adâncime 1500 mm	MBHS8.15
Hidrant Subteran, DN65 și adâncime 1250 mm	MBHS6.12
Hidrant Subteran, DN80 și adâncime 1250 mm	MBHS8.12
Hidrant Subteran, DN65 și adâncime 1000 mm	MBHS6.10
Hidrant Subteran, DN80 și adâncime 1000 mm	MBHS8.10

Hidrant de suprafață

Hidrantul de suprafață se montează pe rețelele de distribuție a apei, cu presiunea nominală până la Pn 10, pentru a permite racordarea la tuburile de refulare STAS 2164-94 sau motopompele unităților de pompieri. În funcție de diametru și tipul de ieșire, deosebim mai multe categorii de hidranți. Durata de exploatare: 20 ani.




Hidrant de Suprafață
DN80
MBHSP8

Hidrant de Suprafață
DN100
MBHSP10

Hidrant portativ

În funcție de diametru și tipul de ieșire, există mai multe categorii de hidranți portativi, unii fiind dotați cu robineti.



Hidrant Portativ 2A **MBHP2A**

Hidrant Portativ 2B **MBHP2B**

Hidrant Portativ 1A **MBHP1A**

Hidrant Portativ 1B **MBHP1B**

Cutie pentru hidranți de interior

Cutie Hidrant, de interior, (ne)echipată, cu/fără compartiment separat pentru stingător. Cutie cu echipament specializat, necesar în cazurile de intervenție (incendiu, inundație etc).

Caracteristici tehnice:

- Structură din tablă de oțel OL37, laminată la rece, decapată, îmbinată prin sudură în mediul protejat;
- Vopsit în câmp electrostatic în diverse culori, conform paletii RAL;
- Cutie cu 2 compartimente, prevăzute cu 2 uși și încuietori, geam transparent de grosime 4 mm, fixat cu lamele metalice și bandă dublă adezivă;
- Conectare la rețeaua de apă: cutia este prevăzută cu decupaje, în partea de sus, pentru trecerea robinetului. Pe cutie apare eticheta „HIDRANT DE INTERIOR”;
- Echipament standard: furtun tip C (L= 20m), cu racorduri tip C, robinet pentru hidrant DN 52, țeavă de refulare, stingător P6.



Cutie Hidrant Interior,
cu lăcaș de stingător,
echipată
MBHIS/E



Cutie Hidrant Interior,
cu lăcaș de stingător,
neechipată
MBHIS



Cutie Hidrant Interior,
echipată
MBHVE



Cutie Hidrant Interior,
neechipată
MBHI

Ladă de nisip



Lada Lisip, 1 mc
MBLN1

Lada Lisip, 0,5 mc
MBLN2

Ladă de depozitare a nisipului, pentru utilizare în caz de incendiu.

Caracteristici tehnice:

- Tablă de oțel OL 37, laminată la rece, decapată, îmbinată prin sudură în mediu protejat. Pentru corpul cutiei s-a folosit tablă de 1mm grosime, cu întărituri pe interior, iar pentru colțare - cornier cu aripi egale, cu grosime de 2 mm. Capacul este prins de corp cu 2 balamale și prevăzut cu mâner pentru deschidere.
- Vopsire în câmp electrostatic, cu vopsea roșie RAL 3000.



PALETĂ TEXTURI LEMN



Anin

Bej


Stejar

Roșu, cu striuri

Stejar scorțîșoară

Nuc

PALETĂ RAL



Alb
RAL 9001

Albastru
RAL 5015

Galben
RAL 1018

Gri
RAL 7035

Negru
RAL 9005

Roșu
RAL 3020

Verde
RAL 6018

CERTIFICATE DE CONFORMITATE

Certificate conform standardelor UE, necesare pentru mobilier metalic specializat