




Facultatea de Chimie,
Universitatea din București,
proiect realizat în 2017



Mobilier universitar și echipamente audio-vizuale



*Partenerilor noștri și tuturor celor
care ni se alătură efortului de a dezvolta
afaceri bazate pe onoare și respect.
Nimic nu valorează mai mult într-o
afacere decât satisfacția reciprocă între
parteneri, precum și bucuria de a reuși
împreună.*

Eugen Ursu
Director General

Cunoscută în România pentru nivelul exigentelor față de calitatea portofoliului produselor și a serviciilor sale, **EURODIDACTICA** lansează o nouă ofertă destinată instituțiilor de învățământ și socio-culturale. Produsele și serviciile noastre sunt certificate:



**Mobilier universitar
și echipamente
audio-vizuale**

Reabilitare și dotare pentru universități și instituții culturale

EURODIDACTICA - un concept modern și progresist în amenajarea integrală a spațiilor publice interioare. Lansată inițial pe piața educațională, unde s-a afirmat în scurt timp ca lider de vânzări, compania noastră își dezvoltă competențele, lărgindu-și oferta de la materiale didactice și mobilier școlar la amenajarea și dotarea cu mobilier și echipamente de ultimă generație a spațiilor publice.

2

INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

- Școli
- Licee
- Universități


INSTITUȚII CULTURALE

- Teatre
- Cinematografe
- Cămine culturale

SERVICII COMPLEXE:

EXPERTIZARE ȘI CONSULTANȚĂ

- Expertiză tehnică
- Expertiză iluminare
- Elaborare de rapoarte
- Elaborare de grafice de execuție



PROIECTARE ȘI DESIGN SPECIALIZAT

- Proiectare 3D
- Proiectare PAC
- Proiectare PE
- Elaborarea devizelor investiționale
- Întocmirea graficelor de execuție

LIVRARE ȘI MONTARE

- Mobilier școlar și universitar
- Mobilier și echipamente pentru săli de spectacol
- Mobilier pentru săli de consiliu și birouri
- Echipamente și tehnică de scenă
- Sisteme de videoproiecție
- Sisteme de sonorizare
- Sisteme de automatizare și control



Produse fabricate în Germania, Franța, SUA, Polonia, Spania, Italia, Cehia, China, Belarus, Suedia, România, R. Moldova

CUPRINS



MOBILIER ȘI DOTĂRI PENTRU AULE UNIVERSITARE

✓ Seria Premium	pag. 4
✓ Seria Academic	pag. 18
✓ Scaune cu pupitru pentru amfiteatru	
✓ Seria 1 - Auditoriu	pag. 30
✓ Seria 2 - Clasic	pag. 38
✓ Seria 3 - Modern	pag. 46
✓ Seria Cămine culturale	pag. 84

MOBILIER ȘCOLAR	pag. 90
-----------------------	---------

MOBILIER ARHIVE ȘI BIBLIOTECI.....	pag. 104
------------------------------------	----------

MOBILIER MULTIFUNCȚIONAL	pag. 108
--------------------------------	----------

MOBILIER CĂMINE STUDENȚEȘTI	pag. 124
-----------------------------------	----------

MOBILIER DE BIROURI ȘI SĂLI DE CONSILIU	pag. 130
---	----------

SISTEME DE AUTOMATIZARE ȘI CONTROL	pag. 150
--	----------

SISTEME DE SONORIZARE	pag. 160
-----------------------------	----------

SISTEME INTERACTIVE ȘI VIDEOPROIECTOARE

✓ All-in-One	pag. 164
✓ Table interactive	pag. 166
✓ Ecrane / monitoare interactive	pag. 170
✓ Videoproiectoare interactive	pag. 174
✓ Videoproiectoare clasice	pag. 182

TABLE ȘCOLARE ȘI AVIZIERE	pag. 198
---------------------------------	----------

ELEVATOARE PORTABILE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI	pag. 214
--	----------

HĂRȚI. HERALDICĂ	pag. 218
------------------------	----------

CARACTERISTICI GENERALE

seria Premium

Gama Premium este o soluție estetică și tehnologică ce îmbină eleganța și confortul într-o structură ușor adaptabilă, în funcție de nevoile multiple de optimizare a oricărui tip de spațiu.

Design-ul minimalist al acestei serii de mobilier, fără prea multe elemente decorative, oferă spațiului funcționalitate ergonomică, echilibru și un aspect modern.

Concepută de către compania Ares Line, recunoscută pentru originalitatea design-ului și detaliile de înaltă clasă, seria de mobilier Premium este acum disponibilă și utilizatorilor români.

4

STRUCTURA:

- Structura din oțel tubular;
- Sablată și vopsită în câmp electrostatic;
- Tapițată, la cerere, cu stofă din fibre sintetice.

SPĂTARUL:

- Suport din placaj multistrat;
- Acoperit cu spumă poliuretanică de înaltă densitate, ergonomică;
- Tapițerie din stofă, cu fibre sintetice în compoziție.

Opțiuni: spătarul poate fi tapițat cu stofă sau placat cu lemn.



ȘEZUTUL:

- Suport din placaj multistrat, acoperit cu spumă poliuretanică, ergonomică;
- Căptușit cu o pernă din spumă poliuretanică;
- Mecanismul de rabatare silențios, prevăzut cu sistem amortizare cu gaz;

Opțiuni: șezutul poate fi tapițat cu stofă sau placat cu lemn.

COTIERE:

- Fixe, făcând parte din structura scaunului;
- Partea superioară acoperită cu lemn masiv, cu marginile rotunjite prin șlefuire.



IMPORTANT:


Produse certificate SREN 12727





Premium

5



ROYALE

6



Royale reprezintă cea mai importantă versiune a colecției de fotolii, îmbinând eleganța clasică a spătarului cu liniile delicate ale șezutului.

Structura:

- metalică;
- formă ergonomică, confortabilă și elegantă.

Șezutul și spătarul:

- lemn stratificat de fag/ mesteacăn;
- spumă poliuretanică ignifugă;
- tapițate cu piele ecologică.

Lateralele:

- oțel structural căptușit, cu panouri de închidere laterale sau panouri de lemn de fag lăcuit (la modelul **Wood**).

Cotiera:

- lemn de fag tapițat sau lăcuit.

Caracteristici:

- scaunul poate fi complet demontat;
- finisaje de lemn de mesteacăn, 15 mm grosime, multistrat;
- elementele metalice din partea de jos a modelului sunt lăcuite cu negru sau gri, rezistente la zgârieturi.

Opțional:

1. Masă de scris pliabilă în cotieră, fabricată din HPL , cu margini rotunjite.
2. Nișă pentru ecran cu sistem interactiv, atașat în partea exterioară a spătarului.

ROYALE PLUS



ROYALE WOOD

Dimensiuni:


Distanța interax:	minim 620 mm
Înălțimea totală:	960 mm
Înălțime șezut:	450 mm
Lățime șezut:	530 mm
Înălțime pupitru:	620 mm
Distanța între rânduri:	900 mm



7



Sistem interactiv cu touch screen
încorporat în spătarul scaunului



TEMPO PLUS



Tempo reprezintă soluția ideală pentru optimizarea spațiului, caracterizându-se prin robustețe și eleganță clasică.

Structura:

- oțel;
- formă ergonomică, confortabilă și elegantă.

Șezutul și spătarul:

- lemn stratificat de fag;
- spumă poliuretanică ignifugă;
- tapițate cu piele ecologică.

Cotiera:

- lemn de fag tapițat sau lăcuit.

Lateralele:

- structură din oțel;
- finisaje cu panouri decorative tapițate sau panouri din lemn.

Partea inferioară a scaunului:

- oțel vopsit sau din lemn de fag lăcuit;
- părțile de metal expuse sunt lăcuite cu negru sau gri, rezistente la zgârieturi.

Opțional:

1. Finisajele din lemn - la alegerea clientului;
2. Montajul unei mese de scris, atașată spătarului;
3. Montajul unui sistem multimedia cu microfon și priză, pe laterală (fig.B). În piciorul scaunului se montează priză de alimentare și de date (fig. A).
4. Montajul unei măsuțe pentru scris laterală, cu suport din oțel ștanțat, rabatabilă (fig. C, D).

În versiunea PLUS și EVO, lateralele dreptunghiulare se înlocuiesc cu laterale trapezoidale;

TEMPO




TEMPO EVO



Dimensiuni:

Distanța interax:	minim 540 mm
Înălțimea totală:	920 mm
Înălțime șezut:	440 mm
Lățime șezut:	470 mm
Înălțime pupitru:	620 mm
Distanța între rânduri:	800 mm



CONCERTO

10



Concerto este destinat sălilor de spectacol, oferind eleganță și confort.

Structura:

- oțel.

Șezutul și spătarul:

- lemn de fag multi-strat;
- umplutura din poliuretan rezistent la foc;
- dispun de finisaje din oțel.

Cotiera:

- lemn de fag tapițat sau lăcuit.

Lateralele:

- structură metalică finisată cu placaj multistrat, tapițat;
- forma lateralelor continuă linia spătarului oferind acestuia un aer exclusivist modern;

Caracteristici:


- partea inferioară a scaunului este din oțel vopsit sau din lemn de fag lăcuit;
- părțile de metal expuse sunt lăcuite cu negru sau gri, rezistente la zgârieturi.





Dimensiuni:

Distanța interax:	540 mm
Înălțimea totală:	920 mm
Înălțime șezut:	440 mm
Lățime șezut:	470 mm
Înălțime pupitru:	720 mm
Distanța între rânduri:	800 mm



Opțional:

1. Piesele de lemn expuse pot fi placate, alegerea finisajelor fiind a dumneavoastră;
2. Montajul unei mese de scris, atașată spătarului;
3. Montajul unei măsuțe pentru scris laterală, cu suport din oțel ștanțat, rabatabilă.



GENESIS

12



Genesis este un model de fotoliu polivalent ideal pentru orice tip de spațiu public. Are o structură adaptabilă la cerințele clienților, cu multiple posibilități de optimizare a spațiului.

Structura:

- metalică;
- picior din oțel tubular, sudat pe o bază circulară din oțel.

Șezutul și spătarul:


- structură din oțel și placaj multistrat.
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapițerie ignifugă.

Cotiera:

- tapițată/ placaj multistrat lăcuit.

Lateralele:

- structură metalică cu placaj multistrat lăcuit sau tapițat.



Dimensiuni:

Distanța interax:	minim 450 mm
Înălțimea totală:	1100 mm
Înălțime șezut:	450 mm
Lățime șezut:	485 mm
Înălțime pupitru:	665 mm
Distanța între rânduri:	850 mm





GENESIS EVOLUTION



13

Caracteristici:

- grinda de suport triunghiulară permite asamblarea fotoliului într-un mod sigur și rapid;
- baza picioarelor din oțel;
- părțile din metal expuse - vopsite cu negru sau gri, rezistente la zgârieturi;
- asamblarea rapidă;
- dotare cu măsuță, în două variante: fixată în cotieră sau separată de scaun, cu rabatare rapidă;
- picior din oțel tubular sudat pe o bază circulară cu 3 puncte de fixare în podea.

Opțional:

1. Spătar cu 3 poziții de înclinare.
2. Sisteme diferite de fixare în podea: picior central cu bază circulară (modelul **Genesis**), picior fix în continuarea cotierei;
3. Fotolii dotate cu picioare, disponibile în 3 variante: cu ventuze, cu picioare reglabile și role pivotante, cu picior reglabil.
4. Echiparea coloanei de fixare cu sistem de climatizare, la modelele cu picior central fixat pe bază circulară;
5. Alegerea finisajelor pentru piesele din lemn expuse;
6. Numerotare loc și rând.

GENESIS VINTAGE



METROPOLITAN

14



Seria de mobilier **Metropolitan** include o gamă largă de fotolii pentru săli de conferință, auditoriu și spectacole, concepute pentru a oferi o flexibilitate mare de utilizare, asigurând un nivel înalt de confort și funcționalitate.

Structura:

- oțel și spătar din lemn de fag multi-strat.

Șezutul și spătarul:

- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapițerie ignifugă;
- în cazul unor modele - detalii din lemn natural, care acoperă cotiera și partea exterioară a spătarului.

Cotiera:

- poliuretan, lemn căptușit sau fag stratificat.


Piciorul:

- oțel tubular eliptic sudat pe o bază din același material. În versiunile **Opera** și **Classic** - cu brațul lateral din oțel și panouri căptușite;
- talpa din oțel.

METROPOLITAN WOOD



METROPOLITAN CLASIC



Dimensiuni:

Distanța interax:	540 mm
Înălțimea totală:	900 mm
Înălțime șezut:	450 mm
Lățime șezut:	470 mm
Înălțime pupitru:	690 mm
Distanța între rânduri:	880 mm

Opțional:

1. Părțile din lemn vizibile pot fi furniruite cu o varietate de finisaje;
2. Părțile metalice se pot vopsi în negru;
3. Montarea măsuței pe spatele fotoliului, în cazul aliniamentelor paralele, fixate pe suprafață plană;
4. Montarea măsuței în interiorul lateralei, indiferent de tipul cotierelor;
5. Finisaje din lemn;
6. Montarea unui sistem de echipamente moderne audio-video, pe cotieră;
7. Picioare disponibile în 3 variante: cu ventuze, cu picioare reglabile și role pivotante, cu picior reglabil.

METROPOLITAN OPERA



EIDOS

16



Colecția **Eidos** se distinge prin flexibilitate și design inovativ și include o vastă gamă de modele.

Structura:

- metalică și placaj multistrat.

Șezutul și spătarul:

- fag stratificat;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- tapițerie ignifugă;
- partea de jos a spătarului poate fi din polipropilenă vopsită gri, negru/ lemn de fag stratificat.

Cotiera:

- polipropilenă tapițată/ lemn de fag.

Piciorul:

- oțel, sudat pe o talpă din același material, cu panouri laterale căptușite.

În versiunea **Opportunities** panourile laterale și piciorul sunt din oțel.



Dimensiuni:

Distanța interax:	520 mm
Înălțimea totală:	1120 mm
Înălțime șezut:	460 mm
Lățime șezut:	470 mm
Înălțime pupitru:	660 mm
Distanța între rânduri:	830 mm



EIDOS WOOD



Caracteristici:

- părțile metalice vopsite în gri sau negru;
- dotarea cu măsuta montată pe spatele fotoliului.

Opțional:

1. Părțile din lemn vizibile pot fi furnizate cu o varietate de finisaje;
2. Cotierele pot fi tapițate sau pot fi realizate din același finisaj ca și partea exterioară a spătarului.
3. Măsuta de scris poate fi pliată în interiorul brațului lateral sau între șezut și brațul lateral.
4. Echiparea coloanei de fixare cu sistem de climatizare, la modelele cu picior central fixat pe bază circulară;
5. Numerotare loc și rând;
6. Picioarele pot fi dotate cu nivelatoare, ventuze sau cu un sistem complex de role pivotante cu nivelatoare, conferind mobilitate fotoliului;
7. Echiparea lateralelor cu priză electrică și sursă de date;
8. Led la capăt de rând;
9. Suport din oțel vopsit, pentru pahare, montat pe laterală.



CARACTERISTICI GENERALE

seria Academic

*O linie elegantă destinată sălilor de festivități, amfiteatrelor, sălilor de spectacol.
Scaune cu cotiere fixe pe structură de aluminiu, ce pot fi montate pe suprafețe plane, înclinate sau în trepte, cu distanța interax între 550 și 580 mm.*

STRUCTURA:

- Cadru de aluminiu (realizat prin turnare în forme vidate, cu secțiunea T sau H) sau oțel;
- Structura sablată și eloxată în nuanțe de negru sau gri;
- Fixare de pardoseală prin conexpanduri.

SPĂTARUL:

- Placaj multistrat;
- Căptușit cu spumă poliuretanică, ergonomică;
- Tapițerie din stofă, cu fibre sintetice.
- Mecanism automat de ridicare (gravitațional)

Opțiuni: mascarea spătarului se poate face cu material lemnos sau PVC.

ȘEZUTUL:

- Suport de placaj multistrat;
- Căptușit din spumă poliuretanică, ergonomică;
- Tapițerie din stofă, cu fibre sintetice;
- Mecanism automat de ridicare (gravitațional), dotat cu sistem hidraulic și opritori de cauciuc.

Opțiuni: mascarea șezutului se poate face cu material lemnos sau PVC.



COTIERE:

- Cotiere fixe, încastate în structura scaunului;
- Partea superioară acoperită cu lemn masiv / MDF lăcuit;
- Margini rotunjite prin șlefuire.

Opțiuni: la cerere, scaunele pot fi echipate cu pupitre prinse sub cotiere cu un sistem pliabil rotativ.

SISTEMUL DE MONTARE

- În linie sau arc, pe suprafață plană sau în trepte.



IMPORTANT:

Produse certificate SREN 12727



Academic


19



Delta
Cod: MB SF 6219



20



Structura:

- aluminiu turnat, placaj multistrat.

Șezutul și spătarul:

- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- tapițerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.

Cotiera:

- poliuretan sau lemn masiv, cu despărțitoare pline și tapițate.

Mecanism de rabatare automat (gravitațional).


Opțional:

1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă).
2. Tipul și culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Distanța interax:	minim 550 mm
Înălțimea totală:	1050 mm
Înălțime șezut:	450 mm
Distanța între rânduri:	minim 900 mm

Omega
Cod: MB SF 6206



Structura:

- aluminiu turnat, placaj multistrat.

Șezutul și spătarul:

- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- tapițerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn lăcuit vopsit în diverse nuanțe.

Cotiera:

- MDF sau lemn masiv, cu despărțitoare pline și tapițate.

Mecanism de rabatare automat (gravitațional).

Opțional:

1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă).
2. Tipul și culoarea stofei - la cererea clientului.
3. Prin piciorul central se poate monta un sistem de ventilare pentru fiecare scaun în parte.

Dimensiuni:

Distanța interax:	minim 550 mm
Înălțimea totală:	1050 mm
Înălțime șezut:	450 mm
Distanța între rânduri:	minim 900 mm



Alfa
Cod: MB SF 6118

Structura:

- aluminiu turnat, placaj multistrat.

Șezutul și spătarul:

- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- tapițerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.

Cotiera:

- MDF sau lemn masiv.

Mecanism de rabatare automat (gravitațional).

Opțional:


1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă).
2. Tipul și culoarea stofei - la cererea clientului.



21

Dimensiuni:

Distanța interax: 535 mm
Înălțimea totală: 1050 mm
Înălțime șezut: 430 mm
Distanța între rânduri: minim 900 mm



Beta
Cod: MB SF 6119

Structura:

- aluminiu turnat, placaj multistrat.

Șezutul și spătarul:

- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- tapițerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.

Cotiera:

- MDF sau lemn masiv.

Mecanism de rabatare automat (gravitațional).


Opțional:

1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă).
2. Tipul și culoarea stofei - la cererea clientului.




Dimensiuni:

Distanța interax: 550 mm
Înălțimea totală: 1050 mm
Înălțime șezut: 450 mm
Distanța între rânduri: minim 900 mm



Gama

Cod: MB SF 6120



Structura:

- aluminiu turnat, placaj multistrat.

Șezutul și spătarul:

- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- tapițerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.

Cotiera:

- MDF sau lemn masiv.

Mecanism de rabatare automat (gravitațional).

Opțional:


1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă).
2. Tipul și culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Distanța interax:	535 mm
Înălțimea totală:	1050 mm
Înălțime șezut:	430 mm
Distanța între rânduri:	minim 900 mm

Stigma

Cod: MB SF 6203



Structura:

- aluminiu turnat, placaj multistrat.

Șezutul și spătarul:

- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- tapițerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn lăcuit vopsit în diverse nuanțe.

Cotiera:

- MDF sau lemn masiv, cu despărțitoare pline și tapițate.

Mecanism de rabatare automat (gravitațional).

Opțional:

1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă).
2. Tipul și culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Distanța interax:	550 mm
Înălțimea totală:	1050 mm
Înălțime șezut:	450 mm
Distanța între rânduri:	minim 900 mm



Cod: MB SF - BJ 6401C

Structura:

- aluminiu turnat, placaj multistrat.

Șezutul și spătarul:

- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- mascate pe spate cu placaj multistrat, vopsit și lăcuit.

Cotiera:


- MDF sau lemn masiv, cu despărțitoare pline și tapițate.

Mecanism de rabatare automată și frânare pneumatică.

Opțional:

1. Scaunul poate fi prevăzut cu pupitru rabatabil.
2. Culoarea tapițeriei - la cererea clientului.

23



Dimensiuni:

Distanța interax:	550mm
Înălțime totală:	975mm
Înălțime șezut:	450mm
Distanța între rânduri:	900mm

Cod: MB HJ8101B

Structura:

- metalică (vopsită în câmp electrostatic), placaj multistrat.

Șezutul și spătarul:

- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- tapițerie cu piele de înaltă rezistență;
- mascate pe spate cu un capac din lemn lăcuit vopsit în diverse nuanțe.


Cotiera:

- MDF sau lemn masiv, cu despărțitoare pline și tapițate.

Mecanism de rabatare automat (gravitațional).

Opțional:

Tipul și culoarea stofei - la cererea clientului.



Dimensiuni:

Distanța interax:	560mm
Înălțimea totală:	990 mm
Înălțime șezut:	450 mm
Distanța între rânduri:	minim 900 mm

Cod: MB BJ6321F



Structura:

- aluminiu turnat, placaj multistrat.


Șezutul și spătarul:

- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- tapițerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din placaj multistrat.

Cotiera:

- MDF sau lemn masiv, cu despărțitoare pline și tapițate.

Mecanism de rabatare automat (gravitațional), dotat cu sistem hidrolic.



Dimensiuni:

Distanța interax:	565 mm
Înălțimea totală:	1020 mm
Înălțime șezut:	430 mm
Distanța între rânduri:	minim 900 mm

Cod: MB HJ809



Structura:

- metalică (vopsită în câmp electrostatic), placaj multistrat.


Șezutul și spătarul:

- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- tapițerie din stofă, piele naturală sau piele ecologică.

Cotiera:

- stejar sau fag, cu despărțitoare pline și tapițate.

Mecanism de rabatare automat (gravitațional), dotat cu sistem hidrolic.



Dimensiuni:

Distanța interax:	580 mm
Înălțimea totală:	968 mm
Înălțime șezut:	612 mm
Distanța între rânduri:	minim 900 mm



Cod: MB BJ9303F

Structura:

- metalică (vopsită în câmp electrostatic), placaj multistrat.

Șezutul și spătarul:

- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- mascate pe spate cu un capac din placaj multistrat, vopsit și lăcuit;
- tapițerie din stofă.

Cotiera:

- metal, acoperită cu lemn masiv.

Piciorul:

- realizat din oțel prevăzut cu sistem de ventilare.


Mecanism automat de ridicare (gravitațional), dotat cu sistem hidraulic.



25

Dimensiuni:

Distanța interax: minim 580-600 mm
Înălțimea totală: 1000 mm
Înălțime șezut: 450 mm
Distanța între rânduri: minim 1000 mm



Structura:

- metalică (vopsită în câmp electrostatic), placaj multistrat.

Șezutul și spătarul:

- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- mascate pe spate cu un capac din placaj multistrat, vopsit și lăcuit;
- tapițerie din stofă.

Cotiera:

- metal, acoperită cu lemn masiv.

Piciorul:

- realizat din oțel prevăzut cu sistem de ventilare.


Mecanism automat de ridicare (gravitațional), dotat cu sistem hidraulic.

Cod: MB BJ6316C



Dimensiuni:

Distanța interax: 610 mm
Înălțimea totală: 1040 mm
Înălțime șezut: 450 mm
Distanța între rânduri: minim 900 mm



Cod: MB HJ810

26



Structura:

- metalică, placaj multistrat.

Șezutul și spătarul:

- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- tapițerie din stofă, piele naturală sau piele ecologică.


Cotiera:

- lemn masiv, cu despărțitoare pline și tapițate;

Mecanism de rabatare automat (gravitațional), dotat cu sistem hidraulic.

Opțional:

1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă).



Dimensiuni:

Distanța interax: 580 mm
Înălțimea totală: 960 mm
Înălțime șezut: 447 mm
Distanța între rânduri: minim 900 mm

Cod: MB BJ9301F



Structura:

- metalică (vopsită în câmp electrostatic), placaj multistrat.


Șezutul și spătarul:

- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- tapițerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn lăcuit vopsit în diverse nuanțe.

Cotiera:

- stejar sau fag, cu despărțitoare pline și tapițate.

Mecanism de rabatare automat (gravitațional), dotat cu sistem hidraulic.



Dimensiuni:

Distanța interax: minim 580-600mm
Înălțimea totală: 1000 mm
Înălțime șezut: 450 mm
Distanța între rânduri: minim 1000 mm

Structura: metalică (vopsită în câmp electrostatic), placaj multistrat.

Șezutul și spătarul:

- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- mascate pe spate cu un capac din placaj multistrat, vopsit și lăcuit;
- tapițerie din stofă.

Cotiera:

- metal, acoperită cu lemn masiv.

Piciorul:

- realizat din oțel prevăzut cu sistem de ventilare.


Mecanism automat de ridicare (gravitațional), dotat cu sistem hidraulic.

Opțional:

1. Spătarul scaunului poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă).



27



Dimensiuni:

Distanța interax:	580mm
Înălțimea totală:	990 mm
Înălțime șezut:	445 mm
Distanța între rânduri:	minim 1000 mm

Cod: MB HJ9601

Structura:

- metalică (vopsită în câmp electrostatic), placaj multistrat.

Șezutul și spătarul:

- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- tapițerie din stofă.


Cotiera:

- metal, acoperită cu lemn masiv.

Mecanism automat de ridicare (gravitațional), dotat cu sistem hidraulic.

Opțional:

1. Spătarul scaunului poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă).



Dimensiuni:

Distanța interax:	580mm
Înălțimea totală:	990 mm
Înălțime șezut:	445 mm
Distanța între rânduri:	minim 1000 mm

Cod: MB HJ 818B

28



Structura:

- aluminiu turnat, placaj multistrat.

Șezutul și spătarul:

- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- tapițerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din placaj multistrat, vopsit și lăcuit.


Cotiera:

- metal, acoperit cu lemn masiv;

Mecanism de rabatare automat (gravitațional), dotat cu sistem hidraulic.

Opțional:

1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă).



Dimensiuni:

Distanța interax:	560mm
Înălțimea totală:	1042 mm
Înălțime șezut:	445 mm
Înălțime cotieră:	642 mm

Cod: MB HJ 88B



Structura:

- aluminiu turnat, placaj multistrat.


Șezutul și spătarul:

- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- tapițerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din placaj multistrat, vopsit și lăcuit.

Cotiera:

- aluminiu, acoperit cu lemn masiv de fag sau stejar.

Mecanism de rabatare automat (gravitațional), dotat cu sistem hidraulic.



Dimensiuni:

Distanța interax:	560mm
Înălțimea totală:	1035 mm
Înălțime șezut:	430 mm
Înălțime cotieră:	635 mm

Structura:

- metalică (vopsită în câmp electrostatic), placaj multistrat.

Șezutul și spătarul:

- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- mascate pe spate cu un capac din placaj multistrat, vopsit și lăcuit;
- tapițerie din stofă.

Cotiera:

- metal, acoperită cu lemn masiv.

Mecanism automat de ridicare (gravitațional), dotat cu sistem hidraulic.

Opțional:


1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă).



29

Dimensiuni:

Distanța interax: 580mm
Înălțimea totală: 1080 mm
Înălțime șezut: 450 mm
Distanța între rânduri: minim 1000 mm



Structura:

- metalică (vopsită în câmp electrostatic), placaj multistrat.

Șezutul și spătarul:

- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice;
- mascate pe spate cu un capac din placaj multistrat, vopsit și lăcuit;
- tapițerie din stofă.

Cotiera:

- metal, acoperită cu lemn masiv.

Mecanism automat de ridicare (gravitațional), dotat cu sistem hidraulic.

Opțional:


1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă).

Cod: MB HJ6805



Dimensiuni:

Distanța interax: 580mm
Înălțimea totală: 970 mm
Înălțime șezut: 450 mm
Distanța între rânduri: minim 1000 mm



CARACTERISTICI GENERALE

seria 1 Auditoriu

Concepute cu un design minimalist - linii simple dar cu o structură robustă - produsele din Seria Auditoriu vin să satisfacă, la un preț avantajos, necesarul de dotare al instituțiilor ce pun accentul pe eficiență, spirit practic și economic. Sistemul este compus din scaune rabatabile cu șezut din lemn stratificat, fixate pe structură metalică cu ajutorul unor profile elipsoidale, tubulare sau rectangulare, dispuse în rânduri drepte paralele sau în arc de cerc, montate pe suprafețe orizontale plane sau în trepte (tip gradenă).

STRUCTURĂ:

- Profil de oțel cu secțiunea elipsoidală, tubulară sau rectangulară;
- Grosimea profilului: între 2- 2,5 mm;
- Sudată în mediu protector de argon;
- Sablată și vopsită în câmp electrostatic;
- Fixată în pardoseală cu sistem multipunct.

SPĂTARUL:

- Tablă de oțel perforat sau placaj multistrat;
- Ambutisat, ștanțat și curbat în forme ergonomice, în cazul tablei perforate și curbat în două planuri în cazul lemnului stratificat.

Opțiuni: poate fi tapițat cu stofă sau piele ecologică.

ȘEZUTUL:

- Lemn stratificat și curbat în două planuri pentru un confort sporit, cu grosimea de minim 10 mm;
- Prevăzut cu mecanism de rabatare automat, fie cu arc, fie cu piston hidraulic;
- Margini rotunjite prin șlefuire;

Opțiuni: poate fi tapițat cu stofă sau piele ecologică.




PUPITRU:

- Placaj multistrat sau MDF;
- Marginile rotunjite prin șlefuire;
- Culoarea asortată cu șezutul sau spătarul;

Opțiuni: pot fi rabatabile, culisabile, pliabile sau fixe.

SISTEMUL DE MONTARE

- În linii paralele sau arc de cerc, pe suprafață plană sau în trepte.



IMPORTANT:


Produse certificate SREN 12727





Auditoriu


31



COPERNIC

Cod: MB AMF - TC 930

32



Sistemul este format din 3 elemente distincte:

1. **Pupitru frontal** cu blat fix și suport din plasă metalică pentru mapă;
2. **Scaun central** cu șezut pliabil și pupitru cu blat fix, cu suport din plasă metalică pentru mapă;
3. **Scaun spate** cu șezut rabatabil.

Elemente de design: Linie modernă de mobilier ce conferă stil și eleganță spațiului destinat studiului. Montare liniară pe structură comună din profile de oțel, prevăzută cu sistem de fixare rigidă în pardoseală, pe suprafață plană sau în gradene de 120mm înălțime. Distanța interax este fixă de 530mm. Distanța de montare între rânduri – min.900mm.

Structura portantă este realizată din sisteme de fixare metalice, îmbinate demontabil, din profile rectangulare din oțel aliat, care asigură rezistență sporită la sarcină. Șezutul și spătarul sunt realizate din placaj multistrat de min 10 mm, curbat ergonomic.

Elementele complementare ale structurii sunt realizate din profile de țevă de oțel.

Dimensiuni:

H totală este în funcție de înălțimea gradenei: de la 800 -920mm

Înălțimea la pupitru: 750mm


Înălțime șezut: 440mm

Distanța interax pentru picioare: 1050mm (pentru modulul de 2 locuri) și 1580 mm (pentru modulul de 3 locuri).





PALADE
Cod: MB AMF – 2802



33

Sistemul este format din 3 elemente distincte:

1. **Pupitru frontal** cu blat fix/rabatabil și suport din plasă metalică pentru mapă, fixat în partea de jos;
2. **Scaun central** cu șezut pliabil și pupitru rabatabil/fix, cu suport din plasă metalică pentru mapă, fixat în partea de jos;
3. **Scaun spate** cu șezut rabatabil.

Elemente de design : Aspect suplu, rezistent, cu linii curbe ferme și elegante. Structura din profil rectangular din oțel cu laturile mici ovale, cu un raport de 3/1 între laturi. Pentru a asigura un raport optim între utilizarea rațională a spațiului și confortul utilizatorilor, scaunele și pupitrele sunt rabatabile. Proporția dintre elementele fixate pe axul central, în poziție deschisă, nu trebuie să depășească de două ori dimensiunea axului (picioarului). Confortul utilizatorilor este asigurat și de sistemul de depozitare pentru lucruri personale, prevăzut pentru fiecare loc în parte.

Întregul ansamblu este montat rigid în pardoseală, fiind compus din rânduri monobloc, fără dublarea picioarelor.



Dimensiuni:

Distanța interax:	510 mm
Înălțimea totală:	850 mm
Înălțime șezut:	445 mm
Distanța între rânduri:	minim 900 mm
Înălțimea treptei:	120 mm

Opțional:

- Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau rabatabil) și plasă pentru bagaje.
- Culoarea șezutului și a pupitrului - la cererea clientului.


CONNEXION LC

Cod: MB AMF - IR

34



Pupitru rabatabil



Connexion LC reprezintă un sistem de bănci de studiu destinat aulelor universitare, sălilor de conferințe, auditoriilor.

Modulul este format din 3 elemente distincte:

1. **Pupitru frontal** cu blat rabatabil sau fix
2. **Scaun central** cu șezut rabatabil
3. **Scaun spate** cu șezut rabatabil.

Elemente de design: Aspect modern cu linii ferme. Structura portantă este realizată din piese metalice de oțel tubular cu dimensiuni: 70x50x2 mm, placă-panou pentru rândul din față, bare intermediare cu grosime de 40x30x2 mm și structuri metalice pentru sistemul rabatabil de 40x30x2 mm. Elementele complementare ale structurii sunt asamblate, fiind demontabile. Șezutul și spătarul sunt realizate din placaj multistrat.

Sistemul de ancorare în pardoseală are la bază o placă din oțel cu grosimea de 8 mm și se fixează rigid în pardoseală pe suprafața plană sau gradene cu H max = 320 mm.

Dimensiuni:

Înălțime totală:	910 mm
Înălțime șezut:	460 mm
Adâncime pupitru:	300 mm
Adâncime totală :	780 mm

Opțiuni:

Placaj

Spătar

Structură oțel

Structură aluminiu





Euclid
Cod: MB AMF - TC 980

35


Modulul este format din:

1. **Pupitru fix**

2. **Scaun** din lemn masiv, cu șezut rabatabil.

Elemente de design: Stil clasic, rezistent, cu linii drepte ferme. Structura realizată din profil rectangular din oțel cu laturile mici ovale, cu dimensiunile de 90x30mm. Pentru a asigura un raport optim între utilizarea rațională a spațiului și confortul utilizatorilor, scaunele sunt rabatabile, iar pupitrele fixe. Fiecare loc este prevăzut cu un sistem de depozitare a lucrurilor personale, situat imediat sub pupitru, realizat din tablă perforată bordurată. Șezutul și spătarul sunt realizate din lemn masiv, iar pupitrul - din pal sau placaj multistrat.

Întregul ansamblu este montat rigid în pardoseală și se compune din rânduri monobloc, fără dublarea picioarelor.



Dimensiuni:

Distanța interax:	520 mm
Înălțime totală:	850 mm
Înălțime șezut:	430 mm
Platforma de fixare:	314 mm

Scaun cu structură metalică, cu spătarul tapițat.

Sistemul este format din 3 elemente distincte:

1. **Pupitru** frontal cu blat fix

2. **Scaun** central cu șezut rabatabil și blat fix

3. **Scaun** spate cu șezut rabatabil.

Elemente de design:

Linie clasică de mobilier, ce conferă stil și eleganță spațiului de studiu. Montare liniară pe structură comună din profile de oțel elipsoidale de 500 mm și 200 mm.


DOGUS

Cod: MB AMF 0101



Dimensiuni:

Distanța interax:	530 mm
Înălțimea totală:	800 mm
Înălțime spătar:	860 mm
Lățime șezut:	440 mm
Adâncime șezut:	430 mm
Adâncime pupitru:	350 mm
Distanța între rânduri:	900 mm



PLATON

Cod: MB AMF 2230



Scaun ergonomic pe structură metalică elipsoidală.

Spătar din tablă ștanțată, cu șezut din placaj multistrat.

Mecanism de rabatare automată a șezutului (gravitațional).


Dimensiuni:

Distanța interax:	525 mm
Înălțimea totală:	850 mm
Înălțime șezut:	445 mm
Distanța între rânduri:	minim 900 mm
Înălțimea trepte:	120 mm

Opțional:

► Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau rabatabil) și plasă pentru bagaje.

► Culoarea șezutului și a pupitrului - la cererea clientului.



PLATON

Cod: MB AMF - 2228



Scaun ergonomic pe structură metalică elipsoidală.

Spătar și șezut din placaj multistrat.

Mecanism de rabatare automată a șezutului (arc).


Dimensiuni:

Distanța interax:	525 mm
Înălțimea totală:	850 mm
Înălțime șezut:	445 mm
Distanța între rânduri:	minim 900 mm
Înălțimea trepte:	120 mm

Opțional:

► Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau rabatabil) și plasă pentru bagaje.

► Culoarea spătarului, șezutului și a pupitrului - la cererea clientului.






OMNIA
Cod: MB AMF OM510



37



Scaun cu structură metalică, din profil elipsoidal.

1. Pupitru frontal cu blat fix sau rabatabil
2. Scaun central cu șezut și blat rabatabil
3. Scaun spate cu șezut rabatabil.

Sistemul este prevăzut cu mecanism de rabatare automată pe sistem gravitațional. Montare liniară. Prinderea în pardoseală se face prin 3 puncte / picior. Pupitrul prevăzut cu spațiu pentru depozitare.

Opțional:

- Spătarul și șezutul pot fi executate din placaj multistrat sau tapițate cu stofă/piele ecologică.
- Culoarea spătarului și a șezutului - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Distanța interax:	510 mm
Înălțimea totală:	845 mm
Înălțime pupitru:	750 mm
Înălțime șezut:	440 mm
Distanța între rânduri:	850-900 mm



CARACTERISTICI GENERALE

Sistemul este compus din scaune rabatabile cu șezut din lemn stratificat, montate pe structură din aluminiu turnat cu secțiunea sub formă de "T" sau "H", dispuse în rânduri drepte paralele sau în arc de cerc, montate pe suprafețe orizontale plane sau în trepte (tip gradenă).

Concepute pentru a servi unei lungi perioade de exploatare, mobilierul seriei Clasic oferă în egală măsură confort și siguranță.

STRUCTURĂ:

- Cadre de aluminiu cu secțiunea sub formă de "T" sau "H" realizate prin turnare în forme vidate;
- Sablată și vopsită, în nuanțe de negru sau gri;
- Cadrele se assemblează între ele prin elemente de legătură;
- Întreg ansamblul se fixează în pardoseală prin sistem multipunct;

Opțiuni: cu sau fără cotiere și plasă pentru bagaje.

SPĂTARUL:

- Tablă de oțel perforată, ambutisată și ramforsată/placaj multistrat melaminat pe ambele fețe/PAL melaminat;
- Curbat în una sau două planuri cu forme ergonomice;
- Rigidizat prin formă și asamblări demontabile;

Opțiuni: poate fi tapițat cu stofă sau piele ecologică.

ȘEZUTUL:

- Placaj multistrat, curbat ergonomic, cu o grosime de minim 10 mm;
- Fixat pe mecanismul de rabatare cu elemente de asamblare demontabile cu aspect decorativ;
- Marginile rotunjite prin șlefuire, întărite cu rășini epoxitice incolore și lăcuite;
- Sistemul de rabatare automat (gravitațional sau mecanic cu arc).

Opțiuni: poate fi tapițat cu stofă sau piele ecologică.



PUPITRU:

- MDF melaminat sau PAL melaminat în culori identice cu șezutul sau spătarul;
- Margini șlefuite, fixate pe structuri de aluminiu eloxat.

Opțiuni: pot fi rabatabile, culisabile, pliabile sau fixe.

SISTEMUL DE MONTARE

- În linii paralele sau arc de cerc, pe suprafață plană sau în trepte.




IMPORTANT:

Produse certificate SREN 12727

Clasic

39



Cod: MB AMF - TC 904



Sistemul este format din 3 elemente distincte:

1. **Pupitru frontal** cu blat rabatabil/pliabil sau fix
2. **Scaun central** cu șezut și blat rabatabile
3. **Scaun spate** cu șezut rabatabil.


Montare liniară, pe structură executată din elemente turnate din aluminiu, prevăzută cu sistem de fixare rigidă în pardoseală, pe suprafață plană sau în gradene cu H max 120mm. Distanța interax este de 530 mm. Distanța de montare între rânduri = min. 900 mm.

Structura portantă monolit, turnată din aluminiu, include mecanismul de rabatare cu opritor și bucle de cauciuc, pentru rabatarea silențioasă a șezutului.

Spătarul din tablă metalică perforată; pupitrul prevăzut cu sistem de depozitare.

Dimensiuni:

Înălțimea totală:	877 mm
Înălțime șezut:	436 mm
Distanța interax șezut:	530 mm
Înălțimea treptei:	120 mm
Distanța între rânduri:	minim 900 mm



Cod : MB AMF - TC 902



Sistemul este format din 3 elemente distincte:

1. **Pupitru frontal** cu blat rabatabil/pliabil sau fix
2. **Scaun central** cu cotiere, șezut și blat rabatabile
3. **Scaun spate** cu cotiere și șezut rabatabil.


Montare liniară, pe structură executată din elemente turnate din aluminiu, prevăzută cu sistem de fixare rigidă în pardoseală, pe suprafață plană sau în gradene cu H max 120mm. Distanța interax este de 530 mm. Distanța de montare între rânduri = min. 900 mm.

Structura portantă monolit, turnată din aluminiu, include mecanismul de rabatare cu opritor și bucle de cauciuc, pentru rabatarea silențioasă a șezutului.

Spătarul din tablă metalică perforată; pupitrul poate fi prevăzut cu sistem de depozitare.

Dimensiuni:

Înălțimea totală:	877 mm
Înălțime șezut:	436 mm
Distanța interax șezut:	530 mm
Înălțimea treptei:	100 mm
Distanța între rânduri:	minim 900 mm





Cod: MB AMF - TC 905

Este format din 3 elemente distincte:

1. **Pupitru frontal** cu blat rabatabil
2. **Scaun central** cu cotiere, cu șezut și blat rabatabile
3. **Scaun spate** cu șezut rabatabil.

Montare liniară, pe structură executată din elemente turnate din aluminiu, prevăzută cu sistem de fixare rigidă în pardoseală, pe suprafață plană sau în gradene cu H max 120mm. Distanța interax este de 530 mm. Distanța de montare între rânduri = min. 900 mm.


Structura portantă monolit, turnată din aluminiu, include mecanismul de rabatare cu opritor și bucle de cauciuc, pentru rabatarea silențioasă a șezutului.

Spătarul din placaj; pupitrul prevăzut cu sistem de depozitare.



Dimensiuni:

Înălțimea totală:	877 mm
Înălțime șezut:	436 mm
Distanța interax șezut:	530 mm
Înălțimea treptei:	120 mm
Distanța între rânduri:	minim 900 mm



41

Este format din 3 elemente distincte:

1. **Pupitru frontal** cu blat rabatabil
2. **Scaun central** cu cotieră plină, șezut și blat rabatabile
3. **Scaun spate** cu șezut rabatabil.

Montare liniară, pe structură executată din elemente turnate din aluminiu, prevăzută cu sistem de fixare rigidă în pardoseală, pe suprafață plană sau în gradene cu H max 120mm. Distanța interax este de 530 mm. Distanța de montare între rânduri = min. 900 mm.

Structura portantă monolit, turnată din aluminiu, include mecanismul de rabatare cu opritor și bucle de cauciuc, pentru rabatarea silențioasă a șezutului.


Scaun tapițat cu material textil sau piele ecologică; pupitrul prevăzut cu sistem de depozitare.

Cod: MB AMF - TC 901



Dimensiuni:


Înălțimea totală:	793 mm
Înălțime șezut:	450 mm
Distanța interax șezut:	530 mm
Înălțimea treptei:	120 mm
Distanța între rânduri:	minim 900 mm




ARISTOTEL
Cod: MB AMF 2104



42



ARISTOTEL
Cod: MB AMF 2102



Scaun pe structură din aluminiu.

Structură realizată din cadru de aluminiu monolit, executată prin turnare.

Șezut din placaj multistrat, fixat în minim 6 puncte.

Spătar din tablă metalică perforată și ștanțată, cu formă ergonomică. Mecanism de rabatare automată a șezutului (gravitațional).

Dimensiuni:

Distanța interax:	520 mm
Înălțimea totală:	870 mm
Înălțime șezut:	440 mm
Distanța între rânduri:	minim 900 mm
Înălțimea treptei:	120 mm

Opțional:

►Culoarea șezutului și a pupitrului - la cererea clientului.

►Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau rabatabil) și plasă pentru bagaje.



Scaun pe structură din aluminiu, cu cotiere.

Structură realizată din cadru de aluminiu monolit, executată prin turnare.

Șezut din placaj multistrat, fixat în minim 6 puncte.

Spătar din tablă metalică perforată și ștanțată, cu o formă ergonomică.

Mecanism de rabatare automată a șezutului (gravitațional).

Dimensiuni:

Distanța interax:	520 mm
Înălțimea totală:	870 mm
Înălțime șezut:	440 mm
Distanța între rânduri:	minim 900 mm
Înălțimea treptei:	120 mm

Opțional:

►Culoarea șezutului și a pupitrului - la cererea clientului.

►Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau rabatabil) și plasă pentru bagaje.





Scaun pe structură din aluminiu.

Structură realizată din cadru de aluminiu monolit, executată prin turnare.

Șezut și spătar din placaj multistrat, cu formă ergonomică.

Șezut fixat în minim 6 puncte.

Mecanism de rabatare automată a șezutului (gravitațional).

Herodot tip 4A

Cod: MB AMF 2114




Dimensiuni:

Distanța interax:	520 mm
Înălțimea totală:	870 mm
Înălțime șezut:	440 mm
Distanța între rânduri:	minim 900 mm
Înălțimea treptei:	120 mm

Opțional:

► Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau rabatabil) și plasă pentru bagaje.

► Culoarea șezutului, spătarului și a pupitrului - la cererea clientului.



Scaun pe structură din aluminiu, cu cotiere.

Structură realizată din cadru de aluminiu monolit, executată prin turnare.

Șezut și spătar din placaj multistrat, cu formă ergonomică.

Șezut fixat în minim 6 puncte.

Mecanism de rabatare automată a șezutului (gravitațional).

Prinderea în pardoseală se face în 4 puncte stabilite pe diagonală față de axul structurii, sub unghi de minim 10°.

Herodot tip 4B.

Cod: MB AMF 2112




Dimensiuni:

Distanța interax:	520 mm
Înălțimea totală:	870 mm
Înălțime șezut:	440 mm
Distanța între rânduri:	minim 900 mm
Înălțimea treptei:	120 mm

Opțional:

► Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau rabatabil) și plasă pentru bagaje.

► Culoarea șezutului, spătarului și a pupitrului - la cererea clientului.



Arhimede
Cod: MB AMF 2121

44




Scaun pe structură din aluminiu, cu cotiere.

Structură realizată din cadru de aluminiu monolit, executată prin turnare.

Șezut și spătar tapițat - formă ergonomică.

Mecanism de rabatare automată a șezutului (gravitațional).



Opțional:

- Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau rabatabil) și plasă pentru bagaje.
- Spătarul și șezutul pot fi tapițate cu piele ecologică sau stofă în culori diferite - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Distanța interax:	520 mm
Înălțimea totală:	870 mm
Înălțime șezut:	440 mm
Distanța între rânduri:	minim 900 mm
Înălțimea treptei:	120 mm



Este format din 3 elemente distincte:

1. **Pupitru frontal** cu blat și suport tastatură
2. **Scaun central** cu șezut pliabil tapițat și blat cu suport de tastatură
3. **Scaun spate** cu șezut pliabil tapițat.


Structura portantă este realizată din sisteme de fixare metalice, îmbinate cu profile turnate din aluminiu înalt aliat, cu nervuri interne (care asigură rezistență sporită la sarcină) și canale de montare pentru părțile componente (pupitre și scaune).

Cotierele:

Fac parte integrantă din structura scaunului, fac corp comun cu picioarele, sunt realizate prin turnare din aluminiu înalt-aliat, eloxat și vopsit negru. Sunt dispuse la o înălțime de 650 mm de la baza scaunului și au o lățime de 50 mm. Sunt tapițate atât pe interior cât și pe exterior cu burete și piele ecologică.

Dimensiuni:

Adâncime pupitru:	363 mm
Lungime pupitru	470 mm
Grosime pupitru:	18 mm
Înălțimea pupitrului	754 mm
Distanța interax:	530 mm
Înălțime totală:	877 mm
Înălțime șezut:	450 mm
Adâncime șezut:	438 mm
Lățime șezut:	450 mm



CARACTERISTICI GENERALE

(pentru modelele MB AMF 915 / 913 / 914 / 912)

seria 3 Modern


Sistem modular integral de scaune cu pupitre pentru spații de studiu (nivel preuniversitar și universitar) și săli de conferințe, proiectat și creat după un concept nou, practic și modern, ce permite, prin operațiuni simple de asamblare, o gamă largă de posibilități de compoziție.

Mobilierul este executat din profile de aluminiu eloxat, elemente din oțel laminat și elemente din lemn.

46

STRUCTURA:


- Profile din aluminiu extrudate, turnate, asamblate cu elemente din oțel laminat și eloxate;
- Montaj pe grinzi de aluminiu de 80x80 mm ramforsate pe interior;
- Picioare conice din oțel laminat, sudate cu tălpi de prindere;
- Fixare în pardoseală prin sistem multipunct.



SPĂTARUL:

- Elemente de aluminiu (bare rectangulare) sau panouri din MDF / placaj (bordate cu profile de aluminiu).


Opțiuni: Culoarea - la cererea clientului.



ȘEZUTUL:

- Placaj multistrat, de culoarea pupitrului și a spătarului;
- Structură rigidizată pe sistem de grinzi cu prindere prin șuruburi;
- Suporturi din oțel;
- Arcuri și opritori de cauciuc pentru eliminarea zgomotului;
- Ansamblul mecanic mascat cu un capac din oțel laminat îndoit, vopsit în câmp electrostatic;
- Sistem automat de rabatare (arc);
- Distanța între șezuturi poate fi variabilă (minim 510 mm).


Opțiuni: Culoarea - la cererea clientului.



PUPITRU:




- Montat pe profilul superior cu un sistem culisant, cu adâncimea minimă de 300 mm;
- Realizat din PAL sau MDF melaminat.

Opțiuni: Culoarea - la cererea clientului.



SISTEMUL DE MONTARE

- În linie sau arc, pe suprafață plană sau în trepte.



IMPORTANT:


Produse certificate SREN 12727





Modern

47




Hippasos
Cod: MB AMF TC 962



- Scaun din structură de aluminiu monolit.**
Sistemul este format din 3 elemente distincte:
1. **Pupitru frontal** cu blat rabatabil
 2. **Scaun central** cu șezut și blat rabatabile
 3. **Scaun spate** cu șezut rabatabil.

Structură din aluminiu monolit, realizată prin turnare.
Montare liniară, cu sistem de fixare rigidă în pardoseală, în 4 puncte stabilite pe diagonală față de axul structurii sub unghi de minim 10° , pentru asigurarea dispersiei forțelor de forfecare. Distanța interax este de 530 mm. Distanța de montare între rânduri – min. 900mm.
Spătar din tablă metalică perforată.



Dimensiuni:

Înălțimea la pupitru:	751 mm
Înălțime șezut:	454 mm
Distanța interax șezut:	530 mm
Distanța între 2 rânduri:	900 mm

Pascal
Cod: MB AMF TC 954




Scaun din structură de aluminiu monolit, cu cotiere.

Modulul este format din 3 elemente distincte:

1. **Pupitru frontal** cu blat rabatabil
2. **Scaun central** cu șezut și blat rabatabile
3. **Scaun spate** cu șezut rabatabil.

Structură din aluminiu monolit, realizată prin turnare.
Montare liniară, cu sistem de fixare rigidă în pardoseală, în 4 puncte stabilite pe diagonală față de axul structurii sub unghi de minim 10° , pentru asigurarea dispersiei forțelor de forfecare. Distanța interax este de 530 mm. Distanța de montare între rânduri – min. 900mm.
Spătar din placaj multistrat.



Dimensiuni:

Înălțimea la pupitru:	751 mm
Înălțime șezut:	454 mm
Distanța interax șezut:	530 mm
Distanța între 2 rânduri:	900 mm



Thales
Cod: MB AMF TC 961

Scaun din structură de aluminiu monolit, cu spătar din grinzi de aluminiu și cotiere.

Sistemul este format din 3 elemente distincte:

1. **Pupitru frontal** cu blat rabatabil
2. **Scaun central** cu șezut și blat rabatabile
3. **Scaun spate** cu șezut rabatabil.

Structură din aluminiu monolit, realizată prin turnare.

Montare liniară, cu sistem de fixare rigidă în pardoseală, în 4 puncte stabilite pe diagonală față de axul structurii sub unghi de minim 10° , pentru asigurarea dispersiei forțelor de forfecare. Distanța interax este de 530 mm. Distanța de montare între rânduri – min. 900 mm.

Spătar din grinzi de aluminiu.


Șezut din placaj multistrat, prevăzut cu cotiere.



49

Dimensiuni:

Înălțimea la pupitru:	751 mm
Înălțime șezut:	454 mm
Distanța interax șezut:	530 mm
Distanța între 2 rânduri:	900 mm



Scaun din structură de aluminiu monolit, cu spătarul tapițat.

Sistemul este format din 3 elemente distincte:

1. **Pupitru frontal** cu blat rabatabil
2. **Scaun central** cu șezut și blat rabatabile
3. **Scaun spate** cu șezut rabatabil.

Structură din aluminiu monolit, realizată prin turnare.

Montare liniară, cu sistem de fixare rigidă în pardoseală, în 4 puncte stabilite pe diagonală față de axul structurii sub unghi de minim 10° , pentru asigurarea dispersiei forțelor de forfecare. Distanța interax este de 530 mm. Distanța de montare între rânduri – min. 900 mm.

Spătar tapițat cu stofă sau piele ecologică.


Șezut din placaj multistrat.

Bernini
Cod: MB AMF TC 953



Dimensiuni:

Înălțimea la pupitru:	751 mm
Înălțime șezut:	454 mm
Distanța interax șezut:	530 mm
Distanța între 2 rânduri:	900 mm



Cod: MB AMF TC 915



Scaun realizat pe sistem de grinzi din aluminiu eloxat.

Spătar ergonomic realizat din profile de aluminiu, combinat cu placaje și MDF, în culori diverse.

Șezut din placaj multistrat, cu mecanism automat de rabatare a șezutului (arc).

Pupitru glisant, cântuit cu profile de aluminiu.


Sistem de prindere în pardoseală prin 3 puncte fixe/picior.

Dimensiuni:

Distanța interax:	550 mm
Înălțimea totală:	825 mm
Înălțime șezut:	470 mm
Distanța între rânduri:	minim 900 mm
Înălțimea treptei:	min. 200 - max. 350 mm

Opțional:

- Pupitrul poate fi din placaj multistrat sau MDF;
- Culoarea șezutului și a spătarului - la alegerea clientului.



Distanța dintre scaune este reglabilă, cu posibilitatea culisării stânga-dreapta.





Scaun realizat pe sistem de grinzi din aluminiu eloxat.

Spătar ergonomic realizat din profile de aluminiu, combinat cu placaje și MDF, în culori diverse.

Șezut din placaj multistrat, cu mecanism de rabatare automată (arc).

Pupitru cântuit cu profile din aluminiu.

Sistem de prindere în pardoseală prin 3 puncte fixe/picior.

Cod: MB AMF TC 913




Dimensiuni:

Distanța interax:	550 mm
Înălțimea totală:	825 mm
Înălțime șezut:	470 mm
Distanța între rânduri:	minim 900 mm
Înălțimea treptei:	min. 200 - max. 350 mm

Opțional:

- Pupitrul poate fi din placaj multistrat sau MDF.
- Culoarea șezutului și a spătarului - la cererea clientului.



Distanța dintre scaune este reglabilă, cu posibilitatea culisării stânga-dreapta.



Cod: MB AMF TC 914

52



Scaun realizat pe sistem de grinzi din aluminiu eloxat.

Spătar ergonomic realizat din profile de aluminiu, combinat cu placaje și MDF, în culori diverse.

Șezut din placaj multistrat, cu mecanism de rabatare automată (arc).

Pupitru glisant, cântuit cu profile din aluminiu.


Sistem de prindere în pardoseală prin 3 puncte fixe/picior.

Dimensiuni:

Distanța interax:	550 mm
Înălțimea totală:	825 mm
Înălțime șezut:	470 mm
Distanța între rânduri:	minim 900 mm
Înălțimea treptei:	min. 200 - max. 350 mm

Opțional:

- Pupitrul poate fi din placaj multistrat sau MDF.
- Culoarea șezutului și a spătarului - la alegerea clientului.



Distanța dintre scaune este reglabilă, cu posibilitatea culisării stânga-dreapta.



Dimensiuni:

Înălțimea la pupitru:	751 mm
Înălțime șezut:	454 mm
Distanța interax șezut:	530 mm
Distanța între 2 rânduri:	900 mm

Sistemul este format din 3 elemente distincte:

1. **Pupitru frontal** cu blat rabatabil
2. **Scaun central** cu șezut pliabil și blat rabatabil
3. **Scaun spate** cu șezut pliabil.



Structură

Structura portantă este realizată din elemente metalice verticale și profile orizontale extrudate din aluminiu înalt aliat, cu inserții decorative din MDF melaminat. Profilele din aluminiu sunt șablate și sunt prevăzute cu sisteme de fixare pentru pupitru culisabil.

Pupitru

Este realizat din MDF melaminat cu adâncimea de 300 mm. Este montat de profilul superior împreună cu un sistem culisabil.

Sistemul de ancorare în pardoseală: multipunct, prin picioare, fixate cu conexpand sau holșuruburi cu dibluri.



Cod: MB AMF TC 916



Structura: oțel tubular și aluminiu eloxat. Modulul cuprinde 2 scaune cu pupitru, întreaga arhitectură fiind susținută de un picior articulat, de care se sprijină blatul și sunt fixate șezuturile.

Șezutul și spătarul: sunt executate din MDF de 15 mm, tip scoică, cu formă ergonomică, având deasupra un strat de PVC ignifug.

Scaunul este prevăzut cu un picior metalic tubular telescopic, ce permite reglarea acestuia pe înălțime, cu ajutorul unei manete. Piciorul tubular asigură răsucirea scaunului în dreapta / stânga, permițând accesul utilizatorului.

Mecanism de rabatare silențios.

Pupitru: lemn stratificat MDF de 30mm, acoperit cu placă PVC ignifugă. În partea inferioară este prevăzut cu plasă pentru bagaje, din oțel sudat.

Partea frontală: panou din tablă metalică perforată.

Piciorul este din oțel tubular, sudat de talpa din același material, cu 4 găuri de fixare la sol.

Dimensiuni:


1400x675x895mm (2 scaune)

Înălțime scaun: 855-895 mm

Înălțime pupitru: 760 mm

Înălțime șezut: 410-480 mm

Distanță interax: 745 mm



Cod: MB AMF TC 917



Structura: oțel tubular și aluminiu eloxat. Modulul cuprinde 2 scaune cu pupitru, întreaga arhitectură fiind susținută de un picior articulat, de care se sprijină blatul și sunt fixate șezuturile.

Șezutul și spătarul: executate dintr-un cadru metalic tip scoică, șezutul fiind umplut cu spumă poliuretanică, de înaltă calitate și tapițat cu stofă. Spătarul este îmbrăcat într-o plasă de înaltă rezistență ignifugă.

Scaunul este prevăzut cu un picior metalic tubular telescopic, ce permite reglarea acestuia pe înălțime, cu ajutorul unei manete. Piciorul tubular asigură răsucirea scaunului în dreapta/stânga, permițând accesul utilizatorului.

Mecanism de rabatare silențios.

Cotiere din profil metalic, cu garniture din PVC în partea superioară.

Pupitru: lemn stratificat MDF de 30mm, acoperit cu placă PVC ignifugă. În partea inferioară este prevăzut cu plasă pentru bagaje, din oțel sudat.

Partea frontală: panou din tablă metalică perforată.

Dimensiuni:


1400x730x970mm (2 scaune)

Înălțime scaun: 930-970 mm

Înălțime pupitru: 760 mm

Înălțime șezut: 450-490 mm

Distanță interax: 745 mm



Dimensiuni:

1154x530x856mm (modul de 2 scaune)

Înălțime scaun: 856 mm

Lățime scaun: 568 mm

Înălțime pupitru: 750 mm

Înălțime șezut: 450 mm

Distanță interax: 530 mm

Structura: din oțel, vopsit în culoarea argintie.


Șezutul și spătarul: MDF de 15 mm, acoperit cu un strat ignifug, cant PVC.

Mecanism de rabatare silențios.

Pupitrul glisant din MDF de 20 de mm, acoperit cu un strat ignifug din PVC, cântuit cu profile de aluminiu. În partea inferioară este prevăzut cu plasă metalică pentru bagaj.

Partea frontală: MDF de înaltă calitate.

Picioarele: aliaj de aluminiu. Prinderea se face liniară, cu sistem de fixare rigidă în pardoseală, în 2 puncte/picior.



Dimensiuni:

1078x750x530 mm

Înălțime scaun: 750 mm

Lățime scaun: 524 mm

Înălțimea la pupitru: 750 mm

Înălțime șezut: 460 mm

Structură: grinzi din oțel de înaltă calitate, acoperit cu strat de vopsea argintie, placaj MDF.

Șezutul și spătarul: MDF de 15 mm, presat și acoperit cu un strat ignifug, cant PVC.


Grilajul din față: placă de MDF de înaltă calitate.

Suport pentru picioare : aliaj de aluminiu.

Suport pentru cărți: bare de oțel sudate.

Pupitrul: MDF de 15 de mm, acoperit cu o placă ignifugă, curbată prin îmbinarea cu PVC.

Sistem de rabatare silențios.



Scaun pentru amfiteatru

Cod: MB AMF – LS 909M



Cod: MB AMF – LS 909M



Cod: MB AMF – LS 909MF



Cod: MB AMF – LS 909MF



Structura:

- aluminiu și oțel

Șezutul și spătarul:

- confecționate din placaj multistrat

Pupitru:

- pupitru confecționat din MDF laminat

Sistemul de prindere:

- sistem de prindere în 2 puncte fixe/picior

Mecanism de rabatare automată a șezutului (gravitațional).

Suport pentru cărți:

- suport confecționat din metal

Cotiere:

- aluminiu eloxat.

Opțiuni:


1) Culori disponibile pentru metal și lemn



2) La alegerea clientului, pupitrul poate fi glisant, pliant, sau fix.

Dimensiuni:

Distanța interax:	520 mm
Înălțime pupitru:	750 mm
Înălțime șezut:	445 mm
Înălțime totală:	910 mm
Distanța între rânduri:	950 mm





Cod: MB AMF – LS 9182



Scaun pentru amfiteatru „HORIZON”

Cod: MB AMF – LS 9182F



57

Structura:

- aluminiu și oțel

Șezutul și spătarul:

- confecționate din placaj multistrat

Pupitru:

- pupitru confecționat din MDF laminat

Sistemul de prindere:

- sistem de prindere în 2 puncte fixe /picior

Mecanism de rabatare automată a șezutului (gravitațional).

Suport pentru cărți:

- suport confecționat din metal

Cotiere:

- confecționate din aluminiu eloxat

Opțiuni:

1) Culori disponibile pentru metal și lemn



2) La alegerea clientului, pupitrul poate fi glisant, pliant, sau fix.

Extra **modelul LS-918YF**

Spătar:

-cadru de oțel de înaltă calitate, capitonat cu pernă

Șezut: -capitonat cu pernă, sau opțional, cu spumă poliuretanică

Cod: MB AMF – LS 9182M




Cod: MB AMF – LS 9182YF



Dimensiuni:

Distanța interax:	520 mm
Înălțime pupitru:	750 mm
Înălțime șezut:	450 mm
Înălțime totală:	900 mm
Distanța între rânduri:	950 mm



Scaun pentru amfiteatru

Cod: MB AMF – LS 921**Cod: MB AMF – LS 921M****Cod: MB AMF – LS 921MF****Cod: MB AMF – LS 921F**

Structura:

-grinzi aluminiu eloxat, placaj multistrat

Spătarul: *

- tablă metalică din oțel, de înaltă calitate

Şezutul:

-confectionat din placaj multistrat

Pupitru:

- pupitru confecționat din MDF laminat

Sistemul de prindere:

- sistem de prindere în 2 puncte fixe /picior

Mecanism de rabatare automată a șezutului (gravitațional).

Suport pentru cărți:

- suport confecționat din metal

Cotiere:

-confectionate din aluminiu eloxat

Opțiuni:

1) Culori disponibile pentru metal și lemn



2) La alegerea clientului, pupitrul poate fi glisant, pliant, sau fix.

*** la modelele LS-921MF și LS-921M, spătarul
conține inserții de lemn.**

Dimensiuni:


Distanța interax: 520 mm

Înălțime pupitru: 750 mm

Înălțime șezut: 445 mm

Înălțime totală: 910 mm

Distanța între rânduri: 950 mm



Scaun pentru amfiteatru

Cod: MB AMF – LS 928F

Structura:

- grinzi aluminiu eloxat, placaj multistrat

Șezutul și spătarul:

- confecționate din placaj multistrat / tablă metalică

Pupitru:

- pupitru confecționat din MDF laminat

Sistemul de prindere:

- sistem de prindere în 2 puncte fixe / picior

Mecanism de rabatare automată a șezutului (gravitațional).

Suport pentru cărți:

- suport confecționat din metal

Cotiere:

- confecționate din aluminiu eloxat

Opțiuni:

1) Culi disponibile pentru metal și lemn



2) La alegerea clientului, pupitrul poate fi glisant, pliant, sau fix.



Cod: MB AMF – LS 928MF



Cod: MB AMF – LS 928YF



Extra modelul LS-928YF

Spătar:

- cadru de oțel de înaltă calitate, capitonat cu pernă

Șezut:

- capitonat cu spumă poliuretanică pentru a face mai ușoară curățarea


Cotiere:

- confecționate din aluminiu eloxat

- îmbrăcate în tapițeria de culoarea celei de pe spătar și șezut


Dimensiuni:

Distanța interax:	520 mm
Înălțime pupitru:	750 mm
Înălțime șezut:	445 mm
Înălțime totală:	910 mm
Distanța între rânduri:	950 mm




Cod: MB AMF - ERGO S

60



ERGO T



Ergo S, T este un sistem de mobilă, destinat auditoriilor, amfiteatrelor, aulelor univesitare.

Poate fi montat în rânduri liniare, cât și în seturi dezmembrate, în spațiu plan și în gradene.

Îi este caracteristic un confort deosebit și un design ergonomic.

Structura portantă este executată din construcții de oțel foarte rigide, eloxate și vopsite în câmp electrostatic.

Șezutul realizat din placă multistrat din fag (optional : mesteacăn, arțar, nuc, venge), poate fi tapițat cu țesătură rezistentă la uzură fiind ușor de îndepărtat murdăria. Opțional se poate tapița cu țesătură ce nu absoarbe apa.

Accesorii suplimentare: coșuri, cârlige pentru genți, prize Web, prize electrice.

Este format din 3 elemente destinctive :

1. **Pupitru** frontal cu blat fix
2. **Scaun** central cu șezut rabatabil și pupitru fix
3. **Scaun** spate cu șezut rabatabil.

Pupitru:

Structura portantă este realizată din construcții de oțel, eloxate și vopsite în câmp electrostatic. Masa de scris și placa frontală sunt executate dintr-o placă multistrat, vopsită cu lac incolor. Pupitrul rabatabil este fixat de profilele structurii.

Scaun central:

ERGO S

Piciorul reprezintă o structură din plăci de oțel, la bază sudat pe o placă cu găuri pentru fixare în pardoseală.

Șezutul este realizat din placaj multistrat în linie ergonomică și este fixat perimetric de sistemul de rabatare, care este automat la ridicare.

Spătarul este realizat din placaj multistrat în linie ergonomică și este fixat de picior.

Pupitrul reprezintă un placaj multistrat, fixat de picior și spatar.

ERGO T

Scaun spate:

Construcția scaunului din rândul final este una similară cu scaunul central. Excepție este lipsa pupitrului, care se fixează de profilele spătarului scaunului central.

Dimensiuni:

Înălțime totală:	1060 mm
Înălțime la pupitru:	750 mm
Adâncime pupitru:	320 mm
Adâncime talpă picior:	250 mm
Adâncime totală:	600 mm
Distanța minimală între rânduri:	800 mm



Cod: MB AMF - FIGUERAS 13107
disponibil cu și fără tapiterie

Fotoliu pentru amfiteatru.

Structură din aluminiu turnat, cu finisaje din lemn masiv, prevăzut cu sistem rabatabil automat. Șezutul și spătarul executate din spumă poliuretanică.

Formă ergonomică, oferă cea mai bună soluție de optimizare a spațiului, ocupând doar 36 cm în poziția "închis".

Montare liniară, pe structură executată din elemente turnate din aluminiu, prevăzută cu sistem de fixare rigidă în pardoseală, pe suprafață plană sau în gradene cu H max 120mm. Distanța interax este de 550 mm. Distanța de montare între rânduri = min. 850 mm.

Structura portantă monolit, turnată din aluminiu, include mecanismul de rabatare cu opritor și bucle de cauciuc, pentru rabatarea silențioasă a șezutului.


Spătarul din placaj multistrat.

Opțional:

- spătarul și șezutul pot fi tapițate cu stofă sau piele ecologică;
- scaunul poate fi prevăzut cu cotiere fixe;
- scaunul poate fi prevăzut cu pupitru.


Dimensiuni:

Distanța interax fără cotiere:	500 mm
Distanța interax cu cotiere:	550 mm
Înălțime totală:	1070 mm
Lățime șezut:	410 mm
Distanța între rânduri, fără pupitru:	850 mm
Distanța între rânduri, cu pupitru:	950 mm



Cod: MB AMF - THESI

62



Dimensiuni:

Înălțime pupitru :	740 mm
Diametru țeavă picior:	80 mm
Diametru talpă:	210 mm
Înălțime până la panou frontal:	480 mm
Lungime pupitru (monobancă):	820 mm
Lungime pupitru (2 posturi):	1340 mm
Înălțime șezut:	440 mm

Mobilier pentru sală de conferință.

Constructiv, mobilierul poate fi divizat în trei elemente distincte:

1. **Pivot** central (picior)
2. **Pupitru**
3. **Scaun** cu rotație pe plan orizontal.

Structura portantă este executată din construcții tubulare din oțel, șezut format din monoplacă din fag de 12 mm grosime. Brațul articulat, pe care este fixat șezutul, executat din aluminiu, are funcția de revenire a scaunului în poziția "repaus". Pupitrul este dintr-o placă din lemn masiv, acoperită cu folie de melamină din ambele părți.

Pivotul prezintă o construcție tubulară din oțel, cu diametrul 80x3 mm, sudat pe talpă de oțel presată, cu diametrul 210x4 mm, cu trei găuri de fixare la sol. Suprafața metalică este vopsită în câmp electrostatic de culoare gri-aluminiu.

Pupitrul este realizat dintr-un placaj din lemn masiv, acoperit din ambele părți cu melamină "antigrăffio", marginile cântuite cu ABS.

Panoul frontal este din tablă de oțel microperforată pe întreaga suprafață și vopsită în câmp electrostatic. Pe partea interioară a panoului sunt montate galerii pentru cabluri, componentele fiind realizate din aluminiu eloxat. Banca, în acest caz, poate fi dotată cu sistem de conexiune la rețea electrică și LAN.

Șezutul este realizat dintr-o monoplacă multistrat din fag, vopsit sau capitonat prin metoda "spumare la rece". Brațul articulat, cu diametrul de 28 mm, pe care este fixat șezutul, executat din aluminiu, are funcția de revenire automată a scaunului în poziția "repaus".

Distanța maximă dintre poziții a scaunului: 280 mm.



Cod: MB AMF - EVOLUTION



Dimensiuni:

Distanța interax:	550 mm
Înălțime totală:	800 mm
Lățime pupitru:	300 mm
Înălțime șezut:	450 mm
Înălțime pupitru:	740 mm
Distanța între rânduri:	850 mm




63

Sistemul este format din 3 elemente distincte:

1. **Pupitru frontal** cu blat rabatabil/pliabil sau fix
2. **Scaun central** cu șezut și blat rabatabile
3. **Scaun spate** cu șezut rabatabil.

Montare liniară, pe structură executată din elemente turnate din aluminiu, prevăzută cu sistem de fixare rigidă în pardoseală, pe suprafață plană sau în gradene cu H max 120mm. Distanța interax este de 550 mm. Distanța de montare între rânduri = min. 850 mm.

Structura portantă monolit, turnată din aluminiu, include mecanismul de rabatare cu opritor și buche de cauciuc, pentru rabatarea silențioasă a șezutului. Spătarul din placaj multistrat.



Opțional:



➤ spătarul și șezutul pot fi tapițate cu stofă sau piele ecologică.

Cod: MB AMF - CAMPUS

CAMPUS este o bancă dedicată sălilor de clasă universitare, sălilor de conferințe sau sălilor de spectacole. Sistemul permite o economie considerabilă de spațiu și a costurilor de întreținere.

Scaunul și **spătarul** sunt din placaj de fag lăcuit, pe o structură executată din elemente turnate din aluminiu, sau pot fi tapițate cu stofă în diferite culori.

Piciorul este din oțel, sudat de o talpă prevăzută cu 3 găuri pentru fixarea în podea.



Dimensiuni:

Distanța interax:	500 mm
Înălțime totală:	810 mm
Lățime pupitru:	300 mm
Înălțime șezut:	450 mm
Înălțime pupitru:	780 mm
Distanța între rânduri:	830 mm

Cod: MB AMF - KRAKUS



Structura:

- oțel și placaj multistrat

Șezutul și spătarul:

- spumă poliuretanică

Mecanism de rabatare cu opritor și buçe de cauciuc, pentru rabatarea silențioasă a șezutului.



Scaunul este îmbrăcat în exterior cu o carcasă de placaj multistrat lăcuit.

Opțional:

- 1) pupitrul poate fi pliant sau fix, confecționat din placaj multistrat de cea mai bună calitate
- 2) scaunul poate avea carcasa perforată
- 3) la alegerea clientului, scaunul poate fi tapițat complet
- 4) scaunele pot fi numerotate, în orice poziție a acestuia
- 5) la comandă, se poate adăuga un pupitru de sine stătător în fața scaunului.

Dimensiuni:

Înălțimea totală:	900-1100 mm
Înălțimea la pupitru:	730-730 mm
Înălțime șezut:	430-450 mm
Distanța interax șezut:	500-600 mm
Distanța între rânduri:	950 mm



Cod: MB AMF - AUDYT II

Dimensiuni :

Înălțimea totală: 900-1200 mm

Înălțimea la pupitru: 750-790 mm

Înălțime șezut: 400-450 mm

Distanța interax șezut: 500-550 mm

Distanța între rânduri: 950 mm

Structura: - aluminiu, placaj multistrat

Șezutul și spătarul:

- realizate din spumă poliuretanică tapițată

Mecanism de rabatare automată a șezutului (gravitațional)

Scaunul este îmbrăcat în exterior cu o carcasă de placaj multistrat lăcuit.

Pupitrul este realizat din placaj multistrat laminat

Piciorul:

- alcătuit din profile de metal apropiate, vopsite în ce culoare dorește clientul, ce sunt susținute de două plăci de metal ce conțin fiecare 2 găuri pentru fixarea scaunului în pardoseală.

Opțional:

1) pupitrul poate fi glisant, pliant sau fix


2) la cerere, scaunelor li se pot atașa cotiere (tipul C sau tipul L)

3) scaunul poate fi dotat cu sursă de curent

4) Scaunului i se poate atașa un coș din metal pentru cărți sau alte materiale auxiliare.



65



Structură:

- portantă, executată din oțel foarte rigid, eloxat și vopsit în câmp electrostatic, placaj multistrat.

Șezutul și spătarul:

- placaj multistrat, tapițat cu material rezistent la apă

- spătarul - dotat cu măsura de scris din placaj multistrat lăcuit

Pupitrul:

- placaj multistrat, fixat de picior și spătar

Piciorul:

- structură din plăci de oțel vopsite, sudate pe o placă pentru montare în pardoseală.

Cod: MB AMF - UTP



Dimensiuni:


Înălțimea totală: 1060 mm

Înălțimea la pupitru: 750 mm

Adâncime pupitru: 320 mm

Adâncime talpa picior: 520 mm

Adâncime totală: 600 mm



Cod: MB AMF - TPS1

66



Culoare ramă - lăcuită



Culoare șezut - placaj laminat



Dimensiuni:

Înălțime:	440 mm
Lățime:	410 mm
Adâncime:	420 mm

Structura:

- placaj multistrat, balamale de metal

Șezutul și spătarul:

- placaj multistrat.

Mecanism de rabatare automată a șezutului (gravitațional)

Balamalele: - balamalele sunt realizate din oțel vopsit în câmp electrostatic.

Scaunele beneficiază de garanție 24 de luni.



Cod: MB AMF - L2TPS1UB



67

Structura:

- placaj multistrat, balamale de metal

Șezutul și spătarul:

- placaj multistrat.

Mecanism de rabatare automată a șezutului (gravitațional)

Conțin pupitre pliabile ce sunt montate pe spătare

Balamalele:

- balamalele sunt realizate din oțel vopsit în câmp electrostatic.

Scaunele beneficiază de garanție 24 de luni.

Dimensiuni:

Înălțime:	810 mm
Lățime :	1170 mm
Adâncime :	500 mm



Cod: MB AMF - HATHOR

68



Dimensiuni:

Distanța interax:	560 mm
Înălțime șezut:	460 mm
Înălțime cotieră:	650 mm
Înălțime pupitru:	770 mm

Structura:


- placaj multistrat de calitate înaltă.

Șezutul și spătarul:

- spumă poliuretanică

Mecanism de rabatare cu opritor și bucle de cauciuc, pentru rabatarea silențioasă a șezutului.

Scaunul este îmbrăcat în exterior cu o carcasă de placaj multistrat lăcuit.





Cod: MB AMF - EXPO



69

Structura:

- placaj multistrat de calitate înaltă.

Șezutul și spătarul:

- spumă poliuretanică

Mecanism de rabatare cu opritor și bușe de cauciuc, pentru rabatarea silențioasă a șezutului.


Opțional:

- pupitru, lumină, microfon, mufă conectare internet, priză de alimentare.

- kit-uri complete pentru sisteme de votare și unități de traducere.

Showroom Eurodidactica





Facultatea de Chimie - Universitatea din București, 2017







71

Centrul Cultural, Cârcea, jud. Dolj, 2015






Cinematograful Dacia, Cluj-Napoca, 2015







73

Centrul Cultural Multifuncțional "Jean Constantin", Constanța, 2016






Sala de conferință a Universității „Iuliu Hațieganu” din Cluj face parte din portofoliul proiectelor Eurodidactica, caracterizându-se prin sobrietate și eleganță. Spațiul a fost mobilat cu fotolii tapitate cu stofă rezistentă, de culoarea vișinei putrede. Designul mobilierului a fost determinat de arhitectura imobilului, obiectivul proiectului fiind cel de a imprima noblete și solemnitate sălii de conferință.





74



Sală de conferințe UMF „Iuliu Hațieganu”, Cluj




Sala de festivități a Universității „Dunărea de Jos” din Galați a fost mobilată ținând cont de stilul clasicist al sălii, designul mobilierului imprimând spațiului accente moderne prin sistemul Hab încorporat în masa de prezidiu. Eleganța și confortul sălii este asigurată de calitatea deosebită a materialelor folosite: lemn masiv cu tapiterie din catifea decorată.



75



Sală de festivități Universitatea "Dunărea de Jos", Galați





Elaborarea și conceperea acestui proiect au fost gândite plecând de la aspectul sălii, scopul fiind cel de a îmbina modernul și confortul. Prin folosirea mobilierului ergonomic - comod, ușor de utilizat, ce îmbină materialele clasice cu cele moderne (stofă, aluminiu, lemn matur), am reușit amenajarea unui spațiu destinat cu adevărat tinerei generații.

76



Sală de conferințe Universitatea Eftimie Murgu, Resita




Sala de festivități a orașului Glina este un model de adaptare a companiei noastre la cerințele beneficiarului în ceea ce privește conceperea și proiectarea mobilierului. Combinarea materialelor clasice și a celor moderne (aluminiu, oțel, inox) a dat o notă de modernitate spațiului, fără a pierde din vedere confortul utilizatorilor.



77



Sală de festivități, oraș Glina, Ilfov





Dotarea cu mobilier a noului sediu al Facultății de Drept și Științe Sociale, Universitatea Craiova, a fost o adevărată provocare pentru echipa Eurodidactica. Spațiile extrem de generoase, amplasate într-un imobil futurist, au fost proiectate urmând specificul multiplelor activități desfășurate într-o instituție de învățământ superior: instruire, cercetare, arhivare, manageriere. Astfel ne-am adaptat cerințelor moderne privind mobilarea sălilor de curs, amfiteatrelor, birourilor, bibliotecii și arhivei. Rezultatul este pe măsura celor mai înalte standarde, făcând concurență oricărui edificiu de profil din UE.

78


Sală de curs




Model de birou



Sală de curs Universitatea Craiova



Conceperea și elaborarea mobilierului au fost adaptate fiecărui spațiu, în funcție de destinația acestuia. Rezultatul a fost unul pe măsura așteptărilor beneficiarului, echipa Eurodidactica reușind să imprime originalitate fiecărei săli. Au fost îmbinate mai multe materiale (lemn, aluminiu, inox, tapițerie), asigurându-se astfel o combinație reușită între clasic și modern, fără a pierde din vedere linia cromatică și de design a proiectului.



79



Model de birou



Sală de curs



Campusul Teologic Nicolae Ivan, Cluj-Napoca

Amfiteatru UTCB



Proiectul dotării Universității Tehnice de Construcții din București a prevăzut dotarea și modernizarea spațiilor de studiu - amfiteatre și săli de curs - accentul punându-se pe eficiență și spirit practic. Dificultatea proiectului a fost de a găsi o formulă tehnică optimă, pornind de la cerința beneficiarului privind distanța mică dintre rânduri (cca 75 cm), pentru a asigura utilizarea la maxim a spațiului de studiu.

În ceea ce privește sala de conferințe, tapițeria din fibre sintetice de înaltă rezistență a adus o notă de eleganță în plus spațiului de festivități.



Sala de conferința Aula Magna a Universității Europei de Sud-Est Lumina din București, cu o capacitate de 300 locuri, reprezintă un model de îmbinare a unui design clasic, cu note de modernitate, ce conferă întregului spațiu un aer solemn și elegant.

Sală de conferințe Universitatea Lumina, București



Amenajarea noului bloc de studiu al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București a fost precedată de un studiu amănunțit privind specificul fiecărui spațiu și destinația acestuia. Astfel, au fost elaborate și efectuate randări 3D pentru amfiteatre, bibliotecă și arhivă, implementarea proiectului fiind pe măsura așteptărilor.



81




Amfiteatru




Arhivă




Amfiteatru SNSPA, București




Colegiul "Sfântul Sava", București 2017





Amfiteatru, UMF Târgu Mureș



CARACTERISTICI GENERALE

seria Cămine culturale

O linie elegantă destinată sălilor de festivități, amfiteatrelor, sălilor de spectacol.

Scaune cu cotiere fixe pe structură de oțel, ce pot fi montate pe suprafețe plane, înclinate sau în trepte, cu distanța interax între 520 și 580 mm.

STRUCTURA:

- Cadru de oțel rectangular, realizat prin turnare în forme vidate;
- Structura sablată și eloxată în nuanțe de negru;
- Fixare în podea prin conexanduri.

SPĂTARUL:

- Placaj multistrat
 - Căptușit cu spumă poliuretanică, ergonomică;
 - Tapițerie din țesătură de acrilic de înaltă calitate.
- Opțiuni: mascarea spătarului se poate face cu închideri din lemn sau PVC

ȘEZUTUL:



- Suport de placaj multistrat;
 - Căptușit cu spumă poliuretanică, ergonomică;
 - Tapițerie din țesătură de acrilic de înaltă calitate;
 - Mecanism automat de rabatare (gravitațional).
- Opțiuni: mascarea spătarului se poate face cu închideri din lemn sau PVC.

COTIERE:

- Cotiere fixe, încastrate în structura scaunului;
- Partea superioară acoperită cu lemn masiv de fag;
- Margini rotunjite prin șlefuire.

SISTEMUL DE MONTARE:

- În linii paralele sau arc de cerc, pe suprafață plană sau în trepte.




IMPORTANT:

Produse certificate **SR EN 12727**



Cămine culturale

85





Cod: MB HK 1006

Structura:

- oțel rectangular, placaj multistrat.

Șezutul și spătarul:


- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice cu proprietăți ignifuge;
- tapițerie din acrilic cu proprietăți ignifuge;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.

Cotiera:

- lemn, cu despărțitoare pline, tapițate.

Mecanism de rabatare silențios.

Fotoliul nu are prindere fixă, structura tălpii permițând mobilitatea acestuia.



Dimensiuni:

Distanța interax:	560 mm
Înălțimea totală:	980 mm
Înălțime șezut:	430 mm
Distanța între rânduri:	minim 900 mm

**CEL MAI
VÂNDUT
MODEL !**

Cod: MB HK 1008



Structura:

- oțel rectangular, placaj multistrat.

Șezutul și spătarul:

- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice cu proprietăți ignifuge;
- tapițerie din acrilic cu proprietăți ignifuge;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.

Cotiera:

- lemn, cu despărțitoare pline, tapițate.

Mecanism de rabatare silențios.



Dimensiuni:

Distanța interax:	560 mm
Înălțimea totală:	980 mm
Înălțime șezut:	430 mm
Distanța între rânduri:	minim 900 mm



Cod: MBUA1010TEMP




Modelul Tempo are cel mai simplu și discret design din gama de mobilier fixat în pardoseală. Confortabil, cu capitonaje de calitate superioară, finisaje de lemn stratificat. Este disponibil în mai multe culori.



87

Dimensiuni:

distanța interax	505 mm
înălțime totală	860 mm
înălțime șezut	420 mm
lățime șezut	450 mm
adâncime șezut	450 mm
înălțime cotieră	600 mm




Cod: SKY

Modelul Sky mizează pe un design anatomic, elegant și simplu, ce îmbină armonios finisaje elegante de calitate superioară, de la structura lui, îmbinări și cusături discrete, până la capitonare. Este proiectat pentru săli de teatru, săli de conferințe, săli de ședințe, centre de presă.



Dimensiuni:

Distanța interax:	535 mm
Înălțimea totală:	990 mm
Înălțime șezut:	520 mm
Lățime șezut:	460 mm
Înălțime cotieră:	600 mm





Cod: MB HK 1206

Structura:

- oțel rectangular, placaj multistrat.


Șezutul și spătarul:

- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice cu proprietăți ignifuge;
- tapiterie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.

Cotiera:

- fixă, lemn masiv de fag.

Mecanism de rabatare silențios.



Dimensiuni:

Distanța interax:	580 mm
Înălțimea totală:	1040 mm
Înălțime șezut:	440 mm
Distanța între rânduri:	minim 900 mm



Cod: MB SF - HK 1087

Structura:

- oțel rectangular, placaj multistrat.

Șezutul și spătarul:

- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice cu proprietăți ignifuge;
- tapiterie stofă;


Cotiera:

- lemn

Mecanism de rabatare silențios.

Opțional:

- tipul și culoarea stofei - la cererea clientului.



Dimensiuni:

Distanța interax:	520 mm
Înălțimea totală:	875 mm
Înălțime șezut:	440 mm
Distanța între rânduri:	minim 900 mm



Cod: MB SF - HK 1086

Structura:

- cadru din oțel rectangular, placaj multistrat.

Șezutul și spătarul:

- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice cu proprietăți ignifuge;
- tapițerie stofă;

Cotiera:

- lemn

Mecanism de rabatare silențios.

Opțional:


- tipul și culoarea stofei - la cererea clientului.



89

Dimensiuni:

Distanța interax: 520 mm
Înălțimea totală: 1000 mm
Înălțime șezut: 430 mm
Distanța între rânduri: minim 900 mm



Cod: MB SF HJ 06B

Structura:

- cadru din oțel rectangular, placaj multistrat.

Șezutul și spătarul:

- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică turnată în forme prefabricate ergonomice cu proprietăți ignifuge;
- tapițerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.

Cotiera:

- lemn masiv, cu despărțitoare pline și tapițate.
Sistem de rabatare automat (gravitațional).

Opțional:

1. scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau rabatabilă).
2. tipul și culoarea stofei - la cererea clientului.



Dimensiuni:

Distanța interax: 550 mm
Înălțimea totală: 1025 mm
Înălțime șezut: 435 mm
Distanța între rânduri: minim 900 mm

CARACTERISTICI GENERALE

Mobilierul școlar reprezintă elementul de bază în organizarea spațiului educațional. Acesta trebuie să se adapteze condițiilor anatomo-funcționale ale elevilor, pentru a le asigura o poziție bună la scris, citit și de repaus. Totodată, mobilierul trebuie să fie rezistent, ușor de curățat, stabil și reglabil conform modificărilor antropometrice ale claselor de preșcolari și elevi.

Proiectate și realizate în conformitate cu normele europene, produsele oferite sunt identice cu cele utilizate în școlile din spațiul comunitar.

STRUCTURĂ:

- profil din oțel elipsoidal

BLATUL:

- realizat din placaj multistrat;
- format vacuumatic;
- încapsulat în plastic;
- grosimea de minim 20 mm.

AVANTAJE:

- stabilitate;
- reglabil pe înălțime, adaptate la cerințele anatomice-funcționale ale elevilor;
- înclinarea pupitrului până la 15°
- margini rotunjite;
- ușor de curățat și întreținut.



Mobilier școlar

- Săli de clasă
- Cancelarii
- Laboratoare

91



Cod: MBSS04N

Set individual STUDIO 4N liceal

Dimensiuni bancă (LxlxH):

700x500x800 mm

Dimensiuni scaun (LxlxH):

375x375x440 mm; H total: 820 mm.



Structură bancă: metalică, executată din profile rectangulare 45x25x1,5mm din OL cu laturile mici rotunjite, îndoite la cald, sudate în mediu protector și vopsite în camp electrostatic.

Picioarele structurii sunt prevăzute cu tălpi din PVC pentru protecția pardoselii.

Blatul: executat din PAL melaminat cu grosimea de minim 22mm, rotunjit la colțuri, cantuit cu cant bordurat din PVC aplicat prin capsulare vacuumatică, astfel încât prin aplicare sunt protejate continuu toate muchiile dar și suprafețele superioară și inferioară în imediata apropiere a cantului.

Pe partea superioară a acestuia este prevăzut un suport de creioane-pixuri din PVC, incastat și fixat tot prin vacuum;

Polița/suport: montată sub blat, este executată din plasă de sârmă cu ochiuri mari, curbata la cald pentru o mai bună eficiență, vopsită în câmp electrostatic.

Pe picior este montată o agățătoare metalică pentru geantă;

Structură scaun: metalică, executată din profile rectangulare 30x18x1mm din OL cu laturile mici rotunjite, îndoite la cald, sudate în mediu protector și vopsite în câmp electrostatic. Picioarele structurii sunt prevăzute cu tălpi din PVC, fixate de structură;

Șezutul și spătarul: executate din lemn stratificat melaminat pe ambele fete.

Culoarea:

Structura: gri, protecții PVC (culoarea neagră)

Șezutul și spătarul – culoarea fag.

Cod: MBSD04N

Set dublu AMICII 4N liceal

Dimensiuni bancă (LxlxH):

1300x550x800 mm.

Dimensiuni scaun (LxlxH):

375x375x440 mm; H total: 820 mm.



Cod: MSSU01A

Set individual STUDIO Universal model 1A

Set bancă și scaun (reglabile pe înălțime)

Dimensiuni bancă (LxlxH):

700x500x670/700/730/760/790mm

Structură: profil elicoidal din oțel îmbinat prin sudură în câmp protector de argon, vopsit în câmp electrostatic;

Tălpi: material plastic, fixate rigid special pentru protecția pardoselii;

Poliță/serar: executată ca pupitru din plasă metalică sudată prin puncte, vopsită în câmp electrostatic;

Blat: executat din PAL de 18 mm, cântuit prin injecție utilizând procedeul de vacumare în matriță, pe partea superioară a acestuia este prevăzut un suport de creioane-pixuri din PVC, încastrat și fixat tot prin vacuum.

Dimensiuni scaun:

Înălțime șezut: 360-460mm

Înălțime totală: 720-820mm

Șezut și spătar: din PVC dur, culoarea gri deschis, format monolit;

Picior: executat din profil elicoidal, din oțel de înaltă calitate îmbinat prin sudură în câmp protector de argon, vopsit în câmp electrostatic, culoarea gri închis.



93

Cod: MSSU02

Set individual STUDIO Universal model 2
Bancă și scaun (reglabile pe înălțime).

Dimensiuni bancă (Lxlxh): 750x650x
670/700/730/760/790/820mm

Dimensiuni scaun (Lxlxh):

435x435x380-500 mm

Structură: profil elicoidal din oțel îmbinat prin sudură în câmp protector de argon, vopsit în câmp electrostatic.

Blat: format din 2 segmente, unul cu suport pentru pixuri poziționat pe orizontală, iar celălalt segment rabatabil cu un unghi de înclinare de max. 15°. Blatul este executat din PAL melaminat cu grosimea de 28mm, rotunjit la colțuri, cântuit cu cant bordurat din PVC aplicat prin capsulare vacuumatică, pe partea superioară a acestuia este prevăzut un suport de creioane-pixuri din PVC, încastrat și fixat tot prin vacuum.

Culori: pentru suprafețe melaminate – fag; pentru structura metalică - gri.





Cod: MBSIRUA0163

Bancă școlară individuală, reglabilă

Conform EN 1729

H: 640; 700; 760 mm

Blat: 700x500 mm

Cod: MBSIRUA0161

Bancă școlară dublă, reglabilă

Conform EN 1729

H: 640; 700; 760 mm

Blat: 1200x500 mm

Caracteristici tehnice

Structură:

profil rotund din oțel, îmbinat prin sudură executată robotizată în argon, vopsit în câmp electrostatic și polimerizat.

Ajustarea înălțimii:

sistem telescopic, pe trei nivele:
640mm-700mm-760mm.

Blat:

executat din PAL de 24 mm, cu cant ABS de 2 mm, colțuri rotunjite.

Culori:

fag / mestecan - pentru blat și poliță; gri metalizat /verde - pentru structura metalică.



Cod: MBSIRSET0163/0295

Set mobilier școlar individual cu înălțime reglabilă

Conform EN 1729

Cod: MBSSCUA0295

Scaun școlar, reglabil

Conform EN 1729

Dimensiuni:

380x350;

H: 380/420/460 mm

Caracteristici tehnice

Structură:

profil rotund din oțel, îmbinat prin sudură robotizată cu argon, vopsit în câmp electrostatic și polimerizat.

Ajustarea înălțimii: sistem telescopic, pe trei nivele 380mm - 420mm - 460mm;

Șezut și spătar: placaj multistrat curbat de 8mm, lăcuit;

Culori: mestecan - pentru șezut și spătar; gri metalizat /verde - pentru structura metalică;

Dimensiuni:

adâncime șezut: 380mm, lățime: 350mm, înălțime șezut: 380mm / 420mm / 460mm.



Cod: MBSIRU4141

Catedra cu dulap

Structură din PAL melaminat de înaltă calitate de 16mm/18mm, cant ABS de 1,00/2,00mm.

Dimensiune: 1200x600x750mm.
Culori disponibile: fag Bavaria.



95

Cod: MBSIRU4104

Catedra cu dulap

Structură din PAL melaminat de înaltă calitate de 16mm/18mm, cant ABS de 1,00/2,00mm.

Dimensiune: 1500x600x750mm.
Culori disponibile: fag Bavaria.



Cod: MBSIRU4125

Vitrină orizontală

Structură din PAL melaminat de înaltă calitate de 16mm/18mm, cant ABS de 1,00/2,00mm.

Dimensiune: 1200x700x850mm.
Culori disponibile: fag Bavaria.



Masă modulară pentru cancelarie

Masa modulară din 8 piese detașabile: 4 mese și 4 coltare.
Structură din PAL melaminat de înaltă calitate de 16mm/18mm, cant ABS de 1,00/2,00mm.
Dimensiune: 3600x1200x750mm.

Cod:
MBSIRU4105X4+4111x4





Cod: MBDUA0638

Dulap cu 2 uși, cu bară
Dimensiuni: 802x403x1816 mm
(dimensiuni interior 380 mm)

Cod: MBDUA0637

Dulap cu 2 uși, cu bară
Dulap cu 2 uși, cu bară
Dimensiuni: 802x518x1816 mm
(dimensiuni interior 496 mm)

Cod: MBDUA0636

Dulap cu 2 uși
Dimensiuni: 802x518x1816 mm
(dimensiuni interior 496 mm)

Cod: MBDUA0631

Dulap tip bibliotecă, cu 2 uși
Dimensiuni: 802x403x1816 mm
(dimensiuni interior 380 mm)



Cod: MBDUA0641P

Dulap bibliotecă, cu 4 uși
(2 din sticlă)

Dimensiuni: 802x403x1816 mm
(dimensiuni interior 380 mm)



Cod: MBDUA0632

Dulap bibliotecă,
cu 2 uși și rafturi

Dimensiuni: 802x403x1816 mm
(dimensiuni interior 380 mm)



Cod: MBDUA0633

Dulap bibliotecă, cu 4 uși

Dimensiuni: 802x403x1816 mm
(dimensiuni interior 380 mm)



Cod: MBFZ01-L

Masă pentru laboratorul de fizică

Dimensiuni: L - 1200 mm; l - 600 mm; H - 780 mm.
Material: pentru suprafata de lucru: PAL melaminat, blat superior rezistent la socuri termice si substante chimice.

- pentru structura: otel, sudura argon, vopiste electrostatic, cu talpi de protectie din PVC.



Cod: MBFZ02-L

Masă pentru laboratorul de fizică

Dimensiuni: L - 1800 mm; l - 800 mm; H - 780 mm.
Material: blat - PAL melaminat din rășină eboxitică rezistent la șocuri termice și substanțe agresive. Dotarea standard nu include scaunele.



Cod: MBCH02

Masă pentru laboratorul de chimie

Dimensiuni: L - 2800 mm; H - 780 mm, l - 600 mm.
Componente: chiuveta antiacidă din polipropilenă; robineți de laborator tripli drepți, apă rece, cu stuț.



Cod: MBCH02-L

Masă pentru laboratorul de chimie

Dimensiuni: L - 2900 mm; H - 780 mm; l - 600 mm
Material: pentru suprafață de lucru: pal melaminat, rezistent la șocuri termice și substanțe agresive.
pentru structură: oțel, sudură argon, vopsite în câmp electrostatic.

Nișă chimică

Cod: MBNCTR120P1

Nișă chimică 120cm model 1

Cod: MBNCTR150P1

Nișă chimică 150cm model 1

Cod: MBNCTR180P1

Nișă chimică 180cm model 1

Cod: MBNCTR120P2

Nișă chimică 120cm model 2

Cod: MBNCTR150P2

Nișă chimică 150cm model 2

Cod: MBNCTR180P2

Nișă chimică 180cm model 2





Dulapuri metalice cu uși înalte

Cod: MBSh0M300/1

Vestiar superior 1 ușă (300x500x1800mm)

Cod: MBSh0M400/1

Vestiar superior 1 ușă (400x500x1800mm)

Cod: MBSh0M300/2

Vestiar superior 2 uși (600x500x1800mm)

Cod: MBSh0M400/2

Vestiar superior 2 uși (800x500x1800mm)

Dulapuri metalice cu secții multiple



Cod: MBSh0300/2x2

Dulap cușetat 2x2
(600x500x1800mm)

Cod: MBSh0400/2x2

Dulap cușetat 2x2
(800x500x1800mm)



Cod: MBSh0300/2x3

Dulap cușetat 2x3
(600x500x1800mm)

Cod: MBSh0400/2x3

Dulap cușetat 2x3
(800x500x1800mm)



Cod: MBSh0300/2x4

Cod: MBSh0400/2x4

Dulap cușetat 2x4
(600x500x1800mm)

Dulap cușetat 2x4
(800x500x1800mm)



Cod: MBSh0300/2x6

Dulap cușetat 2x6
(600x500x1800mm)



Cod: MBSh0300/2x6

Dulap cușetat 2x6
(600x500x1800mm)

Dulapuri metalice cu uși tip Z

Cod: MBSH0MG400/1x2

Vestiar cu uși „Z”

1x2 cușete (400x500x1800mm)

Cod: MBSH0MG400/2x4

Vestiar cu uși „Z”

2x4 cușete (800x500x1800mm)



99

Bănci vestiare



Băncă simplă

Cod: MBS1000

Băncă vestiar (1000x375x445mm)

Cod: MBS1500

Băncă vestiar (1500x375x445mm)

Cod: MBS2000

Băncă vestiar (2000x375x445mm)

Băncă cu spătar și cuier, bilaterală

Cod: MB2SV1000

Băncă-cuier vestiar dublă (1000x775x1650mm)

Cod: MB2SV1500

Băncă-cuier vestiar dublă (1500x775x1650mm)

Cod: MB2SV2000

Băncă-cuier vestiar dublă (2000x775x1650mm)



Dulapuri pentru scule

Dulap feronerie

Cod: MBJaShM18-1

Dulap Feronerie

cu 28 cutii 700 (900x390x1800mm)

Cod: MBJaShM18-2

Dulap Feronerie cu

16 cutii 700 și 30 cutii 701 (900x390x1800mm)

Cod: MBJaShM18-3

Dulap Feronerie

cu 12 cutii 700 (900x390x1800mm)



Dulap uși rulante

Cod: MBSH10/4P/R

Dulap Scule (4 rafturi)

(1045x500x2100mm)

Cod: MBSH10/2P/5V/R

Dulap Scule (2 rafturi + 5 sertare)

(1045x500x2100mm)




Dulap depozitare școlar cu cifru și card de acces

Dulapurile de depozitare pot fi conectate la server prin fir sau metoda wireless, pentru a asigura depozitarea în siguranță, având funcții de control de la distanță, de comunicare constantă multifuncțională și de conectare la baza de date a utilizatorului.

Perfect utilizabil în școli, biblioteci, muzee, stații de autobuz, stații feroviare, parcuri de distracție, cluburi, zone sportive, bănci, tribunale, armată, secții de poliție, etc.

Poate fi construit, accessorizat, cu funcțiile de comandă solicitate de clienți, conform cerințelor și specificațiilor acestora.





Dulap multicelular de depozitare, cu sistem de acces individual (cod) și monitorizare centralizată

Descriere: configurația multicelulară a dulapului asigură utilizarea acestuia de către mai mulți utilizatori, fiecăruia revenindu-i o nișă de depozitare prevăzută cu ușă securizată și cod de acces individual. Noutatea sistemului o reprezintă combinația între utilizarea individuală a nișei (prin intermediul codului) și monitorizarea centralizată asigurată de către instituția-gazdă, fiecare spațiu-nișă putând fi conectat la un server. Astfel, printr-un sistem eficient de utilizare / monitorizare este eliminat pericolul determinat de uitarea codului de acces / plecarea persoanei din instituția respectivă și în consecință, a imposibilității de acces / recuperare a depozitului. Eficientizarea sistemului se face prin intermediul unui program software, având ca funcții asigurarea / restricționarea accesului utilizatorilor în funcție de programul orar, zonă de acces, termen de folosire.



101

Avantaje:

- sistem individual de acces, prin intermediul codului;
- monitorizare centralizată, prin accesarea funcțiilor de control de la distanță;
- conectarea instituției la baza de acces a utilizatorului (codul de acces), în cazul în care acesta a uitat codul / a încălcat regimul orar de acces stabilit etc;
- adaptabilitatea la condițiile de securitate ale clientului, conform specificațiilor acestuia;

Sistemul de depozitare este ideal pentru a fi utilizat în orice instituție publică, unde există un trafic susținut de persoane, cum ar fi școlile, bibliotecile, muzeele, stațiile de autobuz, garile auto și feroviare, parcurile de distracție, cluburile, zonele sportive, băncile, tribunalele, secțiile de poliție etc.

Sistem de închidere dulapuri



1. Apăsăți butonul STORE

2. Luați banul cu codul de bare

3. Depozitați bagajele

4. Vă rugăm închideți ușa



5. Scanați codul de bare. Ușa se va deschide



6. Ridicați bagajele



7. Vă rugăm închideți ușa

Dulapuri cu coduri de bare



1800 x 2550 x 460 mm



Banc de lucru mecanic și mecanică auto - structură rigidizată

Structură de oțel, rigidizată, cu grosimea de minim de 1,5 mm, vopsită în câmp electrostatic în culoarea gri RAL7035, pentru bancuri și albastru RAL5002, pentru uși și sertare;

- Blat din lemn stratificat, acoperit cu oțel de 5 mm grosime;
- Capacitatea portantă, distribuită uniform, 900 kg pentru blatul de 1800 mm lungime
- Greutatea maximă pe raft/ sertar: 35 kg.
- Ușă/ sertare securizată cu sistem de închidere.

Banca de lucru dotată cu 2 dulapuri, dulapul 1 cu 3 sertare, 1 mic, 1 mediu și 1 mare, dulapul 2 cu ușă.

Ușa și sertarele sunt dotate cu sistem de închidere centralizat.

Cod: MBVT31

Dimensiuni: 1500x620x850mm

Cod: MBVT41

Dimensiuni: 1800x620x850mm



Banc de lucru electrician

Bancul asigură executarea celor mai frecvente activități de reparații ale echipamentelor mici electrice, radio-electrice, facilitând realizarea unor măsurători / determinări etc.

Caracteristici tehnice:

- Structură de oțel din profile cu dimensiunile 40x25 mm;
- Blat din PAL acoperit cu un strat de textolit / postformat de 3 mm grosime;
- Panou cu rafturi;
- Raft sub blat.

Dotări opționale:

rafturi, sertare, sistem de ventilare, sistem de împământare, covoraș antistatic, prize.

Dimensiuni:

1200x500x855 mm
1500x500x855 mm
1800x500x855 mm





103

Banc de lucru tâmplar / dulgher

- Structură de oțel, grosimea de minim 0,7 mm, vopsită în câmp electrostatic;
- Blat din fag, cu grosimea de 40 mm;
- Ușă / sertare securizate cu lacăt.

Cod: MBVT41

Dimensiuni: 1800x620x750mm

Cod: MBVT41

Dimensiuni: 1800x620x750mm

Cod: MBVT41

Dimensiuni: 1800x620x750mm

Banc de lucru sudor

Bancul de sudură este un produs multifuncțional, echipat cu toate elementele necesare activității de sudură.

În timpul lucrului, ventilarea poate fi asigurată de sistemul de ventilare cu braț și/ sau prin grilajul încadrat în banc. Inițial, aerul toxic trece printr-un filtru, care asigură și curățarea acestuia de particulele mari și scântei. Cartușul de filtrare fină reține particule de până la 0,05 micrometri. Jetul de aer filtrat este evacuat prin partea laterală a bancului. Regimul de lucru al sistemului de ventilare, precum și autocurățarea se efectuează cu ajutorul unei telecomenzi.



Accesorii



CARACTERISTICI GENERALE

Funcționalitatea unei biblioteci ca instituție de cultură, menită să asigure accesul la informare și servicii unui număr cât mai mare de utilizatori este determinată de mai mulți factori importanți: accesibilitate, condiții optime de lucru, servicii prompte și complexe.

Un rol important îi revine amenajării spațiului de depozitare/expunere a cărților, revistelor, microfilmelor, pentru care vă propunem o gamă largă de mobilier.

Mobilierul folosit este specific păstrării și expunerii cărților după mai multe criterii de ordonare.

Rafturile

- structură metalică;
- sisteme simple sau complexe, cu posibilitatea de compactare;

Casete de arhivare/Fișete

- structură metalică;
- dotate cu sertare de diferite lățimi

Mesele

- structură: blat din placă PAL, picioare din metal cromat;
- protejate antișoc, antistatic și rezistente la acțiunea factorilor termici și chimici;
- suprafața blatului este nereflectorizantă;
- unghiurile blatului sunt rotunjite prin șlefuire.


Scaunele

- ergonomice, asigurând comoditate maximă;
- opțional, acestea pot avea șezutul și spătarul din lemn sau PVC;
- opțional: tapițate.



Mobilier arhive și biblioteci

105





Cod: RMPS7

Dulap bibliotecă

Structură metalică. Cu sistem de îmbinare tip solzi, ce nu necesită elemente suplimentare (șuruburi, etc)

Dimensiuni: 1000 x 2000 x 300 mm.



Cod: MBSZ02


Suport pentru reviste

Structura din aluminiu.

Prevăzut cu roțile.

Dimensiuni: 640x350xh1100mm.

Culoare: gri.



Cod: MBDMU01

Raft pentru cărți / reviste (3 divizii)

Structură metalică.

Destinat depozitării cărților / revistelor.

Dimensiuni: 1000x350x2000 mm.

Culoare: gri.





Cod: MBMC01

Dimensiuni:
1800x900x760 mm

Masă de lectură

Structură metalică cromată / robustă.

Blat din MDF laminat de 25mm.



Cod: MBMU01

Dimensiuni:
2000x1000x760 mm

107

Cod: MBSA1

Rafturi culisante
model 1
(800x275x2150 mm)

Cod: MBSA2

Rafturi culisante
model 2
(1000x310x2500 mm)

Cod: MBSA3

Rafturi culisante
model 3
(1200x400x2600 mm)

Rafturile culisante sunt recomandate pentru organizarea arhivelor instituțiilor, prin optimizarea spațiului de expunere și securizarea accesului.

Avantaje: perioadă nelimitată de exploatare, manevrabilitate facilă, simple în utilizare.

Opțional, rafturile pot fi dotate cu uși, pentru a spori securitatea bunurilor depozitate.



Stelaj tip ST
(până la 80 kg pe ml)



Stelaj tip ST
(până la 120 kg pe ml)



Stelaj tip STS
(până la 200 kg pe ml)

Rafturile metalice reprezintă elementul de bază în amenajarea oricărui depozit, având, totodată, o largă utilizare în ordonarea și păstrarea materialelor în arhive, biblioteci, spații comerciale, etc. Material structură: oțel vopsit în câmp electrostatic; oțel vopsit cu polimeri; oțel galvanizat; inox; Material raft: metal, inox, OSB, PAL.

CARACTERISTICI GENERALE

seria Multifuncțional

Sistemul este compus din scaune fixe sau mobile, montate pe structură metalică cu profil elipsoidal sau rectangular. Montajul se poate face pe suprafețe plane, precum și pe cele înclinate.

Opțional structura poate fi prevăzută cu sisteme de fixare pentru cotiere și pupitre pliabile sau rabatabile.

Se pretează spațiilor publice, de divertisment, de grup, recepții și săli de așteptare.

STRUCTURA:

- Profil metalic de formă dreptunghiulară sau rotundă;
- Îmbinări realizate prin sudură, în mediu argonic;
- Fixată în pardoseală cu sistem multipunct;
- Sablată și vopsită în câmp electrostatic.

SPĂTARUL:

- Spătar în 2 variante: din tablă metalică perforată, ștanțată și curbată sau PAL / placaj multistrat;
- Ergonomic;
- Îmbinări realizate prin sudură multipunct.

Opțional: Culoarea - la cererea clientului.









ȘEZUT:

- Din tablă metalică ștanțată, PAL / placaj multistrat și PVC;
- Poate fi fix sau rabatabil.

Opțional: Culoarea - la cererea clientului.


COTIERE:

- Din profile metalice de formă dreptunghiulară sau rotundă.
- Cotierele pot fi ajustate la cerere.



Multifunctional

109



MB ZERO 9



Structura:

- oțel tubular cu secțiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă și elegantă.

Șezutul și spătarul:

- aluminiu;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- suport de auto-reglare.

Cotiere:

- pliabile, pentru a îmbunătăți stivuirea.

Opțional:

1. Cu sau fără cotiere;
2. Spătarul disponibil în patru materiale: polipropilenă, tapițerie, fag și plasă.

110



Dimensiuni:

Înălțimea totală:	820 mm
Înălțime șezut:	450 mm
Adâncime șezut:	560 mm
Distanța între rânduri:	600 mm
Distanța între rânduri:	550 mm



Structura:

- oțel tubular cu secțiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă și elegantă.

Șezutul și spătarul:

- aluminiu;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- suport de auto-reglare.

Cotiere:

- pliabile, pentru a îmbunătăți stivuirea.

Opțional:

1. Cu sau fără cotiere;
2. Spătarul disponibil în patru materiale: polipropilenă, tapițerie, fag și plasă.
3. Suport pentru scris, din aluminiu, ce poate fi atașat ulterior.


MB ZERO 9 FILO



111

Dimensiuni:

Înălțimea totală:	830 mm
Înălțime șezut:	450 mm
Adâncime șezut:	560 mm
Distanța între rânduri:	550 mm



MB PAPILLON

112



Structura:

- oțel tubular cu secțiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă și elegantă;
- închiderea scaunului este asigurată de un sistem de balamale și cârlig, ambele din oțel de 2mm grosime. (fig.1)

Șezutul și spătarul:


- oțel;
- spumă poliuretanică injectată la rece;

Cotiere:

- PVC, lemn masiv de fag, tapițate sau lăcuite.

Opțional:

1. Scaunul poate fi dotat cu roți pivotante, picioare fixe sau ventuze pentru o fixare stabilă pe podea.
2. Scaunul poate avea încorporat un suport pentru scris din PVC.



Dimensiuni:

Înălțimea totală:	880 mm
Înălțime șezut:	450 mm
Adâncime șezut:	565 mm



fig. 1



Structura:

- oțel tubular cromat cu secțiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă și elegantă;

Șezutul și spătarul:

- PVC,

Cotiere:

- PVC acoperit cu spumă poliuretanică turnată in forme prefabricate ergonomice.

Cotiere :

- oțel cromat.

Opțional:

1. La alegerea clientului, scaunul poate avea încorporat un suport pentru scris din PVC.



113

Dimensiuni:

Înălțimea totală:	880 mm
Înălțime șezut:	450 mm
Adâncime șezut:	565 mm



MB WOODY ELITE



Structura:

- oțel tubular cu secțiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă și elegantă;

Șezutul și spătarul:

- oțel;
- placaj multistrat, acoperite cu PVC laminat sau piele ecologică;

Cotiere:

- oțel tubular cromat.

Opțional:

La opțiunea clientului, scaunul poate avea încorporat un suport pentru scris din PVC.



Dimensiuni:

Înălțimea totală:	830 mm
Înălțime șezut:	450 mm
Adâncime șezut:	580 mm



Structura:

- oțel tubular cu secțiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă și elegantă;

Șezutul și spătarul:

- oțel;
- placaj multistrat, acoperite cu PVC laminat sau piele ecologică;

Cotiere:

- oțel tubular cromat.

Opțional:


La opțiunea clientului, scaunul poate avea încorporat un suport pentru scris din PVC.



115

Dimensiuni:

Înălțimea totală:	820 mm
Înălțime șezut:	450 mm
Adâncime șezut:	550 mm



Cod: MBSP02



Structura:

- oțel eloxat cu secțiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă și elegantă;

Șezutul și spătarul:

- PVC;
- spumă poliuretanică;
- tapiserie din stofă.

Opțional:

Tipul și culoarea stofei - la alegerea clientului.

Dimensiuni:

Lățime:	530 mm
Adâncime șezut:	530 mm
Înălțime totală:	790 mm

Cod: NF-126



Structura:

- oțel eloxat cu secțiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă și elegantă;

Șezutul și spătarul:

- PVC;
- spumă poliuretanică;
- tapiserie din stofă;

Cotiera:

- plastic;
- are atașată o mäsută pliabilă pentru scris.

Opțional:

Tipul și culoarea stofei - la alegerea clientului.

Dimensiuni:

Lățime:	530 mm
Adâncime șezut:	530 mm
Înălțime totală:	790 mm

Cod: NF-126A



Structura:

- oțel eloxat cu secțiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă și elegantă;

Șezutul și spătarul:

- PVC;
- spumă poliuretanică;
- tapiserie din stofă;

Cotiera:

- plastic;
- are atașată o mäsută pliabilă pentru scris.

Opțional:

Tipul și culoarea stofei - la alegerea clientului.

Dimensiuni:

Lățime:	530 mm
Adâncime șezut:	530 mm
Înălțime totală:	790 mm

Cod: G090A

Structura:

- aluminiu cu secțiune elipsoidală, prevăzut cu cotiere;
- formă ergonomică, confortabilă și elegantă;

Șezutul și spătarul:

- PVC
- tapițerie din stofă.

Cotiera:

- oțel eloxat, acoperit parțial cu elemente decorative din PVC.

Opțional:

1. Tipul și culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Lățime:	565 mm
Adâncime șezut:	565 mm
Înălțime totală:	840 mm



117

Cod: NF-218-1

Structura:

- oțel cromat cu secțiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă și elegantă;

Șezutul și spătarul:

- șezutul acoperit cu spumă poliuretanică;
- spătar din PVC perforat;
- tapițerie din stofă.

Cotiera:

- oțel eloxat, acoperit parțial cu elemente decorative din PVC.

Opțional:

1. Culoarea tapițeriei - la alegerea clientului;
2. Culoarea spătarului - la cererea clientului.

Dimensiuni:

Lățime:	530 mm
Adâncime șezut:	530 mm
Înălțime totală:	790 mm



Cod: NF-127

Structura:

- oțel eloxat cu secțiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă și elegantă;

Șezutul și spătarul:

- PVC;
- spumă poliuretanică;
- tapițerie din piele ecologică;

Cotiera:

- oțel eloxat, acoperit parțial cu elemente decorative din PVC.

Opțional:

- Culoarea tapițeriei - la alegerea clientului.

Dimensiuni:

Lățime:	530 mm
Adâncime șezut:	530 mm
Înălțime totală:	790 mm



Cod: MB BJ-5123B



Sistemul de scaune pliabile este soluția perfectă pentru locurile de muncă, sălile de studiu și sălile de divertisment, fiind ușor de depozitat.

Scaunul are o construcție inovativă, în conformitate cu ultimele standarde, rezistentă, durabilă, confortabilă și ușor de asamblat.

Modelul scaunului este inconfundabil, modern, fiind disponibil în mai multe versiuni.

Opțional:

Culoarea, finisajele și accesoriile pot fi personalizate în funcție de cerințele beneficiarului.



118

Cod: MB BJ-5123C



Structura:

- aluminiu;
- formă ergonomică, confortabilă și elegantă;

Șezutul și spătarul:

- polipropilenă;
- șezutul este o unitate separată, disponibil într-o variantă rabatabilă;
- suprafețele sunt finisate, mate, aderente, netede, iar speteaza este lustruită.

Opțional:

Scaunul este disponibil în 2 culori.



MB BJ-5123A

Scaunul dispune de o construcție inovativă, care însumează o serie de beneficii (performanță, ergonomie).

Spătarul liniar îi asigură scaunului o flexibilitate ridicată. Această liniaritate a spătarului permite șezutului să se adapteze mișcărilor și poziției corpului utilizatorului, asigurând un confort ridicat.



119

Scaunul este multifuncțional, cu un design aparte, structură superioară și performantă. Simplitatea formei, inovativitatea construcției, se adaptează cu ușurință birourilor, hotelurilor, locuințelor.

Scaunul este dispus pe o structură rigidă, ergonomică și confortabilă, are un cadru elastic, special plasat în interiorul carcasei poliuretane.

Este disponibil într-o gamă largă de culori, cu sau fără cotiere, ambele variante putând fi stivuite.

MB BJ-5122



Cod: 905D



Structura:

- oțel eloxat cu secțiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă și elegantă;

Șezutul și spătarul:

- PVC;
- șezut tapițat cu stofă ce conține fibră sintetică, cu capac de mascare din PVC, rabatabil.

Opțional:

Tipul și culoarea stofei - la alegerea clientului.

Dimensiuni:

Lățime:	552 mm
Adâncime șezut:	575 mm
Înălțime totală:	450 mm

Cod: 905B



Structura:

- oțel eloxat cu secțiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă și elegantă;

Șezutul și spătarul:

- PVC;
- șezut tapițat cu stofă ce conține fibră sintetică, cu capac de mascare din PVC, rabatabil.

Opțional:

1. Tipul și culoarea stofei - la alegerea clientului.
2. Scaunul poate fi dotat cu măsută rabatabilă.

Dimensiuni:

Lățime:	605 mm
Adâncime șezut:	575 mm
Înălțime totală:	450 mm



Cod: 905C

Structura:

- oțel eloxat cu secțiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă și elegantă;

Șezutul și spătarul:

- PVC;
- șezut tapițat cu stofă ce conține fibră sintetică, cu capac de mascare din PVC, rabatabil.

Opțional:

Tipul și culoarea stofei - la alegerea clientului.

Dimensiuni:

Lățime:	605 mm
Adâncime șezut:	575 mm
Înălțime totală:	450 mm



121

Structura:

- oțel eloxat cu secțiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă și elegantă;
- prevăzut cu roțile.

Șezutul și spătarul:

- PVC;
- șezut tapițat cu stofă ce conține fibră sintetică, cu capac de mascare din PVC, rabatabil.

Cotiera din PVC

Opțional:

Tipul și culoarea stofei - la alegerea clientului.

Cod: 905A



Dimensiuni:

Lățime:	605 mm
Adâncime șezut:	575 mm
Înălțime totală:	650 mm





Structura:

- metalică;
- dotată cu role de ridicare.

Blat dreptunghiular din PAL.

Băncile sunt dotate cu mecanisme de blocare sigure, indiferent dacă sunt în regim de funcționare sau pliate pentru depozitare.

Cod: MBSMM02

Numărul de locuri: 8

Înălțime 1 masă/scaun: 740/430 mm

Înălțime 2 masă /scaun: 690/430 mm

Deschisă: L (2460 mm) x l (1420 mm) x h (690 - 740 mm)

Închisă: L (1420 mm) x l (830 mm) x h (1500 mm)

Greutate: 90 kg

Cod: MBSMM03

Numărul de locuri: 8-12

Înălțime 1 masă/scaun: 740/430 mm

Înălțime 2 masă /scaun: 690/430 mm

Deschisă: L (3120 mm) x l (1420 mm) x h (690 - 740 mm)

Închisă: L (1420 mm) x l (850 mm) x h (1750 mm)

Greutate: 103 kg

Cod: MBSMM01

Numărul de locuri: 12 - 16

Înălțime 1 masă/scaun: 740/430 mm

Înălțime 2 masă /scaun: 690/380 mm

Deschisă: L (3680 mm) x l (1420 mm) x h (690 - 740 mm)

Închisă: L (1420 mm) x l (860 mm) x h (2060 mm)

Greutate: 119 kg



Structura:

- metalică;
- dotată cu role de ridicare.

Blat dreptunghiular din PAL.

Poate fi reconstruită și adaptată ușor după necesități: cantină, săli de predare, mese de conferință etc.

La pliere, spătarul se transformă ușor în blat de bancă.

După utilizare, băncile se pot păstra într-un sistem extrem de compact.



123

Cod: MBMPR01

Numărul de locuri: 3-4

Înălțime 1: 740/430 mm

Înălțime 2: 690/380 mm

Deschisă: L(1830 mm) x l(740 mm) x h(690 - 740 mm)

Închisă: L (1830 mm) x l (230 mm) x h(810 mm)

Greutate: 40 kg



Campus-ul universitar: perspective pentru mileniul III

Modernizarea spațiilor de studii a atras după sine și regândirea spațiului dedicat recreării studenților, motiv pentru care mai multe universități din țară s-au orientat spre amenajarea unor campusuri universitare complexe, unde, în același perimetru, se regăsesc căminele studențești, sala de sport, căminul cultural, cantina, spațiile dedicate conferințelor, workshop-urilor etc.

Pentru optimizarea spațiului interior și sporirea funcționalității acestuia, propunem atenției dvs. mai multe game de mobilier pentru cămine, piesa de noutate fiind modelele multi-funcționale de mobilier pliabil / rabatabil, care oferă posibilitatea reconfigurării rapide a spațiului, în funcție de activitățile ce urmează să se desfășoare.

Printre acestea:


- paturi suprapuse pliabile, incorporabile perfect în blocul de mobilier, cu adâncimea de doar 400mm;
- paturi rabatabile pe verticală, cu canapea și măsuță incluse;
- bancuțe, transformabile cu ușurință în set de masă (blat și scaun pentru 4-5 persoane), ideale pentru zona de activități, dar și pentru cantine.
- scaune și mese mobile, proiectate într-un sistem unitar, cu deplasare pe roțile, care pot fi pliate, ocupând un spațiu redus, recomandate pentru cantine.





Cămine studențești

125



**Cod: MBPC2UA0819**

Pat dublu supraetajat, cu cadru metalic
Dimensiuni:
1950x850x1778 mm

Cod: MBPC2UA0820


Pat dublu supraetajat,
cu cadru metalic
Dimensiuni:
1950x950x1778 mm

Cod: MBPCUA0816

Pat 1 persoană,
cu margini rotunjite
Dimensiuni: 1900x700x
(610-510) mm

**Cod: MBPCUA4808**

Pat 1 persoană, model 1
Dimensiuni:
2036x936x850 mm

**Cod: MBPCUA4810**

Pat 1 persoană, model 2
Dimensiuni:
2036x936x750 mm





Cod: MBDUA0638

Dulap cu 2 uși, cu bară
Dimensiuni: 802x403x1816 mm

Cod: MBDUA0637

Dulap cu 2 uși, cu bară
Dimensiuni: 802x518x1816 mm

Cod: MBDUA0631

Dulap tip bibliotecă, cu 2 uși
Dimensiuni: 802x403x1816 mm



Cod: MBDUA0633

Dulap bibliotecă,
cu 4 uși
Dimensiuni:
802x403x1816 mm
(dimensiuni interior
380 mm)



Cod: MBDUA0635

Dulap 1 ușă și 4 rafturi
Dimensiuni:
802x518x1816 mm
(dimensiuni interior
496 mm)

Cod: MBDUA0669

Dulap vertical, cu 1 ușă
și bară pentru umerase
Dimensiuni:
402x518x1816 mm
(dimensiuni interior
496 mm)



Cod: MBNUA0822

Noptieră cu ușă și 1 raft
Dimensiuni:
404x406x596 mm

Cod: MBNUA0821

Noptieră cu ușă
și 2 rafturi
Dimensiuni:
404x406x596 mm



Cod: MBNUA0823

Noptieră cu 3 sertare
Dimensiuni:
404x406x596 mm

Cod: MBNUA0824

Noptieră cu ușă și
1 sertar
Dimensiuni:
404x406x596 mm



Cod: MB FBB001

128



Paturi supraetajate pliabile

Paturile au fost proiectate pentru a ocupa cât mai puțin spațiu, permițând plierea acestora când nu sunt folosite. Sunt perfecte ca paturi folosite ocazional, mai ales pentru oaspeți.

Caracteristici cheie:

- ambele paturi se deschid ușor cu o simplă tragere;
 - balustradele și căpătâiul paturilor sunt pliabile;
 - cadrul patului se pliază când nu este folosit.
- Paturile sunt ideale pentru căminul studenților sau pentru camera de oaspeți a universității.

Dimensiuni:

Lățime totală: 2055mm

Înălțime totală: 2145mm

Adâncime totală (nepliat/pliat):
1300mm/400mm

Accesorii:

- 1) amortizor cu gaz pentru o glisare mai ușoară
- 2) cadru montat pentru siguranță
- 3) sistem de blocare a scării pentru a preveni accidentele.

Opțiuni:

Cadrul patului poate avea trei dimensiuni:

- 1) 915mm x 1900 mm
- 2) 910mm x 1900 mm
- 3) 970mm x 1950 mm

Paturile supraetajate pot avea una din cele trei culori:

- | | | |
|----|---------------|---|
| 1) | Lemn de arțar |  |
| 2) | Lemn de nuc |  |
| 3) | Lemn de cireș |  |





Cod: MB 1601016ZQTD-S



129

Dimensiunile patului:

996 x 2320 x 314 mm
1296 x 2320 x 314 mm

Dimensiunile saltelor:

900 x 2000 mm
1200 x 2000 mm
1500 x 2000 mm

Pat dublu rabatabil, cu fixare verticală pe perete.

Structură: oțel, lemn, accesorii de aluminiu

Caracteristici:

- 1) include cadru de metal pentru saltea;
- 2) cadrul de metal este vopsit negru și este inoxidabil;
- 3) lamele durabile de lemn ce susțin patul;
- 4) amortizor cu gaz pentru o glisare mai ușoară;
- 5) sistem de blocare pentru siguranță;
- 6) picioarele patului se deschid automat;
- 7) canapeaua și raftul de cărți rămân mereu în poziție orizontală.

Cod: MB 1601016ZQTD-CD



Dimensiuni:

900 x 2000 mm
1200 x 2000 mm
1500 x 2000 mm

Notă:

- bara de protecție este opțională
- patul este legat de birou

Pat rabatabil pe verticală, cu birou

Structură: oțel, lemn, aluminiu

Caracteristici:

- 1) acest produs permite schimbarea puterii de amortizare, în funcție de unghi: amortizarea va crește pe măsură ce patul coboară;
- 2) patul poate fi deschis la 30 de grade la început;
- 3) este echipat cu o încuietorie specială ce blochează patul când acesta este închis total;
- 4) picioarele se deschid automat, când patul este deschis;
- 5) multifuncțional, practic, economic.

CARACTERISTICI GENERALE

seria Birouri și săli de consiliu

Mobilier pentru săli de consiliu

Configurarea mobilierului pentru sălile de consiliu/ședință este determinată de 3 principii fundamentale: funcționalitate, comoditate și accesibilitate. În același timp, acestea sunt adevărate cărți de vizită pentru fiecare instituție, aici desfășurându-se, pe lângă activitățile uzuale, și evenimentele aniversare, primirea oaspeților universității etc.

Astfel, în funcție de spațiul dedicat, puteți alege nu doar între liniile de mobilier – clasică, practică, futuristă - dar și între configurația și dimensiunile pieselor (masă, bibliotecă, scaune, birou etc).

Portofoliul proiectelor realizate de **Eurodidactica** este în măsură să dea o imagine de ansamblu a stilurilor / cromaticii / finisajelor pe care le-am recomandat clienților noștri, reușind să personalizăm fiecare dintre spațiile abordate printr-o notă distinctă a designului.

Serviciile oferite:

- Consultanță privind utilizarea spațiului și determinarea liniei de mobilier oferit;
- Proiectarea amplasării mobilierului conform RLV locației

Notă: Comandă minimă 5.000 EURO


Oferim mobilier pentru:

- Săli de consiliu;
- Birouri directoriale;
- Birouri colective;
- Birouri secretariale;
- Puncte de recepție.



Mobilier de birouri și săli de consiliu

131





Pupitru vorbitor linie clasică

MB BJ11H

Pupitrul din lemn, rezistent, de cea mai bună calitate, este soluția ideală pentru sălile de conferințe (grad mare de adaptabilitate, putând fi plasat cu ușurință în orice gen de sală de conferințe). Pupitrul clasic este elegant prin simplitatea sa, fiind ușor de amplasat. Este prevăzut cu un spațiu special pentru pix, pahar și notițe.



Pupitru vorbitor linie modernă

MB LS-200

Pupitru vorbitor multifuncțional, cu grad sporit de adaptabilitate.

Specificații:

- Mărimea ecranului: 17'-19' TFT LCD
- Display: opțiune de touch screen
- Material: lemn și metal
- Dimensiune ecran: 970x730x1200
- Sursă A/V: DVD/Video/ Auxiliar – Mixt, Audio L/R
- Intrări/ieșiri: laptop (USB, LAN, Audio), computer (Audio), Proiector (2 canale, RS232, switcher), monitor (USB-mouse), microfon (1,2,3)
- Amplificator: selectabil (125/250 W), amplificator digital, telecomandă pentru controlul volumului
- Program: timer, funcție de protejare a proiectorului (timp/mișcare)



Pupitru vorbitor linie modernă

MB LS-300

Tehnologia de ultimă generație ne oferă o soluție multimedia performantă, iar pupitrul vorbitor modern reușește să satisfacă cele mai exigente cerințe.

Specificații:

- Mărimea ecranului: 17'-22' TFT LCD
- Display: opțiune de touch screen
- Material: partea de sus din ABS, partea de jos din oțel
- Dimensiune ecran: 800x580x1230
- Sursă A/V: DVD/Video/ Auxiliar – Mixt, Audio L/R
- Intrări/ieșiri: laptop (USB, LAN, Audio, USB multi in), computer (Audio), Proiector (2 canale, RS232, switcher), monitor (USB-mouse), microfon (1,2,3)
- RCA: RCA 2CH (audio/video-ieșire)
- Control pentru dispozitive externe: PC, Ecran, Secțiune Verticală, Controlul cortinei 2CH
- Actualizarea programului: updatarea se face pe internet
- Amplificator: selectabil (125/250 W), amplificator digital, telecomandă pentru controlul volumului
- Program: timer, funcție de protejare a proiectorului (timp/mișcare)





Mobilierul este din lemn masiv, de cea mai bună calitate, impunător, elegant, conceput în așa fel încât să reziste unei utilizări intense. Masa de prezidiu și scaunele sunt ușor de întreținut și extrem de funcționale. Forma rotundă a mesei de prezidiu este ideală pentru o sală de consiliu, favorizând dialogul și procesul de comunicare. Design-ul este întregit de cercurile concentrice de pe suprafața mesei.

Masă prezidiu, rotundă

MB BJ07H



133



Masă de prezidiu, cu formă dreptunghiulară, din lemn masiv. Dimensiunea mesei permite amplasarea microfoanelor pentru fiecare vorbitor.

Masă prezidiu, dreptunghiulară

MB H08-06



Cod: MBZZ02G

Cod: MBZZ02A

Retro

Executată din lemn masiv, piele și panel furniruit, linia de mobilier Retro conferă spațiului un aer nobil

Birou directorial Cod: MBZZ02A

Dimensiuni: 2200x1070x780 mm

Birou auxiliar

Dimensiuni: 1300x600x780 mm

134



Cod: MBZZ01G

Cod: MBZZ01A

Birou managerial Cod: MBZZ01A

Dimensiuni: 3000x1200x760 mm

Biblioteca Cod: MBZZ01G

Dimensiuni: 2500x500x2200 mm

Biblioteca Cod: MBZZ02G

Dimensiuni: 3200x478x2100 mm

Măsuță cafea Cod: MBZZ01CJ

Dimensiuni: 1200x600x500 mm

Măsuță cafea Cod: MBZZ02CJ

Dimensiuni: 800x600x500 mm



Cod: MBZZ01H

Masă consiliu Cod: MBZZ01H

Dimensiuni: 3200x1600x760 mm





Birou directorial Cod: MBZZ03A

Dimensiuni: 2100x980x780 mm

Birou auxiliar

Dimensiuni: 1300x600x780 mm

Biblioteca Cod: MBZZ03G

Dimensiuni: 1720x420x1960 mm

Dulap Cod: MBZZ01CH

Dimensiuni: 1400x475x800 mm



Cod: MBZZ01CH

Masă vizitatori Cod: MBZZ02H

Dimensiuni: 2400x1200x780 mm

Masă vizitatori Cod: MBZZ03H

Dimensiuni: 1200x780

Pentru birouri cu pretenții - gama de lux

- Birouri directoriale
- Birouri manageriale
- Săli de consiliu
- Săli protocol
- Biblioteci



Cod: MBZZ03H



Cod: MBZZ03A

Cod: MBZZ03G

**Proiectare și design
pentru fiecare obiectiv în parte
Comandă minimă 5000 EURO**



Cod: MBZZ02H

Clasic

136



Cod: MBWD02G

Eleganță și funcționalitate
Distincție și noblete



Cod: MBWD02A

Birou directorial Cod: MBWD02A

Dimensiuni: 3000x1200x760 mm

Birou auxiliar

Dimensiuni: 1600x600x620 mm

Birou managerial Cod: MBWD01A

Dimensiuni: 3080x2680x760 mm

Biblioteca Cod: MBWD02G

Dimensiuni: 3400x410x2150 mm

Biblioteca Cod: MBWD01G

Dimensiuni: 3475x430x2160 mm



Măsuță cafea Cod: MBWD01CJ

Dimensiuni: 1580x800x500 mm

Cod: MBWD01G

Cod: MBWD01CJ

Cod: MBWD01A





Proiectare și design pentru fiecare obiectiv în parte Comandă minimă 5000 EURO

➤ Consecvență privind soluțiile de optimizare a spațiului, precum și a liniei de mobilier care să pună în valoare personalitatea utilizatorului/a instituției

137

Masă de consiliu Cod: MBWD01H

Dimensiuni: 5600x2000x760 mm

Masă protocol Cod: MBWD02H

Dimensiuni: 1600x1200x760 mm

Masă vizitatori Cod: MBWD01CJ

Dimensiuni: 1580x800x500 mm



Cod: MBWD02H

Cod: MBWD01CJ

Pentru birouri cu pretenții - gama de lux

- Birouri directoriale
- Birouri manageriale
- Săli de consiliu
- Săli protocol
- Biblioteci



Cod: MBWD01H

Modern

Confort și stil



Cod: MBMMD01A

Cod: MBHMD01CJ

Cod: MBHMD02CJ



138



Cod: MBHMD05G

Cod: MBHMD04H

Birou directorial Cod: MBMMD01A

Dimensiuni: 3200x2580x760 mm

Birou consiliu Cod: MBMMD04H

Dimensiuni: 3000x1400x760 mm

Birou consiliu Cod: MBMMD01H

Dimensiuni: 6000x2000x760 mm

Masă cafea Cod: MBHMD01CJ

Dimensiuni: 1380x800x420 mm

Masă cafea Cod: MBHMD02CJ

Dimensiuni: 800x800x420 mm

Dulap Cod: MBHMD05G

Dimensiuni: 800x800x420 mm

Masă vorbitori Cod: MBHMD03H

Dimensiuni: 1180x400x1280 mm



Cod: MBHMD03H



Cod: MBHMD01H



Bibliotecă

Dimensiuni: 2835x413x2000 mm



Cod: MBHMD02B



Cod: MBHMD02A

Birou directorial Cod: MBHMD02A

Dimensiuni: 2000x2150x760 mm

Birou managerial Cod: MBHMD03A

Dimensiuni: 1800x860x760 mm

Birou managerial Cod: MBHMD04A

Dimensiuni: 1800x860x760 mm

Birou Cod: MBHMD02B

Dimensiuni: 1800x860x760 mm

Masă consiliu Cod: MBHMD02H

Dimensiuni: 3200x1500x760 mm

Opțional:

➤ aceeași linie de mobilier pentru birou și sală de consiliu

Bibliotecă

Dimensiuni: 1780x413x2000 mm

139



Cod: MBHMD04A



Cod: MBHMD03A



Cod: MBHMD02H

**Proiectare și design
pentru fiecare obiectiv în parte
Comandă minimă 5000 EURO**

Practic

Elegant și practic

Cod: MBDM01B

Cod: MBDM05G



Birou directorial Cod: MBDM01A

Dimensiuni: 3600x3200x760 mm

Birou colectiv (4 persoane)

Cod: MBDM01B

Dimensiuni: 3000x1460x760 mm

Masă de consiliu Cod: MBDM03H

Dimensiuni: 1380x800x420 mm

Dulap

Cod: MBDM05G

Dimensiuni: 2400x400x1550 mm

Cod: MBDM01A

- Profil din oțel cromat
- Lemn/PAL/Sticlă
- Gamă variată de culori
- Posibilitate de personalizare

Cod: MBDM03H



Pentru birouri cu pretenții - gama de lux

- Birouri directoriale
- Birouri manageriale
- Săli de consiliu
- Săli protocol
- Biblioteci



Cod: MBDMD02H

141

Birou directorial Cod: MBDMD02A

Dimensiuni: 3060x2400x760 mm

Birou managerial Cod: MBDMD03A

Dimensiuni: 2400x1100x760 mm

Masă vizitatori Cod: MBDMD02H

Dimensiuni: 2400x1200x720 mm

Masă de consiliu Cod: MBDMD01H

Dimensiuni: 5000x1980x760 mm

Bibliotecă Cod: MBDMD01G

Dimensiuni: 3800x400x2100 mm



Cod: MBDMD01G

Cod: MBDMD02A



Cod: MBDMD03A



Cod: MBDMD01H

**Proiectare și design
pentru fiecare obiectiv în parte
Comandă minimă 5000 EURO**

Minimalist

Birouri moderne

- Funcționalitate
- Modularitate
- Comoditate

142



Cod: MBXZB01A



Cod: MBXZB01G

Dulap

Cod: MBXZB09G

Dimensiuni: 1600x400x780 mm

Birou directorial

Cod: MBXZB01A

Dimensiuni: 3450x2100x760 mm

Masă de consiliu

Cod: MBXZB01H

Dimensiuni: 1380x800x420 mm

Biblioteca

Cod: MBXZB01G

Dimensiuni: 3430x400x2000 mm



Cod: MBXZB09G

Cod: MBXZB01H

Proiectare și design pentru fiecare obiectiv în parte Comandă minimă 5000 EURO

Pentru birouri cu pretenții - gama de lux

- Birouri directoriale
- Birouri managriale
- Săli de consiliu
- Săli protocol
- Biblioteci



Dulap Cod: MBXZB07G
Dimensiuni: 1600x400x14700 mm

Masă vizitatori Cod: MBXZB03H
Dimensiuni: 2400x1200x720 mm

Masă de consiliu Cod: MBXZB02H
Dimensiuni: 3600x1580x760 mm



Cod: MBXZB03H



Cod: MBXZB02H

Colectiv

Birouri individuale sau colective
Linie modernă, design îndrăzneț,
Structură din oțel cromat/lemn/PAL/Sticlă
Culori diferite

Birou **Cod: MBKL01B**
Dimensiuni: 1600x800x760 mm

BIROU COLECTIV (4 persoane)
Cod: MBKL02B
Dimensiuni: 2800x1400x760 mm

144

Birou colectiv (4 persoane)
Cod: MBKL03B

Birou colectiv (4 persoane)
Cod: MBKL02B

Cod: MBKL01B

Birou colectiv (6 persoane)
Cod: MBKL04B
Dimensiuni: 1600x800x760 mm

Cod: MBKL04B



Mobilier birouri

BIROU COLECTIV (4 persoane)

Cod: MBKL03B

Dimensiuni: 3000x3000x760 mm

Dulap

Cod: MBDMD01CJ

Dimensiuni: 600x600x450 mm

Paravan

Dimensiuni: 1200x350 mm

Masă vizitatori

Cod: MBKL01H

Dimensiuni: 1000x1000x750 mm

Masă cafea

Cod: MBDMD03CJ

Dimensiuni: 600x600x450 mm

Masă cafea

Cod: MBDMD02CJ

Dimensiuni: 1200x600x450 mm

► Compartimentare individuală

► Modularitate

Cod: MBDMD03CJ



Cod: MBDMD02CJ

Dulap

Cod: MBDMD01CJ



Pentru birouri cu pretenții - gama de lux

- Birouri directoriale
- Birouri managriale
- Săli de consiliu
- Săli protocol
- Biblioteci

Cod: MBKL03B

**Proiectare și design
pentru fiecare obiectiv în parte
Comandă minimă 5000 EURO**

Opțional:

- Culorile blaturilor
- Configurație

Birou colectiv (4 persoane)

Cod: MBWK11B

Dimensiuni: 3200x1400x760 mm

Dulap

Dimensiuni: 1210x480x645 mm

Paravan

Dimensiuni: 1200x350 mm

Masă vizitatori

Cod: MBWK02H

Dimensiuni: 1200x1200x760 mm

Birou colectiv (2 persoane)

Cod: MBWK09B

Dimensiuni: 3200x1400x760 mm

Dulap

Dimensiuni: 420x480x645 mm

Paravan

Dimensiuni: 1200x350 mm

Birou colectiv (3 persoane)

Cod: MBWK10B

Dimensiuni: 26300x1420x1100 mm

Dulap

Dimensiuni: 460x600x630 mm

Paravan

Dimensiuni: 1200x350 mm



Pentru birouri cu pretenții - gama de lux

- Birouri directoriale
- Birouri manageriale
- Săli de consiliu
- Săli protocol
- Biblioteci

**Proiectare și design
pentru fiecare obiectiv în parte
Comandă minimă 5000 EURO**

147





Biroul colectiv pentru 2-4 persoane reprezintă o soluție perfectă de optimizare a spațiului, favorizând comunicarea.

Materialele folosite sunt de cea mai bună calitate, scaunele sunt ergonomice și confortabile. Mobilierul este rezistent la utilizări multiple, ușor de întreținut și de asamblat, cu un grad mare de adaptabilitate la spațiul alocat.





**Proiectare și
design pentru
fiecare obiectiv
în parte.**

Comandă minimă 5000 EURO



CARACTERISTICI GENERALE

Sistemele de automatizare și control pentru sălile de clasă, aule și săli de conferință fac parte din categoria produselor SMART HOUSE și permit controlul și comanda centralizată a echipamentelor audio-vizuale, luminozității, sistemelor de climatizare, sistemelor de monitorizare și siguranță etc.

150

În funcție de necesitățile clientului, se poate configura un sistem centralizat personalizat controlat prin iPhone, iPad, panouri touch-screen wireless tip tabletă, panouri touch-screen cu posibilitatea de montare pe perete, monitoare touch-screen sau sisteme simple de control cu butoane, cu posibilitatea de montare pe perete.

CONTROL AL ECHIPAMENTELOR VIDEO:

Se pot controla centralizat echipamente video precum: sisteme de videoconferință, videoproiectoare, televizoare LCD, televizoare LED, ecrane touch-screen LED, monitoare interactive, etc.



CONTROL AL SISTEMELOR AUDIO:

Se poate controla sistemul audio conectat la unitatea centrală programabilă, cu posibilitatea redării, opririi, înregistrării fișierelor multimedia, precum și posibilitatea reglării volumului.



CONTROL INDIVIDUAL AL ILUMINATULUI:

Se pot controla luminile separat sau în bloc (pornit/oprit), atât prin intermediul iPhone-ului, iPod-ului, panourilor touch-screen wireless, cât și prin intermediul panourilor touch-screen, cu posibilitatea de montare pe perete.



CONTROL INTELIGENT AL LUMINOZITĂȚII:

Se pot controla deschiderea și închiderea roletelor, precum și memorarea anumitor poziții preferențiale. Se pot acționa individual sau simultan, în funcție de preferințele utilizatorului.



CONTROL INTELIGENT AL CLIMATIZĂRII:

Se poate controla sistemul de climatizare printr-o simplă apăsare pe panoul touch-screen. De asemenea, există posibilitatea corelării între sistemul de climatizare și jaluzele/rolete, beneficiind, astfel, de un mediu ambiant plăcut.



INTERFAȚA DE UTILIZARE SIMPLĂ ȘI PRIETENOASĂ:

Toate panourile touch-screen de control, precum și sistemele pe bază de iOS (iPhone, iPad) beneficiază de un soft de automatizare și control cu o interfață simplă și prietenoasă, cu un design modern. Utilizarea echipamentului nu necesită o pregătire specială.





CR-PGMIII

Controler programabil



CR-PGM III

Date generale


Unitatea programabilă este principala componentă într-un sistem de control automatizat. Este practic, nucleul unei săli de conferință moderne sau a unei case inteligente, oferind o mai mare putere pentru sălile de conferință, distribuirea audio/video în locuințe și pentru sistemele de securitate și mediu. Include trei tipuri de rețea: prin cablu, WiFi și radio.

Specificații

- Procesor CPU 667 MHz 32-bit
- Memorie 256 DDR RAM
- Memorie flash: 1 Gb
- 8 module IR independente, programabile
- 8 interfețe RS-232/422/485 independente, programabile
- 8 module digitale I/O
- 3 tipuri de conexiuni: wireless, cablu și infraroșu
- Interfață comunicare USB
- Modul integrat infraroșu pentru diagnosticare și mentenanță
- Alimentare: AC 100-240V
- Indicator status
- Buton pentru reset
- Senzor infraroșu
- Indicator semnal date
- Indicator semnal infraroșu

153

Schema de conectare a sistemului



CR-WiFi WG8pip

ecran programabil
touch-screen 10.1 inch wireless



CR-WiFi WG8pip


Date generale

Panoul de comandă touch-screen wireless este un dispozitiv ușor de folosit, durabil, cu o viteză mare de răspuns și are o interfață de control simplă și prietenoasă, accesibilă oricărui utilizator.

Specificații

- Distanța de transmitere de până la 50 m
- Ecran 10.1" TFT LCD cu rezoluție înaltă și format widescreen
- Interfața de operare poate fi personalizată și suportă PNG, JPG și alte formate de imagini frecvent întâlnite
- Interfața grafică suportă text, butoane 3D
- O simplă apăsare pe ecran poate realiza controlul echipamentelor.

Schema de conectare a sistemului





MT-430W

Panou de comandă Touch Screen 4.3"



MT-430W

Date generale

Cu un design modern și ergonomic, ecran touch-screen de 4.3" și o rezoluție de 480x272, acest panou de comandă este o soluție simplă, modernă și ușor de integrat.


Dispune de un ecran TFT LCD, cu 65K culori și o diagonală de 10.9 cm.

Specificații

- Ecran TFT LCD 65K culori
- Rezoluție: 480x272
- Diagonală: 4.3"
- Suportă video, imagini, text, 3D, etc.
- Comunică cu calculatorul prin intermediul rețelei
- Sensori de lumină și infraroșu
- Funcție PIP
- Memorie 32 Mb
- Distanță control: 100 m
- Dimensiuni: 170x119x33
- Masă: 200g
- Alimentare: 24VDC

155

Schema de conectare a sistemului



LT-7000C

Panou comandă touch-screen
(montare pe perete)




LT-7000C

Date generale

Panoul de comandă touch-screen cu montare pe perete oferă utilizatorului posibilitatea controlării tuturor echipamentelor conectate la unitatea programabilă. Prin intermediul interfeței de comandă, acesta poate controla videoproiectorul, televizorul, muzica, sistemul de iluminare, sistemul de climatizare și, de ce nu, sistemul de securitate. Are o interfață grafică simplă, prietenoasă, dar totodată modernă și este foarte ușor de folosit, neavând nevoie de o pregătire specială.

Poate fi montat în case inteligente, aule universitare, săli de conferință și consiliu, săli de clasă, hoteluri, etc.

Schema de conectare a sistemului



Specificații

- Display 12.1"
- Ecran TFT LCD
- Rezoluție: 800x600
- Culori 65k
- Suportă video, imagini, text, 3D, etc.
- Compatibil cu PC prin intermediul conexiunii directe tip LAN
- Compatibil cu unitatea programabilă
- Funcție PIP
- Mod video: PAL/NTSC
- Aspect video: 4:3
- Mod ajustare luminozitate, contrast, saturație culori, HUE, 16 niveluri de ajustare
- Baterie internă: 7.2V/51000mAH
- Capacitate maximă: 4.6W (luminozitate maximă, PIP activat)
- Stand-by: 360 ore
- Senzori lumină și infraroșu
- Alimentare furnizată de controler
- Rază acțiune: 100 M
- Alimentare: 24VDC



CR-POWER8 III

Controler de alimentare



CR-POWER8 III

Date generale


Modulul de alimentare este de fapt un controler de alimentare cu 8 porturi de intrare și 8 porturi de ieșire. Comunică cu unitatea programabilă pentru controlul luminilor, proiectorului, ecranului de proiecție și a jaluzelelor motorizate.

157

Specificații

- Alimentare: AC 100-240V
- Interfață comunicare: RS-232 sau RS-485
- Capacitate încărcare: AC/~250V/10A;
DC/30V/10A
- 8 interfețe de control a tensiunii de alimentare
- Masă: 4 kg

Schema de conectare a sistemului



CRLITE-4B

Dimmer

158



CRLITE-4B


Date generale

Consola de lumini pentru controlul luminilor este un controler compact cu 4 canale ideal pentru a monitoriza sursele de lumină într-un spațiu larg.

Specificații

- 4 canale
- Încărcări pe canal: 1200W
- Încărcare totală: 3400W
- Alimentare: AC 220V, 50 Hz
- Masă: 2.5 kg

Schema de conectare a sistemului



semnal RF LUMINA CR-NET

Modul pentru control sunet




CR-VOL II

Modulul pentru controlul sunetului este un dispozitiv cu 2 canale izolate pentru volum / ton.

Specificații

- 2 canale izolate pentru control volum/ton
- 2 intrări audio tip bloc terminal
- 2 ieșiri audio tip bloc terminal
- Impedanță intrare: 10Ω sau 600Ω
- Impedanță ieșire: 10Ω
- Nivel zgomot: -85 dB
- Frecvență răspuns: 8-60 KHz
- Alimentare: 24V DC

Schema de conectare a sistemului




SISTEME PROFESIONALE DE SONORIZARE A SĂLILOR DE CONFERINȚĂ ȘI CONSILIU

Microfon+Unitate wireless conferință



Dotări complete pentru săli de conferință



160

Asigură desfășurarea unei conferințe de durată, datorită acumulatorului integrat și în același timp oferă flexibilitate datorită sistemului wireless integrat. Toate funcțiile unității pot fi accesate cu ajutorul butoanelor din panoul frontal. Datorită tehnologiei de criptare asigură realizarea convorbirilor într-un mediu securizat.

CR-TP4102D

Microfon+Unitate conferință touch-screen

Unitate conferință pentru discuții și votare ce integrează un ecran cu tehnologie touch-screen pentru control.



M4102A

Microfon+Unitate conferință votare

Unitate conferință care permite realizarea de alegeri și votare. Integrează un difuzor puternic ce face ca vocea să fie mai clară.



CR-M4104B

Microfon+Unitate conferință

Unitate conferință și difuzor integrat, conexiune de căști și reglaj volum.

M4103E3

Microfon+Unitate traducere

Unitate traducere pentru conferință cu 12 canale de traducere simultană.



**Soluții optime proiectate
în funcție de necesitățile
beneficiarului**




Unitate de traducere simultană

Sistem de traducere simultană fără fir

FS-FHSS folosește tehnologia de selecție de frecvență. Oferă o calitate perfectă la nivel audio, dispunând de un sistem puternic anti-interferență.

Distanța de comunicare eficientă este 50m. Semnalele pot fi transmise în toate direcțiile.



Sistemul este capabil să moduleze și să transmită până la 16 canale în același timp, ceea ce permite participanților să selecteze canalul necesar atâta timp cât el / ea are un receptor portabil.



CR-M4101

Unitate de control conferință

Unitate de control conferință ce conectează echipamentele unei conferințe pentru a dirija și filtra convorbirile.



Sistemele se configurează în funcție de necesitățile utilizatorului. Echipamentele folosite permit upgrade-ul sistemului și extinderea acestuia



CARACTERISTICI GENERALE

Tabla interactivă sau "inteligentă" este un sistem compus din echipamente hardware (emițător, receptor, proiector, calculator, tablă...) și software (program de operare) cu ajutorul și prin intermediul cărora se asigură interactivitatea (comunicarea) dintre imaginile proiectate sau reproduse și calculator (comenzile către calculator se dau direct de pe suprafața proiectată).

Cele mai întâlnite tehnologii de emisie/recepție cu ajutorul cărora se asigură interactivitatea sunt:

Infraroșu

Emiterea unor impulsuri (IR) în spectru infraroșu a căror lungime de undă este mai mare decât cea a luminii vizibile (400-700 nm)




Ultrasunet

Emiterea unor vibrații mecanice cu frecvențe mai mari de 20 000 Hz. (Ultrasunete)




Optică+Wi-Fi

Perceperea unui sistem de coordonate microscopice imprimate pe suprafața de lucru, procesarea și transmiterea acestora către calculator prin Wi-Fi.



Electromagnetică

Crearea de către emițător a unui câmp electromagnetic recepționat prin intermediul suprafeței de lucru.




Touch screen

Prin presare

notă:

se folosesc și variante combinate (infraroșu + ultrasunet; ultrasunet + electromagnetic ...)




În funcție de sistemul de recepție și amplasarea acestuia:

- Sistem de recepție monopunct orizontal
- Sistem de recepție monopunct perpendicular
- Sistem de recepție multipunct perimetral
- Sistem de recepție încorporat în suprafața de lucru



Sisteme interactive și Videoproiectoare

163






Videoproiector

1



PENTATLON

**Primul videoproiector interactiv All-in-One
cu calculator încorporat**



**Videoproiector + Calculator + Sistem interactiv
+ Cameră de documente + Sistem audio**

5 echipamente = 1 produs

1. Videoproiector
2. Calculator
3. Sistem interactiv
4. Sistem audio
5. Cameră de documente

Cameră de documente

5



Primul videoproiector ultrascort interactiv All-in-One oferă o soluție completă pentru dotarea sălilor de clasă sau de conferință. Videoproiectorul dispune de toate funcțiile necesare realizării unui curs educațional captivant sau a unei prezentări multimedia și anume: calculator încorporat cu Windows licențiat, **sistem interactiv care poate transforma orice suprafață în suprafață interactivă**, cameră de documente și sistem audio performant.

Tot ce trebuie sa faceți este să conectați videoproiectorul la o priză disponibilă.

- Videoproiector ultrascort HD controlat cu tableta
- Sistemul interactiv integrat transformă orice suprafață plană în suprafață interactivă
- Cameră de documente de 3 megapixeli, cu suport pliabil, rotativ, ce oferă posibilitatea reglării direcției și înălțimii
- Un singur cablu de alimentare este necesar, eliminând astfel disconfortul creat de utilizarea altor cabluri.
- Rezoluție nativă WXGA (1280 x 800) HD format 16:10 & suportă XGA
- Formatul 16:10 se adaptează mai bine cu tablele școlare și acoperă o suprafață mai mare decât formatul 4:3
- Calculator încorporat cu Windows licențiat
- Sistem audio de mare putere(25Wx2).





2

Calculator



Sistem interactiv

3



Sistem audio

4




Distracție și educație interactivă

Sistemul permite profesorilor să deseneze linii, tabele, grafice, forme, simboluri (matematice, electronice, muzicale, chimice, etc), să recunoască textul scris de mână. Totodată, oferă și o bogată bază de date cu imagini din domenii precum: anatomie, zoologie, arhitectură, agricultură, artă, astronomie, biologie, chimie, geografie, istorie, sport, meteorologie și multe altele.



Tablă interactivă Eurodidactica 77 inch

TIEUR77



166

Tabla interactivă este instrumentul potrivit atunci când vine vorba de o prezentare interactivă sau de o prezentare educativă și colaborativă. Este un mod foarte simplu și eficient de a angaja elevii să participe la lecție.

- Specificații tehnice:**
- Tehnologie: infraroșu IR;
 - Mod acționare: cu degetul sau orice obiect care poate exercita presiune;
 - Număr atingeri: 10;
 - Rezoluție: 32767 x 32767;
 - Suprafață: metalo-ceramică. Proprietăți suprafață: ștergere uscată, magnetică;
 - Diagonala suprafeței de scris: 77.4" / 196.5 cm.

PACHET PREMIUM



Tabla interactivă
Eurodidactica
77 inch



Proiector Full HD 3D
BenQ MX842UST
Sistem de proiecție:
DLP 3D
Rezoluție nativă:
XGA 1024x768
Luminozitate:
3.000 ANSI Lumeni
Contrast: 13.000:1
Culori afișate:
1.07 miliarde culori
Greutate: 5.4kg
Suport perete inclus



Preț set: 7.000 lei
TVA inclus

PACHET ECONOMIC



Tabla interactivă
Eurodidactica
77 inch



Videoproiector
BenQ Mx507
Distanță proiecție:
normală
3D: 3D Ready
Luminozitate:
3200 Lumeni
Rezoluție nativă:
1024x768
Contrast: 13000:1



Suport universal pentru proiectoare, montare
pe tavan. Construcție din aluminiu-oțel



Preț set: 5.000 lei
TVA inclus

Tehnologie: Sistem de determinare a coordonatelor prin infra-roșu (Touch Screen).

Avantaje:

1. Oferă avantajul scrierii pe suprafața de lucru cu ajutorul oricărui element care are capacitatea de a exercita presiune (chiar și cu degetul).
2. Soft intuitiv.
3. Raport excelent calitate/preț.

Sistem de prindere:

1. Prin intermediul sistemului încorporat de prindere de perete;
2. Opțional, cu ajutorul suportului mobil.



167

Tablă interactivă Yc82



Sistemul conține:

Tablă interactivă
Sistem de montare pe perete
Cablul USB de conexiune (10m)
Arătător interactiv
CD ce conține: driver, soft interactiv, ghid de instalare și utilizare


Specificații tehnice:

Consum: <100 mA
Viteză de procesare: 120 dot/sec
Viteză de urmărire a semnalului: 8m/sec
Rezoluție: 4096x4096
Conectare la PC prin cablu USB
Calitate excepțională, certificată de CE, FCC, ROHS și ISO 9001
Perioada de garanție : 2 ani

Dimensiuni:

Dimensiunea suprafeței de scris (cm): 179.2x130.2x4
Diagonala suprafeței de scris (cm): 203
Proporția (L:I): 4:3





Tablă interactivă dual-touch

Setul include: tablă, marker, cablul USB 4,5 m, CD-ul cu driver și manual de utilizare.



Noua tehnologie optică folosită permite funcționarea în sistem multigest (inclusiv zoom, rotire și defilare). Dispozitivul funcționează Plug & Play - permițându-vă să-l utilizați imediat ce l-ați conectat la un calculator și proiector. Ușor de utilizat, cu un minimum de electronice adiționale, precizie excelentă, o singură calibrare și capacitatea de a fi folosită ca o tablă tradițională - acestea sunt principalele caracteristici ale produsului, ce permit efectuarea de cursuri interesante și dinamice. Tabla rulează pe Windows XP, Windows 7 și Windows 8.

Pe anumite software-uri sunt permise printre altele: desen, transformări, import de mass-media, captură de ecran, înregistrare video, înregistrare prezentare în format PDF etc.



Tabla interactivă MT este instrumentul potrivit pentru o prezentare interactivă sau o prezentare educativă și colaborativă. Este un mod foarte simplu și eficient de a angaja elevii să participe la lecție. Tehnologia utilizată prin infraroșu (IR) permite folosirea tablei interactive de către 4 utilizatori simultan, fiecare putând efectua orice operație sau gesturi multiple (inclusiv zoom, rotire, micșorare). Dispozitivul funcționează în modul Plug&Play, astfel că nu este nevoie de alte instalări suplimentare, și funcționează din momentul în care conectați tabla interactivă la calculator.



169

Tablă interactivă multi-touch

Sistemul include:

Tablă interactivă
Suport de montare
Cablul conexiune USB (5m)
Set de 4 stilouri magnetice
CD ce conține: driver, soft interactiv, ghid de instalare și utilizare

Specificații tehnice:


Tehnologie: infraroșu IR
Mod acționare: cu degetul sau orice obiect care poate exercita presiune
Precizie: ≤ 2 mm
Viteză cursor: min 125 pct/sec
Timp de răspuns: primul punct: 25 ms, următoarele puncte: 8 ms
Rezoluție: 8192x8192
Suprafață: ceramică
Proprietăți suprafață: ștergere uscată, magnetică
Conectare la PC prin cablu USB
Calitate excepțională, certificată de CE, FCC, ROHS
Perioada de garanție : 2 ani

Dimensiuni:

Dimensiunea suprafeței de scris (cm): 167 x 117.6
Diagonala suprafeței de scris (cm): 203.2
Grosime (cm): 3
Proporția (L:l): 4:3
Masa: 33 kg

Specificații PC recomandate:

Procesor Intel Core 2
2 Gb RAM
Sistem operare: Win Xp SP3, Windows Vista, Windows 7/8
2 Gb spațiu liber pe hard-disk pentru instalare
Placă video rezoluție 1024 x 768
Adobe Flash Player min. 9
Microsoft .NET Framework 3.0 sau mai nouă



Monitor interactiv (cu PC încorporat)



170



203 cm

80"



65"



165 cm

Monitorul interactiv este un produs conceput în special pentru mediul educațional. În comparație cu alte echipamente interactive, modelul propus nu necesită suplimentar un videoproiector și PC.

Tehnologia touchscreen permite cu ușurință navigarea pe internet sau utilizarea oricărui soft.

Caracteristici ecran:

Rezoluție: 1920 x 1080

Luminozitate: 350 cd/m²

Contrast: 4000:1

Timp de reacție: 5 ms

Tehnologie imagine: LED

Culori: 1.07 miliarde

Accesorii:

telecomandă, cablu de alimentare, cablu HDMI, stilou Clevertouch, 2 antene (conexiune WiFi), DVD cu driver, suport pentru perete.

Sistem interactiv de prezentare Wireless

Cu ajutorul sistemului interactiv de prezentare Wireless, vă puteți conecta la ecran cu orice dispozitiv care suportă conexiune wireless, respectiv calculator / laptop și puteți, astfel, prezenta materialele dumneavoastră direct, fără alte instalări.

De asemenea, sistemul permite prezentarea simultană a minim 4 dispozitive, putând realiza ușor comparații între materiale, tabele, grafice, diagrame, ș.a.





VW55X51

Cu VW55x51, puteți crea o experiență vizuală deosebită pentru panourile video de toate mărimile. Acestea dispun de funcția UNB (Ultra Narrow Bezel), distanța mică dintre panouri oferind o imagine clară, fără multe interferențe.

Caracteristici:


Frecvență: 67,5 Khz
 Diagonala: 55"
 Tehnologie: DLED
 Orientare: orizontal / vertical
 Rezoluție: 1920x1080
 Luminozitate: 500 cd/m2
 Contrast: 1400 : 1
 Durata de viață panou: 60000 hrs
 Unghi vizualizare: 178°
 Timp de răspuns: 8 ms
 Aria de utilizare: interior
 Conexiuni RGB Input: Dsub 15 PIN VGA CON., YPbPr Dsub 15 PIN VGA CON., YPbPr
 Conexiuni video: HDMI2.0, DP1.2a, DVI, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0, CVBS, DVB_T / T2 / S / S2 / C / Analog (optional)
 Dimensiuni (mm): 1211.4 (L) x 682.2 (H) x 53.3 (D)
 Greutate: 13.8 kg
 Distanța între panouri: 1.8 mm



Landscape



Portrait





Monitoare încastrabile

LGT-FZ17

17.3inch, inclusiv ecran integrat de înaltă definiție cu LED-uri

Dimensiune panel: 545 × 376 × 7 mm

Dimensiune dulap: 520 x 350 x 170 mm


Putere motor: 18W 220V 50 / 60Hz

Putere ecran: 30W

Interfață: sursă de alimentare 220AC, VGA intrare și ieșire, Rs485

Unghiul de rotire: 0-130 grade

Mod de control: control manual, de control de la distanță / telecomandă, control centralizat





LGT-156

15.6" LCD lift cu ecran super-subțire

Ramă ecran: 396 x 252 x 15 (super-slim)

Înclinare: 15 grade de înclinare

Dimensiune panou: 570 x 75 x 5-R5 (mm)

Dimensiune cutie de ridicare: 545 x 65 x 600 (mm)

Ecran: 1920 x 1080P

Față și spate cu ecran tactil capacitiv.



LGT-FZ15

15.6inch, inclusiv cu ecran lat integrat, de înaltă definiție cu LED-uri

Dimensiune panel: 505 x 356 x 7mm

Dimensiune dulăpior: 480 x 330 x 150mm

Putere motor: 18W 220V 50 / 60Hz

Putere ecran: 30W

Sursă de alimentare: interfață 220AC, VGA intrare și ieșire, RS485

Unghiul de rotire: 0-130 grade

Mod de control: control manual, control de la distanță / telecomandă, control centralizat



LGT-173

Lift LCD super-slim cu ecran LCD 17.3"

Înclinare: 15 grade

Dimensiune panou: 610 x 75 x 5 (mm)

Cutie de ridicare: 590 x 65 x 615 (mm)

Ecran: 1920 x 1080P

Față și spate cu ecran

Ramă ecran: 435 x 275 x 15 (super-slim)

Cu touch-screen capacitiv.



LGT-FLM19

Sistem pliere tip click și de ridicare LCD pentru monitor 17" și 19"

Design frumos simplu, încadrat.

În special pentru centrele de educație.





Optoma



Optoma X319UST

Videoproiector interactiv ultrascurt



Specificații:

Display: 0.55" XGA DC3 DMD chip

Rezoluție nativă: XGA 1024x768

Luminozitate: 3200 lumeni

Contrast: 18.000:1

Durata lampă: 7000 ore Eco / 6500 ore normal

Putere lampă: 190W

Culori: 1.07 miliarde

Rată aspect: 0.33:1

Zoom: fix

Diagonală imagine: 1.78 – 2.54m

Format: 4:3, 16:9 compatibil

Keystone: $\pm 15^\circ$ vertical

Support 3D: Full 3D

Conectori: 2 x HDMI (1.4a 3D support), 2 x VGA (YPbPr/RGB), Composite, 2 x Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, VGA Out (Shared with VGA2), RJ45, RS232, USB remote mouse/service, 12V trigger, Mic In, 3D-Sync, USB-A Power

Nivel zgomot: 26 dB

Dimensiuni (L x l x H): 385 x 310 x 120 mm

Boxe audio: 16W

Alimentare: 100-240V, 50-60 Hz

Consum: 235W, 200W Eco

Opțional: adaptor Wireless, ochelari 3D





175

Specificații:

Display: 0.55" XGA DC3 DMD chip
 Rezoluție nativă: XGA 1024x768
 Luminozitate: 4000 lumeni
 Contrast: 20.000:1
 Durata lampă: 6500 ore Eco/5000 ore normal
 Putere lampă: 260W
 Culori: 1.07 miliarde
 Rată aspect: 0.33:1
 Zoom: fix
 Diagonală imagine: 1.78 – 2.54m
 Format: 4:3, 16:9 compatibil
 Keystone: ±15° vertical
 Suport 3D: Full 3D
 Conectori: 2 x HDMI (1.4a 3D support), 2 x VGA (YPbPr/RGB), Composite, 2 x Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, VGA Out (Shared with VGA2), RJ45, RS232, USB remote mouse/service, 12V trigger, Mic In, 3D-Sync, USB-A Power
 Nivel zgomot: 28 dB
 Masă: 4.85 kg
 Boxe audio: 16W
 Alimentare: 100-240V, 50-60 Hz
 Consum: 310W, 260W Eco
 Opțional: adaptor Wireless
 Funcționalitate: proiecție interactivă, Crestron RoomView, PJ-Link, proiecție fără umbre

Specificații sistem interactiv LightPen:

- Funcție Dual-Touch
- Posibilitatea folosirii simultane a două pixuri interactive
- Soft interactiv LightPen
- Funcționează cu orice aplicație PC și Mac
- Funcții de scriere, adnotare, mărire, micșorare, ștergere, etc.
- Două moduri: pix și mouse
- Suport multilingvistic

Optoma X320USTi

Videoproiector interactiv ultrascort

Transformă orice suprafață plană în suprafață interactivă

Proiecție ultrascortă fără umbre

Imagini luminoase – 4000 lumeni

Boxe integrate

Soft interactiv LightPen Interactive Software.

Datorită designului pentru distanțe ultrascorte, videoproiectorul Optoma X320USTi poate oferi o imagine proiectată amplă, fără umbre, cu dimensiuni de până la 254 cm.

Funcția Dual-Touch oferă posibilitatea de a controla videoproiectorul simultan de către doi utilizatori.

Cu ajutorul softului interactiv LightPen Interactive Software, acest videoproiector reprezintă soluția perfectă pentru a realiza o prezentare interactivă colaborativă.





BENQ MH856UST

Videoproector interactiv ultrascut

Sistem de proiecție: DLP 3D

Rezoluție nativă: 1080p FullHD (1920 x 1080)

Luminozitate: 3.500 lumeni

Contrast: 10.000:1



Calitate desăvârșită a imaginilor de la distanță ultra scurtă (UST)

Cu ajutorul unui proiector Ultra Short Throw (UST) profesorii pot ține atenția elevilor atrasă către proiecția de 2.5m care poate fi făcută de la doar 0.43m*

* Proiecția tip "în oglindă" este calculată de la ecran la spatele proiectorului.

Proiecții perfecte

Imagini spectaculoase cu rezoluția Full HD 1080p

BenQ oferă o largă gamă de modele de proiectoare UST pentru utilizarea în sălile de clasă. Proiectoarele Full HD cu distanță foarte mică de proiecție oferă clasei imagini foarte clare, cu detalii fine și culori naturale la fiecare lecție.

Educație interactivă cu tehnologia de vârf de la BenQ

Învățarea activă de tip Foster prin interactivitate PointWrite și colaborare cu clasa

Implicarea și angajarea elevilor sunt modalitățile principale ale conceptului BenQ Smart Classroom (clasa inteligentă) - simpla integrare în MH856UST și a celei mai recente tehnologii PointWrite™ este cea mai bună metodă ce permite lucrul la tablă a mai multor elevi în același timp. BenQ aduce inovația interactivă și soluțiile digitale la un nou nivel de simplitate, ușurință în utilizare și control, prin sprijinirea învățării „în parele” și implicarea elevilor ca niciodată până acum. Profesorii pot transforma acum orice spațiu într-o tablă interactivă și pot colabora cu până la 4 elevi simultan cu ajutorul pen-urilor interactive PointWrite™ sau pur și simplu folosind degetele.





177

BENQ MW864UST

Videoproector interactiv ultrascut



Caracteristici:

Rezoluție: 1280 x 800 WXGA
Luminozitate: 3.300 lumeni
Sistemul de afișare: 1-CHIP DMD
Obiectiv: F = 2,4, f = 3,35 mm
Lampă: 240 W
Sursa de alimentare: 100-240V CA, 3,9 A, 50-60 Hz (Automat)
Consumul de energie:
410 W (Max); <0,5 W (Stare de veghe);
< 2 W (când funcția Rețea din Setări Stare de veghe este activă)
Greutate:
8 Kg, cu placă de montare pentru proiector
Ieșire: RGB
D-Sub cu 15 pini (mamă) x 1
Difuzor: 10 W x 2
Ieșirea semnalului audio: Jack PC audio x 1



BENQ MX819ST

Videoproector interactiv



Mai multă interactivitate cu un consum de energie mai mic.

Conectivitate extinsă, inclusiv funcțiile interactive PointWrite și Qwrite (facultativ) proiecție Short Throw (de la mică distanță), contrast ultra înalt de 13.000:1, luminozitate 3000ANSI lumeni și lampa cu durată foarte mare de utilizare (10.000 ore), face din MX819ST un proiector perfect pentru educație și business.

Contrast Ultra înalt


Contrastul ultraînalt oferă imagini foarte clare, chiar și la proiectoarele cu luminozitate mare. Cu un contrast de 13000:1, chiar și imaginile întunecate pot fi vizualizate în cele mai mici detalii.

Fără umbre deranjante pe ecran

Asigură proiecția de la mică distanță, eliminând umbrele.

Soluția optimă pentru prezentări !





Mai mult angajament, mai multă educație distractivă!

Proiectorul BenQ MX854UST este o soluție completă pentru interacțiune în clasă. Acesta oferă conectivitate superioară cu un design cu proiecție de la distanță foarte mică, intrări dual HDMI și interactivitate PointWriter opțională. Luminozitatea de 3.500 ANSI lumeni și durata de viață a lămpii sunt îmbunătățite prin tehnologia SmartEco, pentru imagini de lungă durată, sigure și clare. BenQ oferă cel mai bun proiector interactiv pentru sala de clasă.

Caracteristici cheie

- Imagine mare extraordinară de la distanță foarte mică
- Capabilitate opțională interactivă PointWrite
- Comutare obiectiv pe verticală 4%
- Reglare potrivire colț
- Suport pentru montarea pe perete

BENQ MX854UST

Videoproiector interactiv ultrascort

Caracteristici:

Sistem de proiecție: DLP
Rezoluție nativă: XGA (1024 x 768)
Luminozitate: 3,500 ANSI Lumeni
Contrast: 10,000:1
Culori afișate: 1.07 miliarde
Lentile: F2.5, f=5.1mm
Aspect Ratio: Native 4:3 (5 aspect ratio selectable)
Raport distanță proiecție: 0.43
Dimensiune imagine (diagonală): 68"~85"
Zoom: Fix



Educația activă dezvoltată prin interactivitate PointWrite și colaborare cu clasa

Implicarea și angajarea elevilor sunt modalitățile principale ale conceptului BenQ Smart Classroom (clasa inteligentă) - simpla integrare în MX854UST a celei mai recente tehnologii PointWrite™ este cea mai bună metodă de a permite lucrul la tablă, în același timp, a mai multor elevi. BenQ aduce inovația interactivă și soluțiile digitale la un nou nivel de simplitate, ușurință în utilizare și control, prin sprijinirea învățării „în paralel” și implicarea elevilor ca niciodată până acum. Profesorii pot transforma acum orice spațiu într-o tablă interactivă și pot colabora cu până la 4 elevi simultan cu ajutorul pen-urilor interactive PointWrite™ sau pur și simplu folosind degetele.



EPSON®



EPSON EB-685Wi

Videoproiector interactiv ultrascurt

Soluție inovatoare de predare cu creioane interactive și cu un ecran scalabil mare, de până la 100 de inci, concepută pentru îmbunătățirea studiului prin colaborare.

Acest proiecteur oferă o interactivitate superbă datorită celor două creioane interactive. Datorită luminozității de 3.500 lumeni și rezoluției WXGA HD-ready, design-ul modelului **EB-685Wi** pentru distanțe ultracurte vă permite să prezentați imagini de dimensiuni mari de la o distanță foarte scurtă, cu umbre și străluciri minime. Raportul de contrast de 14.000:1 și intrarea HDMI permit studenților să beneficieze de imagini clare și bine definite.

Interacționați și îmbunătățiți studiul

Software-ul de proiectare pe mai multe computere permite profesorilor și studenților să partajeze simultan conținut. Funcția de moderator permite profesorilor să păstreze controlul complet, alegând ce conținut să afișeze. Combinați două proiectoare pentru a crea un afișaj interactiv de mari dimensiuni. Capacitatea de împărțire a ecranului permite profesorilor să afișeze simultan două tipuri separate de conținut, cum ar fi un plan de curs de pe PC și un instantaneu sau imagini video de la o cameră pentru documente.

Caracteristici esențiale

- Afișaj de până la 100 de inci și calitate excepțională
Rezoluție WXGA HD-ready cu tehnologie Epson 3LCD
- Adnotare cu două creioane
Doi utilizatori pot adnota în același timp cu ajutorul creionelor incluse
- Fiabil
Fiabilitate îmbunătățită și o durată de viață mai lungă pentru lampă
- Interactivitate pe ecrane multiple
Combinați două proiectoare pentru a crea un afișaj interactiv de mari dimensiuni
- Conectivitate wireless (opțional)
Permite afișarea conținutului de la o gamă largă de dispozitive





EPSON®



181



EPSON EB-475Wi

Videoproiector interactiv ultrascut

Control total

Acesta este primul proiector interactiv de la Epson care este dotat cu două stilouri digitale și permite profesorii și elevilor să lucreze în același timp. Aceste stilouri au un timp de răspuns mai bun și sunt mai ușor de utilizat decât modelele anterioare, datorită noii funcții de „trasare”, care detectează cu precizie poziția stiloului atunci când acesta nu este în contact cu suprafața de proiectie. Calibrarea automată și instalarea fără driver fac din configurare un proces extrem de rapid și simplu.



Dați viață prezentărilor din sala de curs, fără a instala table albe, interactive, costisitoare. Proiectorul **EB-475Wi** de la Epson este prevăzut cu numeroase funcții noi, cum ar fi comanda cu două stilouri, conectivitatea fără PC și intrarea HDMI. De asemenea, oferă un pachet complet pentru un proces educațional captivant.

Caracteristici:

Luminozitate culor:

2.600 Lumen- 1.800 Lumen (economic)

Luminozitate albă:

2.600 Lumen - 1.800 Lumen (economic)

Rezoluție: WXGA, 1280 x 800, 16:10

High Definition: HD ready

Raport de aspect: 16:10

Raport contrast: 3.000 : 1

Lampă: 190 L, 3.000 ore viață utilă, 4.000 ore viață utilă (în modul economisire)

Corecție Keystone:

Manual vertical: $\pm 5^\circ$,

Manual orizontal $\pm 5^\circ$

Modificare video: 8 Bits




BenQ MS506

Videoproiector

Cea mai accesibilă alegere pentru spații mici și medii

Ms506 are o luminozitate de 3200 ANSI lumeni și un contrast mare de 13.000:1, costul efectiv redus și faptul că este prietenos cu mediul face din MS506 o variantă de prezentare "full-screen" cu cele mai fine detalii chiar și în încăperi luminate ambiental.

Front/rear side



1. Meniu
2. Aerisire (evacuarea aerului încălzit)
3. Picior de reglare
4. Focus și inel de zoom
5. Aerisire (admisia aerului rece)
6. Grătar difuzor
7. Senzor de la distanță IR frontal
8. Lentile de proiecție
9. Jack de alimentare
10. Mufă de intrare Audio
11. Mufă de ieșire audio
12. Mufă de intrare S-Video
13. Mufă de intrare video
14. Port HDMI de intrare
15. RGB (PC) / Component Video
16. Mufă de ieșire semnal RGB
17. Port USB
18. Port de control Rs232
19. Găuri pentru montarea pe plafon
20. Anti-furt Kensington





183

Cea mai bună alegere pentru spații mici și medii

MX507 are o luminozitate de 3200 ANSI lumeni și un contrast mare de 13.000:1, costul efectiv redus și faptul că este prietenos cu mediul face din MX507 o variantă de prezentare "full-screen" cu cele mai fine detalii chiar și în încăperi luminate ambiental.

BenQ MX507
Videoproiector



Instalare rapidă

prin apăsarea tastei Instalare rapidă de pe telecomandă.

Persoana care face instalarea poate accesa rapid funcțiile de instalare din meniul OSD.





BenQ MX819ST

Videoproiector scurt

Conectivitate extinsă, inclusiv funcțiile interactive PointWrite și Qwrite, (facultativ) proiecție Short Throw (de la mică distanță), contrast ultra înalt de 13.000:1, luminozitate 3000ANSI lumeni și lampa cu durată foarte mare de utilizare (10.000 ore), face din **MX819ST** un proiector perfect pentru educație și business.

Fără umbre deranjante pe ecran

Spune adio umbrelor deranjante de pe ecran care întrerup prezentările. Cu un proiector care face proiecția de la mică distanță poți să stai în spatele proiectorului, să te miști în voie, fără ca umbra ta să apară pe ecran. Soluția optimă pentru prezentări!



Economie de energie și prietenos cu mediul

SmartEco cea mai performantă tehnologie pentru un mediu mai verde BenQ este primul producător de proiectoare cu tehnologie DLP care a încorporat lămpi cu tehnologia ImageCare. Astfel BenQ a făcut un mare pas înainte, dezvoltându-și propria tehnologie SmartEco pentru economisire perfectă a energiei necesară sălilor de clasă ale secolului 21. Construit cu noua sa invenție, **MX819ST** oferă prin această caracteristică inovatoare strălucire, calitate perfectă a imaginii, dar și o viață optimizată a lămpii, toate acestea fără compromisuri de calitate.



185

Cea mai bună alegere din segmentul său pentru spații mici sau medii

Cu o luminozitate de 3300 lumeni și un contrast înalt de 13.000:1, modelul accesibil și ecologic **MX528** realizează prezentări impresionante pe întreg peretele, indiferent de nivelul luminii ambientale.



Suport pentru filme Blu-ray Full HD 3D

Proiectorul **BenQ MX528** include tehnologie DLP de ultimă generație cu suport pentru imagini 3D. Școlile pot oferi studenților o experiență de învățare captivantă, folosind ochelarii 3D și redând conținut 3D cu ajutorul unui player Blu-ray.

Caracteristici:

Sistem de proiecție: DLP 3D
Rezoluție nativă: XGA (1024 x 768)
Luminozitate: 3.300 ANSI Lumeni
Contrast: 13,000:1
Culori afișate: 1.07 miliarde culori
Lentile: F=2.56-2.68, f=22.04-24.14 mm
Aspect Ratio: Native 4:3
Raport distanță proiecție: 1.96-2.15 (78"@3.1m)
Dimensiune imagine (diagonală): 60"~300"
(1.52 - 7.62m)
Zoom: 1.1:1
Tip lampă (putere): 190W
Greutate: 1.9kg
Consum: Normal 270W, Eco 220W,
Standby<0.5W



Accesorii incluse:

Ghid rapid de instalare
Manual CD
Telecomandă
Cablul VGA
Cablul de alimentare



EPSON®



Epson EB-S04

Proiector mobil de calitate superioară, cu tehnologie 3LCD, rezoluție SVGA și caracteristici flexibile, ușor de utilizat.

Indiferent dacă vizionați filme sau fotografii pe un ecran mare sau oferiți prezentări clare, bine definite, elegantul model **EB-S04** este ideal atât pentru acasă, cât și pentru birou. Pentru că poate fi mutat cu ușurință și se configurează rapid, utilizatorii pot începe imediat să vizioneze conținut la calitate excepțională.

Imagini luminoase, de calitate superioară

Beneficiați de imagini la calitate excepțională, care sunt de trei ori mai luminoase decât alte produse, datorită tehnologiei 3LCD și luminozității pe alb și pe culoare la același nivel înalt. Vizualizați conținutul cum nu ați mai făcut-o vreodată și observați chiar și cele mai fine detalii, cu nuanțe clare de negru care creează umbre bine definite, datorită raportului de contrast de 15000:1.

CARACTERISTICI ESENȚIALE

Imagini luminoase, de calitate superioară: Tehnologie 3LCD și luminozitate pe alb și pe culoare la același nivel înalt.

Raport de contrast de 15000:1: Nuanțe profunde și bogate de negru și umbre dense.

Bucurați-vă de experiența marelui ecran: Dimensiune a ecranului de până la 300 inch.

Durata de viață a lămpii și filtrului de 10.000 ore.

Control versatil și flexibil: Proiectați de pe o serie de surse prin intermediul conectivității mobile și HDMI.



EPSON®

3LCD



187

Epson EB-W31

Proiector mobil de calitate superioară pentru casă și pentru birou, cu tehnologie 3LCD, rezoluție WXGA și caracteristici flexibile, ușor de utilizat.



Caracteristici:

Sistem de proiecție:

Tehnologie 3LCD

Luminozitate culor: 3.200 Lumen-
2.240 Lumeni (economic)

Luminozitate albă: 3.200 Lumen -
2.240 Lumen

Rezoluție: WXGA, 1280 x 800, 16:10

High Definition: HD ready

Raport de aspect: 16:10

Raport contrast: 15.000 : 1

Lampă: 200 L, 5.000 ore viață utilă,
10.000 ore viață utilă (în modul
economisire energie)

Corecție Keystone:

Automat vertical: $\pm 30^\circ$,

Manual orizontal $\pm 30^\circ$

Modificare video: 10 Bits

Frecvență de generare a imaginii 2D
pe verticală: 100 Hz - 120 Hz

Reproducerea culorilor:

până la 1,07 miliarde culori

Distanță de proiecție Wide/Tele:

1,68 m - 2,02 m (60 inch ecran)

3D: nu

Greutate: 2,4 kg

Difuzor: 2 Wați

Opțiuni: cameră pentru documente,
stick USB pentru conectare rapidă
wireless, unitate LAN wireless



EPSON®



Epson EB-X27

Caracteristici esențiale

Portabil: suficient de mic și de ușor pentru a fi mutat dintr-o încăpăre în alta

Imagini luminoase, de calitate superioară: tehnologie 3LCD și luminozitate pe alb și pe culoare la același nivel înalt, 2.700 lumini


Conectivitate îmbunătățită și funcții de rețea: intrare HDMI; RJ-45 Ethernet; Wi-Fi opțional; iProjection prin cod QR

Instalare flexibilă: corecție trapez pe verticală și pe orizontală și zoom optic, pentru amplasare flexibilă

Cost total de exploatare (TCO) redus: lampă cu durată lungă de viață; funcția de oprire A/V întrerupe prezentarea și îmbunătățește economia de energie cu 70 %.

EB-X27 utilizează tehnologia 3LCD și o luminozitate pe alb și pe culoare de același nivel înalt pentru a oferi o calitate excepțională a imaginii și culori precise. Raportul de contrast de 10000:1 produce imagini cu detalii mai clare.

Acest proiector beneficiază de o conectivitate îmbunătățită, oferind opțiuni și flexibilitate, indiferent de modul în care doriți să realizați prezentările. **EB-X27** se poate conecta la cele mai noi dispozitive digitale și la produsele analogice vechi, ceea ce înseamnă că echipamentele mai vechi nu trebuie neapărat înlocuite. Conectarea dispozitivelor inteligente este foarte ușoară, datorită funcției cu cod QR din iProjection - scanați un cod QR proiectat utilizând dispozitivul inteligent pentru a vă conecta și a începe să lucrați.



3LCD



EPSON®



189


Epson EB-X31

Proiector mobil de calitate superioară pentru casă și pentru birou, cu tehnologie 3LCD, rezoluție XGA și caracteristici flexibile, ușor de utilizat.



Totul este inclus pentru o instalare fără probleme

Corecția trapezului pe orizontală și pe verticală permite instalarea proiectorului în diferite locuri fără a distorsiona imaginea.



Caracteristici esențiale

Imagini luminoase, de calitate superioară: tehnologie 3LCD și luminozitate pe alb și pe culoare la același nivel înalt
Raport de contrast de 15000:1: nuanțe profunde și bogate de negru și umbre dense

Bucurați-vă de experiența marelui ecran: dimensiune a ecranului de până la 300 inci

Durata de viață a lămpii și filtrului de 10.000 ore

Control versatil și flexibil: proiectați de pe o serie de surse prin intermediul conectivității mobile și HDMI



EPSON®



Epson EB-670

Animați sălile de curs și oferiți ecrane cu o dimensiune de până la 93 de inci, prin intermediul tehnologiei 3LCD, pentru a afișa conținut educațional.

Datorită luminozității de 3.100 de lumeni și rezoluției XGA, design-ul modelului **EB-670** pentru distanțe ultracurte vă permite să prezentați imagini de dimensiuni mari de la o distanță foarte scurtă, cu umbre și străluciri minime. Raportul de contrast de 14.000:1 și intrarea HDMI permit utilizatorilor să beneficieze de imagini clare și bine definite.

Caracteristici:

Sistem de proiecție: tehnologie 3LCD

Panou LCD: 0,55 inci cu D9

Rezoluție: XGA, 1024 x 768, 4:3

Raport de aspect: 4:3

Raport contrast: 14.000 : 1

Lampă: 215 L, 5.000 ore viață utilă, 10.000 ore viață utilă (în modul economisire energie)

Raport proiecție: 0,32 - 0,43:1

Zoom: digital, factor: 1 - 1,35

Obiectiv: optic

Dimensiuni proiecție: 56 inci - 93 inci

Unghi larg distanță proiecție: 32 m (56 inci ecran)

Distanță proiecție tele: 0,4 m (93 inci ecran)

Distanță focală: 3,7 mm

Difuzor: 16 Wați

Dimensiuni produs: 367x400x149 mm

Greutate: 5,7 kg

Videoproector cu proiecție ultracurtă

Avantaje:

Fără constrângeri de spațiu

Micșorează distanța dintre dvs. și auditoriu.

Fără lumină orbitoare

Proiecția ultra scurtă împiedică apariția umbrelor

Fără distorsiuni

Fidelitatea imaginii pe toată suprafața proiectată





Optoma



191

Optoma S331



Imagini clare și luminoase – 3200 lumeni
Rezoluție SVGA 800x600
Contrast ultraînalt 22.000:1
Durată de viață de până la 8000 ore

Având o luminozitate de 3200 lumeni și un contrast înalt de 22.000:1, videoproiectorul DLP **S331** este soluția ideală pentru sălile de clasă și sălile mici de conferință.

Cu o durată de viață de până la 8000 de ore și un design compact, acest dispozitiv este alegerea potrivită pentru mediul educațional, precum și pentru mediul business.



Caracteristici:

Display: DLP 3D
Rezoluție nativă: SVGA 800x 600
Luminozitate: 3200 lumeni
Contrast: 22.000:1
Durată viață lampă: 8000 ore Eco
Conectori: HDMI, MHL, USB
Audio out
Kensingtonlock - protecție cu parolă
Greutate: 2.17 kg
Telecomandă
Boxe: 2 W
Culoare: negru





Optoma

DLP
TEXAS INSTRUMENTS

Optoma X341



Imagini clare și luminoase – 3300 lumeni
Rezoluție XGA 1024x768
Contrast ultraînalt 22.000:1
Durată de viață de până la 10.000 ore
datorită tehnologiei Education Cycle

Performanță audio

Difuzoarele 2W încorporate oferă un sunet excelent. X341 este ușor de configurat, fără a avea nevoie de boxe externe costisitoare.





Optoma



193

Optoma W305ST



UXGA 1600 x 1200

3200 lumeni


Contrast înalt 15.000:1

**Durată de viață de până la 10.000 ore
datorită tehnologiei Education Cycle**

**Conectivitate digitală HDMI
(pentru audio și video)**

Cu o luminozitate de 3200 lumeni, redare 3D, videoproiectorul Optoma **W305ST** este ideal atât pentru distracții cât și pentru activități educaționale sau afaceri. Acest proiector foarte compact este proiectat pentru a genera imagini luminoase, bogate în detalii, pline de culoare.

Lampa are o durată de viață incredibilă, de 10.000 de ore, iar cu tehnologia Eco va asigura un consum redus de energie, astfel veți putea exploata acest proiector cu costuri minime.





Optoma





Optoma W303ST



Caracteristici:

Tehnologie display: DLP
Luminozitate (Lumen): 3000 lm
Contrast: 18.000:1
Rezoluție recomandată (pixeli): 1280 x 800
Durată de viață a lămpii: 6000 ore
Raport imagine: 16:10 Native
16:9/4:3 Compatible
Compatibilitate formate video: NTSC, PAL, SECAM, HDTV, EDTV, SDTV
Telecomandă: da
Conexiuni: HDMI (1.4a 3D support)
2 x VGA (RGB/YPbPr/Wireless)
S-Video
Composite
Audio In 3.5mm
Audio Out 3.5mm
VGA Out
Rs232
USB remote mouse/service
Dimensiuni: Lungime (mm): 288
Adâncime (mm): 220
Înălțime (mm): 86
Greutate (kg): 2.55

Rezoluție WXGA, diagonală imagine de 60" de la doar 68 cm distanță
Imagini clare și luminoase- 3000 lumeni
Contrast înalt: 18.000:1
Durată de viață de până la 10.000 de ore
Acces și control prin Crestron RoomView



Aveți nevoie de:

1. Optoma W303ST
2. Ochelari Optoma ZD301 3D
3. PC-ul și software-ul educațional 3D






195

Optoma X320UST



Rezoluție XGA
Fără efecte de umbră
Contrast înalt: 20.000:1
Luminozitate: 4000 lumeni
Acces și control prin Crestron RoomView
2x HDMI și 16 W audio



Caracteristici:

Sistem de proiecție:
Single 0.55" XGA DC3 DMD chip DLP
Rezoluție nativă: XGA (1024 x 768)
Luminozitate: 4000 ANSI
Contrast: 20.000:1
Culori: 1.07 miliarde
Lentilă proiecție: F/2.4; f=3.72mm
Lampă (Eco+/Dynamic/Eco/Bright):
6500/5000/5000/3000 ore
Putere lampă: 260W
Format imagine: nativ 4:3
Difuzoare: 16 W
Zoom: fix
Dimensiune imagine (diagonală): 1.78 - 2.54m
(70" - 100")
Raport distanță proiecție: 0.33:1
Offset: 117%
Rezoluții suportate: UXGA, SXGA, WXGA, HD,
XGA, SVGA, VGA, Mac
Alimentare: AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Consum: 310W, < 0.5W Standby mode
Greutate: 4.78 kg
Dimensiuni (WxDxH) (mm): 385 x 310 x 99





SONY



Sony VPL-DW127

Sony **VPL-DW127** utilizează tehnologia de proiecție 3LCD Sony BrightEra ce oferă utilizatorilor posibilitatea de a proiecta imagini clare, de calitate, iar contrastul de 3000:1 permite afișarea cu precizie a detaliilor, fisierelor text sau tabelelor Excel.

Pentru a asigura un cost de utilizare cât mai scăzut, videoproiectorul VPL-DW127 este echipat cu o lampă de proiecție cu o durată de viață de până la 10.000 de ore, în modul economic, iar funcția de ajustare automată a luminozității reglează luminozitatea videoproiectorului, în funcție de conținutul afișat, pentru a economisi energie și pentru a prelungi durata de viață a lămpii de proiecție.

Caracteristici:

Distanță proiecție: normal
Segment: business
Portabile. Săli de curs
3D: nu
4K: nu
Lumeni: 2600
Proiecție scurtă: nu
Rezoluție nativă: 1280 x 800
Suport rezoluții: UXGA 1600 x 1200
Contrast: 3000:1
Diagonală maximă imagine (m): 7.62
Diagonală minimă imagine (m): 0.76
Putere lampă (W): 210W
Durată de viață lampă (ore): 10000 h
Diagonală display (inch): 29.92 - 300
Tehnologie: LCD
Zoom: 1.3X
Funcții:
3LCD Bright
Era Technology
Six Picture Modes
Auto Light Dimming
Wireless Network presentation
Aspect imagine: Native: 16:10
Difuzoare: da
Dimensiuni: 315x75x230.5 mm
Greutate (Kg): 2,6
Telecomandă: da





SONY



197

Sony VPL-EW345

Proiectorul **VPL-EW345** este ideal pentru sălile de clasă de dimensiuni medii și mari. Silențios, compact și puternic, acesta oferă imagini luminoase WXGA, pline de detalii, cu 4.200 de lumeni care pot fi văzute în mod clar, chiar și în camerele luminoase. Se adaugă VPL-EW345 la rețea și se pot vedea prezentările de până la 4 PC-uri simultan. Puteți controla proiectorul de la distanță, cu o aplicație gratuită pentru smartphone-uri și tablete. Nici măcar nu trebuie să folosiți un PC la întâlniri.



Caracteristici:

Segment: portabil
Lumeni: 4200
Rezoluție nativă: 1280 x 800
Suport rezoluții: 1600 x 1200
Contrast: 3700:1
Diagonală maximă imagine (m): 7.62
Diagonală minimă imagine (m): 0.75
Putere lampă (W): 225
Durată de viață lampă (ore):
4000 / 6000 / 10000
Diagonală display (inch): 0.63
Tehnologie: 3LCD
Zoom: 1 - 1.6 manual
Rată de refresh orizontală (Khz): 15 - 92
Rată de refresh verticală (Hz): 48 - 92
Aspect imagine: 4:3
Conectori:
2 x VGA In, 2 x HDMI, 1 x S-Video In, 1 x
VGA Out, 1 x RS232C, 1 x USB (Type A),
1 x USB (Type B), 1 x Mini Jack
Conexiune rețea: RJ-45
Semnal video: NTSC / PAL / SECAM
Difuzoare: 1 x 16 W
Video
Dimensiuni (mm): 365 x 252 x 96.2
Greutate (Kg): 4.1
Telecomandă: da

CARACTERISTICI GENERALE

198

Table școlare monobloc cu suprafață metalo-ceramică

Caracteristici: suprafață de lucru metalo-ceramică magnetică, de culoare albă sau verde, formată din tablă de oțel de 0,25 mm, emailată cu glazură / pudră ceramică. Încasabilă la șocuri punctuale.




Table școlare triptice

Caracteristici: suprafață de lucru magnetică, de culoare albă sau verde, formată din tablă de oțel 0,25 mm, emailată cu pudră ceramică.

Forma triptică are formatul 1+2+1.

Fixarea tablei se face prin cele patru colțare ale suprafeței centrale, părțile laterale fiind mobile (fixate cu balamale).

Termen de exploatare a suprafeței ceramice: nelimitat.



Table școlare culisante pe orizontală / verticală

Caracteristici: 5 suprafețe de lucru (3 fixe și 2 culisante).

Suprafață de lucru magnetică, de culoare albă sau verde, formată din tablă de oțel de 0,25mm, emailată cu pudră ceramică.

Elementele fixe în sistem 1+2+1, elementele culisante 1+1.

Tabla este încasabilă la șocuri punctuale.

Termen de exploatare a suprafeței ceramice: nelimitat.




Table școlare panoramice

Suprafața de lucru metalo-ceramică magnetică, realizată din tablă de oțel de 0.90 mm emailat cu glazură ceramică; tabla este încasabilă la șocuri punctuale. Format: monobloc, ușor curbat.

Termen de exploatare: 25 de ani.



Aviziere (ne)securizate magnetice sau din plută




Suprafața de lucru metalo-ceramică magnetică sau plută, formată din tablă metalică de 0.25 mm. Partea frontală este din sticlă organică, fixată cu balamale și prevăzută cu sistem de închidere pentru securizarea materialelor afișate.

Termen de exploatare a suprafeței metalice: 10 ani.







Table școlare și aviziere

199



Cod produs: TSMVE

200



RO Tablă școlară monobloc verde, cu suprafață metalo-ceramică

Caracteristici: suprafață de lucru metalo-ceramică magnetică, de culoare verde, formată din tablă de oțel 0,27 mm, emailată cu pudră ceramică. Ramă din aluminiu de 20 mm, cu nervuri de rigidizare. Spatele este realizat din tablă zincată de 0,3mm. Colțar din ABS. Prinderea pe perete se realizează cu ajutorul unor colțare metalice, cu dibluri și șuruburi cu sistem de autofiletare. Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă și carioacă.

Fixarea de perete se face cu 4 șuruburi (sunt incluse în set).

Tabla este încasabilă la șocuri punctuale

Garanție: 2 ani

Termen de exploatare a suprafeței ceramice: nelimitat.

Cod produs	Dimensiune (LxH) (mm)	Greutate (kg)
TSMVE100	1000x1200	10
TSMVE120	1200x1200	12
TSMVE150	1500x1200	15
TSMVE180	1800x1200	18
TSMVE200	2000x1200	20
TSMVE220	2200x1200	22
TSMVE240	2400 x 1200	24
TSMVE300	3000 x 1200	30
TSMVE400	4000 x 1200	40

EN Magnetic chalkboard GTO


Description: Ceramic steel. Aluminium frame, silver finished (anodised). Mounting set and pentray (in full width of board) included.

Warranty: 2-year product warranty and lifetime for the ceramic steel surface.





Cod produs: TSMAE



201

Eurodidactica recomandă
folosirea markerilor silicați



Cod produs	Dimensiune (LxH) (mm)	Greutate (kg)
TSMAE100	1000x1200	10
TSMAE120	1200x1200	12
TSMAE150	1500x1200	15
TSMAE180	1800x1200	18
TSMAE200	2000x1200	20
TSMAE220	2200x1200	22
TSMAE240	2400 x 1200	24
TSMAE300	3000 x 1200	30
TSMAE400	4000 x 1200	40

EN Magnetic chalkboard GTO

Description: Ceramic steel surface. Aluminium frame, silver finished (anodised). Boards with magnetic surface (100 x 150 cm and bigger) have steel backing. Plastic corners. Mounting set, pentray 30 cm, marker pen, 3 magnets are included.

Warranty: 2-year product warranty, lifetime for the ceramic steel surface.

RO Tablă școlară monobloc albă, cu suprafață metalo-ceramică

Caracteristici: suprafață de lucru metalo-ceramică magnetică, de culoare albă, formată din tablă de oțel 0,27 mm, emailată cu pudră ceramică. Ramă din aluminiu de 20 mm, cu nervuri de rigidizare. Spatele este realizat din tablă zincată de 0,3mm. Colțar din ABS. Prinderea pe perete se realizează cu ajutorul unor colțare metalice cu dibluri și șuruburi cu sistem de autofiletare. Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă și cariocă.


Fixarea de perete se face cu 4 șuruburi (sunt incluse în set).

Tabla este încasabilă la șocuri punctuale.

Garanție: 2 ani

Termen de exploatare a suprafeței ceramice: nelimitat.

www.tablescolare.com



202



Suprafață laminată - linii



Suprafață laminată - pătrățele

RO Tablă școlară triptică, de culoare albă / verde

Caracteristici: suprafață de lucru magnetică, de culoare albă / verde, formată din tablă de oțel 0,25 mm, emailată cu pudră ceramică. Ramă din aluminiu de 20 mm, cu nervuri de rigidizare. Spatele este realizat din tablă zincată de 0,3mm. Colțar din ABS, 60x60 mm. Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă și cariocă. Forma triptică are formatul 1+2+1.

Fixarea tablei se face prin cele patru colțare ale suprafeței centrale, părțile laterale fiind mobile (fixate cu balamale).

Tabla este încasabilă la șocuri punctuale.

Garanție: 2 ani

Termen de exploatare a suprafeței ceramice: nelimitat.

Cod produs	Dimensiune (LxH/L,) (mm)
TSTAE300	1500x1200/3000
TSTAE400	2000x1200/4000
TSTAE480	2400x1200/4800
TSTVE300	1500x1200/3000
TSTVE400	2000x1200/4000

EN Magnetic folding green / whiteboard

Description: Choice of three surfaces: lacquered steel and ceramic steel. Aluminium frame, silver finished (anodised). Zink steel backing. Mounting set and pentray 30 cm included.

Warranty: 2-year product warranty, lifetime for the ceramic steel surface and 10-year for the lacquered.





Cod produs	Dimensiune (LxH/L,) (cm)
TSTAVE300	1500x1200/3000
TSTAVE400	2000x1200/4000



* La comandă, se poate executa și varianta cu tablă verde pe mijloc și lateralele albe



Suprafață laminată - portativ



Suprafață laminată - clasele primare tip 1

EN Magnetic folding chalkboard

Description: Surface for chalk. Choice of green lacquered steel or ceramic steel. Aluminium frame, silver finished (anodised). Zink steel backing. Mounting set, pentray and plastic hooks for flipchart pad are included.

Warranty: 2-year product warranty, lifetime for the ceramic steel surface and 10-year for the lacquered.




RO Tablă școlară triptică combinată

Caracteristici: suprafață de lucru magnetică, de culoare verde-alb-verde, formată din tablă de oțel de 0,25 mm, emailată cu pudră ceramică. Ramă din aluminiu de 20 mm, cu nervuri de rigidizare. Spatele este realizat din tablă zincată de 0,3mm. Colțar din ABS, 60x60 mm. Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă și cariocă. Forma triptică are formatul 1+2+1. Setul conține și cleme de prindere pentru blocurile de hârtie. Fixarea tablei se face prin cele patru colțare ale elementului central, părțile laterale fiind mobile (fixate pe balamale).

Tabla este încasabilă la șocuri punctuale.

Garanție: 2 ani

Termen de exploatare a suprafeței ceramice: nelimitat.



RO Tablă școlară culisantă pe orizontală

Caracteristici: 5 suprafețe de lucru (3 fixe și 2 culisante pe orizontală). Suprafață de lucru magnetică, de culoare albă sau verde, formată din tablă de oțel de 0,25mm, emailată cu pudră ceramică. Ramă exterioară din profil de aluminiu de 50x100 mm. Sisteme culisante cu ramă de 20 mm și nervuri de rigidizare. Spatele este realizat din tablă zincată, de 0,3mm. Colțar din ABS. Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă și cariocă. Elementele fixe în sistem 1+2+1, elementele culisante 1+1. Fixarea tablei se face prin colțare metalice și șuruburi tip conexpand, incluse în setul de montare.



Tabla este încasabilă la șocuri punctuale.

Garanție: 2 ani



Termen de exploatare a suprafeței ceramice: nelimitat.

Cod produs	Dimensiune (LxH) (mm)
TSCOVYC400	4000 x 1200
TSCOVYC460	4600 x 1200
TSCOVAYC400	4000 x 1200
TSCOVAYC460	4600 x 1200
TSCOVAYC400IT	4000 x 1200





205



Cod produs	Dimensiune (LxH) (cm)
TSC2VYC300	3000 x 1000
TSC2VYC400	4000 x 1000
TSC2VP200	2000 x 1200
TSC2VP300	3000 x 1200
TSC2AP200	2000 x 1200
TSC2AP300	3000 x 1200

EN Vertically sliding boards

Description: In double column the two boards move independently. Alternatively: two or three boards can be placed alongside each other. Columns from ceiling to floor (standard length of column 265 cm). Columns are made of anodised aluminium and fitted with sliding tracks. The board and weights are halted at the top and bottom by steel springs with rubber endings. The springs at the top are designed to prevent snapping of the cables and to eliminate the risk of the board falling from the columns. This unique design feature guarantees maximum safety.

Warranty: 2-year for product, lifetime for the ceramic steel surface.

RO Tablă școlară culisantă pe verticală

Caracteristici: tabla este formată din 2 suprafețe monobloc independente 1+1. Suprafață de lucru magnetică, de culoare albă sau verde, formată din tablă de oțel de 0,25 mm, emailată cu pudră ceramică. Structură din profil de aluminiu 100 x 50mm. Ramă din aluminiu de 20 mm, cu nervuri de rigidizare. Spatele este realizat din tablă zincată de 0,3mm. Colțar din ABS.




Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă și cariocă. Sistemul de culisare este realizat pe principiul pârgărilor cu contragreutăți. Fixarea tablei se face cu colțare metalice și șuruburi conexpand/dibluri. Tabla este incasabilă la șocuri punctuale.

Garanție: 2 ani

Termen de exploatare a suprafeței ceramice: nelimitat.



www.tablescolare.com



RO Avizier din plută, cu ramă din MDF/aluminiu

Suprafață: plută de 15 mm.

Ramă: MDF, culoarea lemnului de stejar / aluminiu, cu colțar ABS din plastic.

Fixare: în 4 colțuri, cu șuruburi speciale, incluse în set.

Garanție: 2 ani

EN Cork notice-board in MDF/aluminium frame

Description: Cork surface information board.

Natural oak colour MDF frame / Aluminium frame.


Plastic corners in light grey colour.

Set includes: Mounting set.

Warranty: 2-year product warranty.



Cod produs	Dimensiune (LxH) (mm)	Greutate (kg)
AZTC456	600x450	1.6
AZTC96	900x600	2.8
AZTC129	1200x900	5.3
AZTC1510	1500x1000	8.1
AZTC1218	1800x1200	10.6
AZTC1020	2000x1000	10
AZTCA456	600x450	1.6
AZTCA96	900x600	3.1
AZTCA129	1200x900	5.7
AZTCA1510	1500x1000	8
AZTCA1218	1800x1200	11.2
AZTCA1020	2000x1000	10





Alte modele disponibile
Ask your seller about other models of showcases.

gri și albastru | grey and blue



Cod produs	Dimensiune (LxH) (mm)	Greutate (kg)
AZGK296	600x900	8
AZGK2129	900x1200	14
AZGK21218	1200x1800	27
AZGS296	600x900	9
AZGS2129	900x1200	16
AZGS21218	1200x1800	30
AZGT296	600x900	8
AZGT2129	900x1200	14
AZGT21218	1200x1800	27

EN Indoor showcase – model 2

Description: Aluminium profile. Lockable polycarbonate door with allen-key. For indoor use. Magnetic, felt or cork surface. Zink steel backing.

Set included: Mounting set.

Warranty: 10-year for the lacquered surface and 2-year product warranty.

RO Avizier securizat din plută / textil, cu geam vertical



Caracteristici: panou din plută, cu ramă din aluminiu și colțare ABS din plastic. Pentru rigiditate, partea din spate este dublată de o foaie de tablă metalică. Partea frontală: sticlă organică, cu ramă din aluminiu și colțare ABS, prevăzută cu sistem de închidere, pentru securizarea materialelor. Fixarea de perete se face cu 4 șuruburi (incluse în set).

Garanție: 2 ani

Termen de exploatare a suprafeței metalice: 10 ani

Observații: la cerere, panoul din plută poate fi înlocuit cu o suprafață metalo-ceramică (magnetică) sau acoperit cu material textil, disponibil în 3 culori (bleu-marin, gri, verde).

www.tablescolare.com



Alte modele disponibile
Ask your seller about other models of showcases.



RO Avizier securizat magnetic, cu geam vertical


Caracteristici: suprafață de lucru metalo-ceramică magnetică, de culoare albă, formată din tablă metalică de 0,25mm. Ramă din aluminiu, cu colțar ABS din plastic. Partea frontală – din sticlă organică, fixată vertical cu balamale, prevăzută cu sistem de închidere, pentru securizarea materialelor afișate. Fixarea de perete se face cu 4 șuruburi (incluse în set).
Garanție: 2 ani.

Cod produs	Dimensiune (LxH) (mm)	Greutate (kg)
AZGS43A4	730x370	1.7
AZGS44A4	510x680	2.8
AZGS46A4	730x680	3.7



EN Indoor showcase – model 4

Description: Dry-wipe magnetic showcase, aluminium profile, for indoor use. Lockable polycarbonate door.
Set included: Mounting and keys (2 pcs).
Warranty: 10-year for the lacquered surface and 2-year product warranty.





209



Cod produs	Dimensiune (LxH) (mm)	Greutate (kg)
AZGK14A4PLW	530x700	6.4
AZGK16A4PLW	750x700	8.6
AZGK19A4APLW	750x1010	12
AZGS14A4W	530x700	7
AZGS16A4W	750x700	9.5
AZGS19A4W	750x1010	13.2
AZGT14A4W	530x700	6.4
AZGT16A4W	750x700	8.6
AZGT19A4W	750x1010	12

EN Outdoor showcase – model 1

Description: Solid aluminium frame. For outdoor use. Lockable polycarbonate door with allen-key. Zink steel extra backing. Magnetic, felt or cork surface. Set included: Mounting set.

Warranty: 10-year for the lacquered surface and 2-year product warranty.

RO Avizier securizat orizontal, pentru spații exterioare

Caracteristici: panou din plută/metal-ceramică/ textil, cu ramă din aluminiu și colțare ABS din plastic. Pentru rigiditate, partea din spate este dublată de o foaie de tablă metalică.

Partea frontală: sticlă organică și ramă din aluminiu, cu colțare ABS, prevăzută cu sistem de închidere, pentru securizarea materialelor afișate.

Fixarea de perete se face cu 4 șuruburi (incluse în set).

Garanție : 2 ani

Termen de exploatare a suprafeței metalice: 10 ani

Observații: la cerere, panoul din plută poate fi înlocuit cu o suprafață magnetică metal-ceramică sau acoperit cu material textil, disponibil în 3 culori (bleu-marin, gri, verde).

www.tablescolare.com



FLPTF01
Flipchart clasic
700 x 1000



FLPTF03
Flipchart clasic, mobil
700 x 1000



FLPTF02
Flipchart cu brațe,
clasic, mobil
700 x 1000

Flipchart cu/fără brațe, fix/mobil, clasic/office pro



Flipchart cu brațe, clasic, mobil

FLPTF02

Caracteristici: suprafață albă magnetică, fixată sub un unghi de înclinare de 15 grade.

Ramă din aluminiu.

Support pentru marker.

Structură din oțel, pe picior stabil, prevăzut cu o talpă cu 5 roți pentru mobilitate.

Înălțime reglabilă, de la 175 cm la 195 cm.

Prevăzut cu sistem de prindere a hârtiei.

Setul conține 2 bare ce pot fi montate în partea superioară a tablei, de care se poate prinde, cu ajutorul clemelor, hârtia.

Garanție: 2 ani.

Termen de exploatare a suprafeței magnetice: 10 ani.


Cod produs	Dimensiune (LxH) (mm)	Greutate (kg)
FLPTF19	710x1015	7.6
FLPTF20	710x1015	8.2
FLPTF21	710x1015	15
FLPTF22	710x1015	16
FLPTF01	700x1000	7
FLPTF02	700x1000	17
FLPTF03	700x1000	17
FLPTF04	700x1000	12






FLPTF21
Flipchart office,
pro, mobil
710 x 1015



FLPTF22
Flipchart cu brațe,
office, pro, mobil
710 x 1015





Cod produs	Dimensiune (LxH) (mm)
PTMS123	1200x300
PTMS126	1200x600
PTMS129	1200x900
PTMS1212	1200x1200
PTMS1218	1200x1800
PTMC126	1200x600
PTMC129	1200x900
PTMC1212	1200x1200
PTMC1218	1200x1800
PTMT126	1200x600
PTMT129	1200x900
PTMT1212	1200x1200
PTMT1218	1200x1800

Perete despărțitor, sistem modular

Caracteristici: perete modular, suprafață metalo-ceramică / plută / material textil (față-verso).

Ramă din aluminiu, colțare ABS din plastic.


Pentru realizarea unui paravan sunt necesare suplimentar standuri (picioare) din aluminiu de care sunt fixați, cu ajutorul unor suporturi de prindere, pereții despărțitori.

Un paravan poate fi reconfigurat în orice combinație, folosind:

- pereți despărțitori din plută, textil sau metalo-ceramică
- 2 sau mai multe picioare
- roțile

Garanție: 2 ani.

Cod produs: COAS101



Cod produs: COAS103



Consumabile



Cod produs: COMAG08



Cod produs: COA



Cod produs: COAM

**RO Magneți**

Setul conține 10 piese magnetice acoperite cu plastic de diferite culori (roșu, verde, galben și albastru). Diametrul magnetului variază de la 25, 30 sau 40 mm. Pieseile sunt acoperite cu un lac special, pentru a nu permite zgârierea suprafeței metalice de care se atașează.

EN Magnets

Description: Cera

Description: Available in 3 sizes. Colours: green, yellow, red and blue. Covered with special anti-scratch layer. 10 pcs in box.

Cod produs	Dimensiune	Cantitate	Cod produs	Dimensiune	Cantitate
COAM120	25mm	10 buc	COAM140	40mm	10 buc
COAM130	30mm	10 buc	COMAG08	50mm	8 buc

RO Indicatori magnetici

Setul cuprinde 307 indicatori magnetici, de diferite forme și culori (roșu, verde, galben și albastru), decupați din 4 benzi magnetice.

EN Magnetic symbols

Description: Made of special magnetic foil. Perfect solution for maps and planners. 307 pcs in 4 sheets. Green, yellow, red and blue colour.

RO Panglici magnetice

Setul conține 4 panglici magnetice de diferite culori (roșu, verde, galben și albastru), fiecare având lungimea de 60 cm și lățimea de 0.9 cm. Panglicile se decupează cu ajutorul foarfecelor.

EN Coloured magnetic strips

Description: Made of special magnetic foil. Perfect solution for whiteboards and planners. Can be cut into demanded sizes with scissors. The set includes 4 pcs, 60 cm long. Green, yellow, red and blue colour.

Cod produs
COAS103

RO Pioneze / stegulețe pentru suprafețele de plută

Setul format din 30 de piese multicolore (galben, roșu, verde, albastru). Este disponibil în 2 variante, sub formă de ace cu gămălie și stegulețe.

EN push-pins

Description: Available in two shapes: barrels and flags. Wide range of colours. Packed in plastic boxes (30 pcs in box).

Cod produs	Cantitate
COA002	30 pioneze/set
COA003	30 drapele/set






Consumabile



Cod produs: COAS131



Cod produs: COAS125/126



Cod produs: COAS122/123

Cod produs: COAS111



Cod produs: COAS105

**RO Suport burete magnetic pentru suprafețe metalo-ceramice**

Setul conține suport pentru burete magnetic, prevăzut cu un corp din plastic și 2 suprafețe din pâslă, la schimb, care se fixează cu ajutorul unor benzi adezive, gen arici.

EN DUO dry-wipe eraser / felt pads

Description: Durable and clean shape. Replaceable felt pads. Built-in magnet for easy attaching to the whiteboard.

Cod produs	Cantitate
COAS122	1 buc
COAS123	10 buc

RO Soluție de curățat

Asigură curățarea rapidă a suprafeței de lucru, fără a lăsa urme.

Disponibilă în flacon cu capacitatea de 200 ml sau 500 ml.

EN cleaning liquid for whiteboards

Description: Perfectly removes dirt from whiteboard surface. Conserves and protects board surface. Spray bottle. 200 or 500 ml capacity.

Cod produs
COAS105
COAS131

RO Suport burete magnetic pentru suprafețe metalo-ceramice

Setul conține suport pentru burete magnetic cu încintă pentru marker, un marker de culoare neagră și 2 suprafețe din pâslă, la schimb, care se fixează cu ajutorul unor benzi adezive, gen arici.

EN SLIM dry-wipe eraser / felt pads

Description: Durable and ergonomic shape. Replaceable felt pads. Built-in magnet for easy attaching to the whiteboard.

Cod produs	Cantitate
COAS125	1 buc
COAS123	10 buc

Accesibilizarea spațiului public pentru persoanele cu dizabilități

- un drept și o datorie -

Lipsa accesibilizării este o problemă majoră în România, majoritatea instituțiilor publice nefiind dotate cu sisteme care să permită accesarea persoanelor cu dizabilități. Și aceasta în condițiile în care în țara noastră, conform datelor statistice publicate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, trăiau **752.931 persoane cu dizabilități**, din care 23,2% - persoane cu dizabilitate fizică (conform datelor statistice din 2015). Astfel, din sărăcie sau ignoranță, acestea sunt condamnate la izolare, fiind discriminate sistematic.


România a adoptat în anul 2006 Legea nr. 448 cu privire la protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Conform acestei legi, accesibilitate înseamnă: **"ansamblul de măsuri și lucrări de adaptare a mediului fizic, precum și a mediului informațional și comunicațional conform nevoilor persoanelor cu handicap, factor esențial de exercitare a drepturilor și de îndeplinire a obligațiilor persoanelor cu handicap în societate"**.

Propunem atenției instituțiilor publice câteva sisteme de elevatoare-propulsor, ușor de adaptat la orice spațiu cu lățimea de minim 1m, care pot asigura persoanelor aflate în căruciorul cu roțile urcarea / coborârea scărilor, fără implicarea altor persoane (însoțitor, îngrijitor etc).



Elevatoare portabile pentru persoane cu dizabilități

215



STAIRMAX



STAIRMAX este singurul elevator portabil pentru persoanele aflate în cărucior cu roțile, care permite acestora urcarea / coborârea scărilor cu propriul cărucior, fără a mai avea nevoie de însoțitor.

Acest propulsor mobil poate transforma orice suprafață cu lățimea de cel puțin 1 m în spațiu de coborâre / urcare. Este un mecanism robust și compact, ce poate fi transportat cu ușurință între diferitele locații ale scărilor. Utilizatorii scaunelor cu roțile au nevoie de o mică adaptare la structura unității de bază. Adaptarea se face prin aplicarea unor cârlige pentru siguranța utilizatorului. După atașarea scaunului la unitatea de bază, funcțiile de ridicare / coborâre sunt preluate de STAIRMAX.

Utilizatorul poate roti cu ușurință STAIRMAX-ul chiar și într-un spațiu intermediar îngust.

După ce elevatorul este pus în poziție corectă, utilizatorul aduce STAIRMAX-ul în poziția înclinată prin folosirea șinei.



Specificatii tehnice

Capacitate de încărcare: 110 kg;

Greutate: 54 kg;

Sursa de alimentare: 2x6V acumulator;

Viteza de ridicare: 7m/min;

Utilizare: în interior și în exterior.

PUBLIC



Elevatorul este singurul dispozitiv din lume ce permite transportarea tuturor tipurilor de scaune cu roțile, inclusiv a celor electrice. PUBLIC este unicul lift-platformă înclinat, portabil, din lume. Design-ul unic al platformei permite adaptarea tuturor tipurilor de scaune cu roțile, inclusiv a celor de putere mare, pentru copii, pentru practicarea sporturilor în scaunele cu roțile sau convenționalele scaune cu roțile pentru adulți.

Dispozitivul de elevare este ideal pentru clădirile publice și rezidențiale și reprezintă o alternativă atractivă la platformele clasice de urcare a scărilor. Este ușor de manevrat, robust și include multe elemente de siguranță. Se poate utiliza în cazul scărilor de interior și de exterior și poate fi transportat între locații, asigurând funcționalitatea mai multor scări.

Sistemul dublu de șine, cu o extindere suficientă, este din oțel armat și are prindere securizată pentru toate tipurile de scări și pentru toate posibilitățile de materiale. O rampă integrată de încărcare cu suprafața non-aderentă permite manevrarea facilă a scaunului cu roțile. Un



puternic piston hidraulic reglează poziția platformei pentru transportul scaunului cu roțile pe scări.

Specificatii tehnice

Capacitate de încărcare: 200 kg;

Greutate: 115 kg;

Sursa de alimentare: 2x12V acumulator;

Înclinația maximă: 35 grade;

Viteza de ridicare: 8m/min.



SA-2

Dispozitivul SA-2 se adaptează la majoritatea scaunelor cu roțile și poate fi împachetat pentru transportul separat în mașină sau pentru depozitare. Produsul este foarte robust și necesită un minim de întreținere. Cu elevatorul SA-2 scările cu o înclinație până la 35 grade pot fi urcate într-o manieră simplă și sigură.

Construcția stabilă și cutia de viteze cu autoblocare asigură urcarea sigură a scărilor, chiar dacă persoana însoțitoare eliberează bara de prindere pe dispozitivul de urcare. Bateria puternică și consumul redus al motorului permite utilizarea prelungită între ciclurile de încărcare și asigură călătorii multiple atât la urcarea, cât și la coborârea scărilor.

O construcție stabilă și autoportantă permite efectuarea operațiunilor cu minim de efort pe diferite tipuri de scări. Facilitățile diverse de siguranță permit atașarea precisă a scaunului cu roțile pe scări. Motorul puternic asigură transportarea în siguranță, inclusiv a persoanelor robuste, atât la urcare, cât și la coborâre.

Specificații tehnice

Capacitate de încărcare: 130 kg;

Greutate: 54 kg;

Sursa de alimentare: 2x6V acumulator;

Înclinația maximă: 35 grade;

Viteza de ridicare: 8m/min;

Utilizare: în interior și în exterior.



Hărțile în relief

- **piese care fac diferența, personalizându-vă spațiul într-un mod original, estetic și cognitiv!**

Hărțile în relief reprezintă un concept unic pe piața românească, ce permite reproducerea scoarței terestre în relief, păstrând proporționalitatea diferențelor dintre zonele joase și cele înalte.

Eurodidactica vă propune o gamă largă de hărți geografice în relief, reprezentând Lumea, Europa și România.

Disponibile în 3 variante (640x470 mm, 1000x700 mm, 1400x1000 mm), hărțile pot fi adaptate oricărui birou / spațiu de prezentare / hol / sală de consiliu etc.

Totodată, eleganța produsului, sporită și de rama imitație lemn, la care se adaugă ambalajul în cutie tip servietă (cu mâner și geam) vă oferă posibilitatea de a-l oferi cadou partenerilor / colaboratorilor / prietenilor dvs. Produsul poate fi personalizat cu sigla companiei dvs.

Un mod distractiv de a cunoaște geografia prin joc: hărțile geografice în relief pentru copii!

Luați-vă copii într-o călătorie imaginară, care să le dezvolte curiozitatea și setea de aventură, zburând cu balonul magic deasupra României, sau a Europei, sau a Lumii! Vor afla, astfel, care este diferența dintre munte și câmpie, care sunt obiectivele culturale care au consacrat o țară sau alta, ce animale pot fi întâlnite în fiecare zonă a globului sau care este cea mai mare floare din lume! Ce poate fi mai distractiv?



Hărți. Heraldică

219



Nou!



România și Republica Moldova 3D

220




Hartă România și Republica Moldova 3D

- harta fizică și a resurselor minerale
- hartă administrativă
- hartă pentru copii

Hartă în relief, executată din PVC de 0.25-0.45 mm. Pe spate este fixată cu plăci de mucava, prinse de ramă prin capsare. Designul este definitivat de eleganța ramei, beneficiarul având posibilitatea de a alege dintre mai multe modele. Ramele sunt executate din poliuretan de înaltă densitate, cu lățimea de 40 mm și înălțimea de 13 mm, îmbinate cu câte 3 capse tip V în fiecare colț.

Dimensiuni: 600 x 470 mm
1000 x 700 mm
1400 x 1000 mm



Lumea 3D



Hartă Lumea 3D

Harta Lumea fizică și a substanțelor minerale utile reprezintă un auxiliar util pentru toate unitățile de studiu din învățământul preuniversitar și universitar. Totodată, aceasta poate fi folosită cu succes și de către instituțiile cu profil în turism, transport etc.

- harta fizică
- hartă politică
- hartă pentru copii (Ro, En, Fr, Ger)

Caracteristici tehnice:

Hartă în relief, executată din PVC de 0.25-0.45 mm. Pe spate este fixată cu plăci de mucava, prinse de ramă prin capsare. Designul este definitivat de eleganța ramei executată din poliuretan de înaltă densitate, cu lățimea de 40 mm și înălțimea de 13 mm. Rama este îmbinată cu câte 3 capse tip V în fiecare colț.

Dimensiuni: 600 x 470 mm
1000 x 700 mm
1400 x 1000 mm





Europa 3D

Hartă Europa 3D

- harta fizică și politică
- hartă politică
- hartă pentru copii (Ro, En, Fr, Ger)

Harta pentru copii, în relief, viu colorată, care îi invită pe cei mici într-o călătorie prin Europa, pentru a-i explora înălțimile, depresiunile, apele și câmpiile, a-i cunoaște cultura și civilizația, vizitând cele mai impresionante obiective cultural-istorice. De ce să mai așteptăm vacanța pentru a decola spre Paris, Londra sau Roma?

Dimensiuni: 600 x 470 mm
1000 x 700 mm
1400 x 1000 mm



221



Deutschland 3D

Deutschland Karte für Kinder (Reliefkarte 3D-Format)

Die Karte wird dargestellt durch eine fröhliche und attraktive Art und Weise das deutsche Relief, die Flora und Fauna des Landes, die grundlegenden Wirtschaftssektoren und die politisch-administrativen Einheiten der Bundesrepublik (16 Provinzen). Zur gleichen Zeit, die wichtigsten kulturellen Ziele präsentiert sie Kinder auf eine Reise des Wissens, damit sie die wichtigsten Seiten der Geschichte und der Kultur des deutschen Volkes entdecken können.

Karte emit Rahmen versehen.

Umfang: 700x1000 mm



United Kingdom 3D

United Kingdom and Republic of Ireland
- map for children (3D-Format)
Dimension: 700x1000 mm

Hărțile României și R. Moldova 600x470 mm / 1000x700 mm / 1400x1000 mm



Țara mea și neamul meu. Harta României pentru copii.

România și Republica Moldova. Hartă administrativă.

Hartă fizică, admin. și a substanțelor minerale utile.

România și Republica Moldova.

Proiecție 3D.

România și Republica Moldova.
(hartă magnetică).

222

Hărțile Europei 600x470 mm / 1000x700 mm / 1400x1000 mm



Harta Europei pentru copii.

Europa. Hartă politică.

Europa. Hartă politică (cu șipci).

Europa fizică și politică.

Proiecție 3D.

Europa.
Harta politică.
(hartă magnetică).

Hărțile Lumii 600x470 mm / 1000x700 mm / 1400x1000 mm



Harta Lumii pentru copii.

Harta politică a lumii.

Harta politică a lumii (cu șipci).

Harta politică a lumii.

Proiecție 3D.

Harta politică a lumii
(hartă magnetică).

Asia / America de Nord-Sud / Africa / Australia și Oceania



Hărți magnetice

Hărți operative





CENTENARUL MARI UNIRI 1918-2018

Hărți istorice



223

Hărți personalizate



Drapele



Drapel Uniunea Europeană



Drapel NATO



Drapel tricolor România

Material: nylon 60 gr/mp,
poliester 160/110 gr/mp.
Dimensiuni:

900 x 600 mm,
1350 x 900 mm,
2100 x 1400 mm.

Stema României



Carton cretat, 200 g/mp
297 x 420 mm

HRSTEMA1

Carton cretat, 200 g/mp
420 x 597 mm

HRSTEMA2



Format 3D (în relief)
(PVC de 0.25 - 0.45 mm)
604 x 470 mm

3DSR604



Notă: Cataloagele cu oferta Eurodidactica le găsiți pe site-ul companiei.
La cerere, puteți intra în posesia formatului printat.



Showroom Eurodidactica



Sediu Eurodidactica



Sediu social, showroom și depozit:

S.C. EURODIDACTICA SRL

Str. Drumul Gării Balotești, nr. 20, Loc. Otopeni;

CUI: RO21693430; Registrul Comerțului: J23/3110/29.11.2010

Cont IBAN BCR lei: RO72 RNCB 0072 1508 8511 0001

Cont Trezorerie: RO66TREZ4215069XXX005993, Trezoreria operativă Ilfov;

Contact: Tel: 021-242.50.82/83/84; 021-367.31.86 L-V 08:00-16:30;

Fax: (021) 367.31.86; Mobil: 0748-88.60.02

E-mail: comenzi@eurodidactica.ro | office@eurodidactica.ro



EURODIDACTICA SRL București

Sediu social /Adresa de corespondență:

Str. Drumul Gării Balotești, nr. 20, Otopeni, Jud. Ilfov

Mobil: 0748-886 002

Tel./Fax: +4(021)242.50.82, 242 50 83, 242 50 84

www.eurodidactica.ro

www.tablescolare.com;
www.hartidebirou.ro;

www.tableinteractive.eu;
www.hartideperete.ro;

www.mobilieruniversitar.ro;
www.mobiliermetallic.com